



Distanzstücke mit Kehle



Details des Produkte

Beschreibung

Diese Satteldistanzstücke werden aus schwarzem Polyamide (PA) hergestellt. Sie haben eine einseitige Rohraussparung, die für Rohrdurchmesser von 16,0 bis 23,0 mm erhältlich ist. Mit unseren Satteldistanzstücken verbinden Sie im Handumdrehen Rundrohre auf flachen Untergründen. Auch zur Quermontage geeignet.

Qualitäten

Sie absorbieren Stöße und Vibrationen. Beständig gegen Chlor, Alkohole, Glycerin ... Isoliert gegen elektrische Ströme.

Vorteile

Satteldistanzstücke flache Ausführung aus Polyamid sind nicht korrosiv und bieten eine sehr gute elektrische Isolierung.

Verwendung

Der Rohrabstandshalter wird häufig in der Industrie, im Chemiebereich usw. verwendet. M6-Distanzstücke mit Radius R = 10,5 sind für Rohre mit einem Durchmesser von 20-22 mm ausgelegt M6-Distanzstücke mit Radius R = 12,5 sind für Rohre mit einem Durchmesser von 24-26 mm ausgelegt.

d	D	L	M	R	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
6,5	20,0	10,0	6	10,5	5000	ET652010510B
6,5	20,0	11,0	6	10,5	5000	ET652010511B
6,5	20,0	12,0	6	10,5	5000	ET652010512B
6,5	20,0	13,0	6	10,5	5000	ET652010513B
6,5	20,0	14,0	6	10,5	5000	ET652010514B
6,5	20,0	15,0	6	10,5	5000	ET652010515B

d	D	L	M	R	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
6,5	20,0	16,0	6	10,5	5000	ET652010516B
6,5	20,0	17,0	6	10,5	5000	ET652010517B
6,5	20,0	18,0	6	10,5	5000	ET652010518B
6,5	20,0	19,0	6	10,5	5000	ET652010519B
6,5	20,0	20,0	6	10,5	5000	ET652010520B
6,5	20,0	21,0	6	10,5	5000	ET652010521B
6,5	20,0	22,0	6	10,5	5000	ET652010522B
6,5	20,0	23,0	6	10,5	5000	ET652010523B
6,5	20,0	24,0	6	10,5	5000	ET652010524B
6,5	20,0	25,0	6	10,5	5000	ET652010525B
6,5	20,0	26,0	6	10,5	5000	ET652010526B
6,5	20,0	27,0	6	10,5	5000	ET652010527B
6,5	20,0	28,0	6	10,5	5000	ET652010528B
6,5	20,0	29,0	6	10,5	5000	ET652010529B
6,5	20,0	30,0	6	10,5	5000	ET652010530B
6,5	20,0	3,0	6	10,5	5000	ET65201053B
6,5	20,0	4,0	6	10,5	5000	ET65201054B
6,5	20,0	5,0	6	10,5	5000	ET65201055B
6,5	20,0	6,0	6	10,5	5000	ET65201056B
6,5	20,0	7,0	6	10,5	5000	ET65201057B
6,5	20,0	8,0	6	10,5	5000	ET65201058B

d	D	L	M	R	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
6,5	20,0	9,0	6	10,5	5000	ET65201059B
6,5	20,0	10,0	6	12,5	5000	ET652012510B
6,5	20,0	11,0	6	12,5	5000	ET652012511B
6,5	20,0	12,0	6	12,5	5000	ET652012512B
6,5	20,0	13,0	6	12,5	5000	ET652012513B
6,5	20,0	14,0	6	12,5	5000	ET652012514B
6,5	20,0	15,0	6	12,5	5000	ET652012515B
6,5	20,0	16,0	6	12,5	5000	ET652012516B
6,5	20,0	17,0	6	12,5	5000	ET652012517B
6,5	20,0	18,0	6	12,5	5000	ET652012518B
6,5	20,0	19,0	6	12,5	5000	ET652012519B
6,5	20,0	20,0	6	12,5	5000	ET652012520B
6,5	20,0	21,0	6	12,5	5000	ET652012521B
6,5	20,0	22,0	6	12,5	5000	ET652012522B
6,5	20,0	23,0	6	12,5	5000	ET652012523B
6,5	20,0	24,0	6	12,5	5000	ET652012524B
6,5	20,0	25,0	6	12,5	5000	ET652012525B
6,5	20,0	26,0	6	12,5	5000	ET652012526B
6,5	20,0	27,0	6	12,5	5000	ET652012527B
6,5	20,0	28,0	6	12,5	5000	ET652012528B
6,5	20,0	29,0	6	12,5	5000	ET652012529B

d	D	L	M	R	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
6,5	20,0	30,0	8	12,5	5000	ET652012530B
6,5	20,0	3,0	6	12,5	5000	ET65201253B
6,5	20,0	4,0	6	12,5	5000	ET65201254B
6,5	20,0	5,0	6	12,5	5000	ET65201255B
6,5	20,0	6,0	6	12,5	5000	ET65201256B
6,5	20,0	7,0	6	12,5	5000	ET65201257B
6,5	20,0	8,0	6	12,5	5000	ET65201258B
6,5	20,0	9,0	6	12,5	5000	ET65201259B
8,5	24,0	10,0	8	12,5	5000	ET852412510B
8,5	24,0	11,0	8	12,5	5000	ET852412511B
8,5	24,0	12,0	8	12,5	5000	ET852412512B
8,5	24,0	13,0	8	12,5	5000	ET852412513B
8,5	24,0	14,0	8	12,5	5000	ET852412514B
8,5	24,0	15,0	8	12,5	5000	ET852412515B
8,5	24,0	16,0	8	12,5	5000	ET852412516B
8,5	24,0	17,0	8	12,5	5000	ET852412517B
8,5	24,0	18,0	8	12,5	5000	ET852412518B
8,5	24,0	19,0	8	12,5	5000	ET852412519B
8,5	24,0	20,0	8	12,5	5000	ET852412520B
8,5	24,0	21,0	8	12,5	5000	ET852412521B
8,5	24,0	22,0	8	12,5	5000	ET852412522B

d	D	L	M	R	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
8,5	24,0	23,0	8	12,5	5000	ET852412523B
8,5	24,0	24,0	8	12,5	5000	ET852412524B
8,5	24,0	25,0	8	12,5	5000	ET852412525B
8,5	24,0	26,0	8	12,5	5000	ET852412526B
8,5	24,0	27,0	8	12,5	5000	ET852412527B
8,5	24,0	28,0	8	12,5	5000	ET852412528B
8,5	24,0	29,0	8	12,5	5000	ET852412529B
8,5	24,0	30,0	8	12,5	5000	ET852412530B
8,5	24,0	3,0	8	12,5	5000	ET85241253B
8,5	24,0	4,0	8	12,5	5000	ET85241254B
8,5	24,0	5,0	8	12,5	5000	ET85241255B
8,5	24,0	6,0	8	12,5	5000	ET85241256B
8,5	24,0	7,0	8	12,5	5000	ET85241257B
8,5	24,0	8,0	8	12,5	5000	ET85241258B
8,5	24,0	9,0	8	12,5	5000	ET85241259B



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen