


Sechskant-Distanzbolzen mit Innen / Aussengewinde



Details des Produkte

Beschreibung

Dies sind sechseckige Distanzbolzen, die ein sowohl ein Innen- als auch ein Außengewinde haben. Sie sorgen für einen konstanten Abstand zwischen zwei Bauteilen und lassen sich leicht in eine Baugruppe integrieren.

Vorteile

Isolierende Sechskant-Distanzbolzen absorbieren Geräusche und Vibrationen.

Qualitäten

Widerstandsfähige Sechskant-Abstandshalter mit Innen- / Außengewinde können Temperaturschwankungen von - 30 bis + 110 ° C ausgesetzt werden.

Verwendung

Diese Sechskant-Distanzbolzen mit Innen- / Außengewinde können in allen Tätigkeitsbereichen eingesetzt werden.

d	H	L	M	P1	P2	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M3	6,0	8,0	3	8,0	5,0	1000	MF36858B
M3	6,0	10,0	3	8,0	8,0	1000	MF368710B
M3	6,0	12,0	3	8,0	8,0	1000	MF368712BV
M3	6,0	15,0	3	8,0	10,0	1000	MF368715BV
M3	6,0	18,0	3	8,0	10,0	1000	MF368718BV
M3	6,0	20,0	3	8,0	10,0	1000	MF368720BV
M3	6,0	25,0	3	8,0	10,0	1000	MF368725BV

d	H	L	M	P1	P2	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M3	6,0	30,0	3	8,0	10,0	1000	MF368730BV
M3	6,0	35,0	3	8,0	10,0	1000	MF368735BV
M3	6,0	40,0	3	8,0	10,0	1000	MF368740BV
M3	6,0	45,0	3	8,0	10,0	1000	MF368745BV
M3	6,0	50,0	3	8,0	10,0	1000	MF368750BV
M4	8,0	8,0	4	8,0	6,0	1000	MF488708BV
M4	8,0	10,0	4	8,0	6,0	1000	MF488710B
M4	8,0	12,0	4	8,0	10,0	1000	MF488712BV
M4	8,0	15,0	4	8,0	10,0	1000	MF488715BV
M4	8,0	18,0	4	8,0	10,0	1000	MF488718BV
M4	8,0	20,0	4	8,0	10,0	1000	MF488720BV
M4	8,0	25,0	4	8,0	10,0	1000	MF488725BV
M4	8,0	30,0	4	8,0	10,0	1000	MF488730BV
M4	8,0	35,0	4	8,0	10,0	1000	MF488735BV
M4	8,0	40,0	4	8,0	10,0	1000	MF488740BV
M4	8,0	45,0	4	8,0	10,0	1000	MF488745BV
M4	8,0	50,0	4	8,0	10,0	1000	MF488750BV
M5	10,0	8,0	5	8,0	6,0	1000	MF5108708B
M5	10,0	10,0	5	8,0	8,0	1000	MF5108710B
M5	10,0	12,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108712B
M5	10,0	15,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108715B

d	H	L	M	P1	P2	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M5	10,0	18,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108718B
M5	10,0	20,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108720B
M5	10,0	25,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108725B
M5	10,0	30,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108730B
M5	10,0	35,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108735B
M5	10,0	40,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108740B
M5	10,0	45,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108745B
M5	10,0	50,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108750B



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen