


Gewindestangen DIN 976



Details des Produkte

Beschreibung

Die früher als DIN 975 bekannte Gewindestange ist ein starkes und widerstandsfähiges Befestigungselement. Unabhängig von den Abmessungen ermöglicht diese DIN 976 das Verankern der Stangen in Wänden oder kann als Anker verwendet werden, um einen Pfosten auf dem Boden zu setzen.

Vorteile

Diese Schrauben halten - je nach Material - chemischen Substanzen stand und sind sehr witterungsbeständig. Diese Schraube hat den Vorteil, dass sie ein Vollgewinde mit metrischem Gewinde hat.

Qualitäten

Für diese Gewindestange bieten wir standardmäßig 3 verschiedene Werkstoffe an: Polyamid, PP und PVDF natur. Andere Materialien können auf Anfrage angeboten werden: POM, PTFE, graues PVC. Für diese Produktpalette sind RAL-Farben nicht möglich.

Verwendung

Vielseitiges Teil, das in vielen Tätigkeitsbereichen wie Mechanik, Bau- oder Renovierungsarbeiten verwendet wird.

d	L	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M10	1 000,0	10	97510A
M10	1 000,0	10	97510L
M10	1 000,0	10	97510Y
M12	1 000,0	10	97512A
M12	1 000,0	10	97512L
M12	1 000,0	10	97512Y

d	L	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M14	1 000,0	10	97514A
M14	1 000,0	10	97514L
M14	1 000,0	10	97514Y
M16	1 000,0	10	97516A
M16	1 000,0	10	97516L
M16	1 000,0	10	97516Y
M18	1 000,0	10	97518A
M18	1 000,0	10	97518L
M18	1 000,0	10	97518Y
M20	1 000,0	10	97520A
M20	1 000,0	10	97520L
M20	1 000,0	10	97520Y
M24	1 000,0	10	97524A
M24	1 000,0	10	97524L
M24	1 000,0	10	97524Y
M30	1 000,0	10	97530A
M30	1 000,0	10	97530L
M30	1 000,0	10	97530Y
M4	1 000,0	10	9754A
M5	1 000,0	10	9755A
M5	1 000,0	10	9755L

d	L	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M5	1 000,0	10	9755Y
M6	1 000,0	10	9756A
M6	1 000,0	10	9756L
M6	1 000,0	10	9756Y
M8	1 000,0	10	9758A
M8	1 000,0	10	9758L
M8	1 000,0	10	9758Y



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen