


Sechskantschrauben ~ ISO 4017/ Plastilockscrew®



Details des Produkte

Beschreibung

Die Plastilockscrew wurde speziell von Bülte entwickelt. Es handelt sich um eine Sechskantschraube mit Vollgewinde und konischer Basis. Dank seines konischen Bodens sorgt er für eine perfekte Verriegelung und Anti-Vibration. Sie ersetzt die Sicherungsmuttern und unverlierbaren Unterlegscheiben.

Vorteile

Diese Schraube ermöglicht ein leichteres Eindrehen der Schraube. Dies ist ein exklusives Bülte-Produkt.

Qualitäten

Diese Schraube ist eine Ableitung der Sechskantschraube DIN 933.

Verwendung

Diese Plastilockscrew wird oft für Industrie, Zimmerei verwendet. Bitte beachten Sie: Die Oberfläche jedes Artikels kann je nach gewählter Referenz unterschiedlich sein. Je nach Form kann die Oberfläche mehr oder weniger rau sein. Bei Perlglanz- oder Metallicfarben können an der Schweißnaht Schlieren und Farbnuancen auftreten. Die Abbildungen sind nicht vertraglich bindend.

d	H	l	L	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M10	5,0	5,0	11,0	1000	PLS1011/6A
M10	5,0	5,0	13,0	1000	PLS1013/8A
M10	5,0	5,0	15,0	1000	PLS1015/10A
M10	5,0	5,0	21,0	1000	PLS1021/16A
M10	5,0	5,0	25,0	1000	PLS1025/20A
M10	5,0	5,0	30,0	1000	PLS1030/25A

d	H	I	L	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M10	5,0	5,0	35,0	1000	PLS1035/30A
M10	5,0	5,0	40,0	1000	PLS1040/35A
M12	5,0	5,0	11,0	1000	PLS1211/6A
M12	5,0	5,0	13,0	1000	PLS1213/8A
M12	5,0	5,0	15,0	1000	PLS1215/10A
M12	5,0	5,0	21,0	1000	PLS1221/16A
M12	5,0	5,0	25,0	1000	PLS1225/20A
M12	5,0	5,0	30,0	1000	PLS1230/25A
M12	5,0	5,0	35,0	1000	PLS1235/30A
M12	5,0	5,0	40,0	1000	PLS1240/35A
M12	5,0	5,0	50,0	1000	PLS1250/45A
M5	5,0	5,0	11,0	1000	PLS511/6A
M5	5,0	5,0	13,0	1000	PLS513/8A
M5	5,0	5,0	15,0	1000	PLS515/10A
M5	5,0	5,0	21,0	1000	PLS521/16A
M5	5,0	5,0	25,0	1000	PLS525/20A
M5	5,0	5,0	30,0	1000	PLS530/25A
M6	5,0	5,0	11,0	1000	PLS611/6A
M6	5,0	5,0	13,0	1000	PLS613/8A
M6	5,0	5,0	15,0	1000	PLS615/10A
M6	5,0	5,0	21,0	1000	PLS621/16A

d	H	I	L	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M6	5,0	5,0	25,0	1000	PLS625/20A
M6	5,0	5,0	30,0	1000	PLS630/25A
M8	5,0	5,0	11,0	1000	PLS811/6A
M8	5,0	5,0	13,0	1000	PLS813/8A
M8	5,0	5,0	15,0	1000	PLS815/10A
M8	5,0	5,0	21,0	1000	PLS821/16A
M8	5,0	5,0	25,0	1000	PLS825/20A
M8	5,0	5,0	30,0	1000	PLS830/25A
M8	5,0	5,0	35,0	1000	PLS835/30A
M8	5,0	5,0	40,0	1000	PLS840/35A



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen