



Lamellenstopfen für Rechteckrohre



Details des Produkte

Beschreibung

Bei den rechteckigen Stopfen handelt es sich um horizontale Lamellen, die den Stopfen sicher in der Röhre halten. Sie passen sich an verschiedene Wandstärken an.

Vorteile

Dank der Lamellen passt sich der Stopfen, wenn er richtig im Rohr positioniert ist, perfekt an die Form des Rohrs an und sorgt so für einen guten Halt. Diese Stopfen werden aus Polyethylen hergestellt und sind in einer großen Auswahl an Farben erhältlich (Standardfarben: schwarz; grau, weiß, andere Farben auf Anfrage...).

Qualitäten

Aufgrund seiner Festigkeit kann er auch als Endstück für Tischbeine und verschiedene Möbelstücke verwendet werden.

Verwendung

Sie sorgen für einen perfekten Abschluss von Metallkonstruktionen, Möbeln und Rohrsystemen. Diese Stopfen können für alle Arten von Industriezweigen verwendet werden. Bei den Artikelnummern "BPTF" (flache Ausführung) ist die Kopfdicke geringer als bei den "BPT". Die Abbildungen sind nicht vertraglich bindend.

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
100,0	120,0	3,5-6,0	6,0	100	BPT100120E3.5-6
100,0	120,0	3,5-6,0	6,0	1000	BPT100120F3.5-6
100,0	150,0	3,0-5,5	6,0	100	BPT100150E3-5.5
100,0	150,0	3,0-5,5	6,0	1000	BPT100150F3-5.5
10,0	20,0	0,8-2,0	3,0	500	BPT1020E0.8-2
10,0	20,0	0,8-2,0	3,0	1000	BPT1020F0.8-2

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
10,0	20,0	0,8-2,0	3,0	1000	BPT1020U0.8-2
10,0	25,0	0,8-2,0	3,0	500	BPT1025E0.8-2
10,0	25,0	0,8-2,0	3,0	1000	BPT1025F0.8-2
10,0	25,0	0,8-2,0	3,0	1000	BPT1025U0.8-2
10,0	30,0	0,8-2,0	3,0	500	BPT1030E0.8-2
10,0	30,0	0,8-2,0	3,0	1000	BPT1030F0.8-2
10,0	30,0	0,8-2,0	3,0	1000	BPT1030U0.8-2
10,0	35,0	0,8-2,0	3,5	500	BPT1035E0.8-2
10,0	35,0	0,8-2,0	3,5	1000	BPT1035F0.8-2
10,0	40,0	1,5-2,0	5,0	500	BPT1040E1.5-2
10,0	40,0	1,5-2,0	5,0	1000	BPT1040F1.5-2
10,0	50,0	0,8-2,0	3,5	500	BPT1050E0.8-2
10,0	50,0	0,8-2,0	3,5	1000	BPT1050F0.8-2
120,0	200,0	6,3-9,0	6,0	100	BPT120200E6.3-9
120,0	200,0	6,3-9,0	6,0	1000	BPT120200F6.3-9
120,0	200,0	6,3-9,0	6,0	1000	BPT120200U6.3-9
12,0	20,0	1,0-1,5	5,0	500	BPT1220E1-1.5
15,0	20,0	1,0-1,5	5,0	500	BPT1520E1-1.5
15,0	20,0	1,0-2,0	5,0	500	BPT1520E1-2
15,0	20,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPT1520F1-2
15,0	25,0	0,8-2,5	5,0	500	BPT1525E0.8-2.5

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
15,0	25,0	0,8-2,5	5,0	1000	BPT1525F0.8-2.5
15,0	30,0	0,8-2,5	3,0	500	BPT1530E0.8-2.5
15,0	30,0	1,0-2,0	5,0	500	BPT1530E1-2
15,0	30,0	0,8-2,5	3,0	1000	BPT1530F0.8-2.5
15,0	35,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT1535E1-3
15,0	35,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT1535F1-3
15,0	40,0	1,0-2,0	5,0	500	BPT1540E1-2
15,0	40,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPT1540F1-2
15,0	45,0	1,0-2,0	5,0	500	BPT1545E1-2
15,0	45,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPT1545F1-2
15,0	60,0	1,0-2,0	5,0	500	BPT1560E1-2
15,0	60,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPT1560F1-2
16,0	20,0	0,8-2,5	5,0	500	BPT1620E0.8-2.5
16,0	20,0	0,8-2,5	5,0	1000	BPT1620F0.8-2.5
20,0	25,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT2025E1-3
20,0	25,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2025F1-3
20,0	30,0	1,0-2,0	6,0	500	BPT2030E1-2
20,0	30,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT2030E1-3
20,0	30,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2030F1-3
20,0	35,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2035E0.8-3
20,0	35,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2035F0.8-3

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
20,0	40,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2040E0.8-3
20,0	40,0	1,5-2,0	6,0	500	BPT2040E1.5-2
20,0	40,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2040F0.8-3
20,0	45,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT2045E1-3
20,0	45,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2045F1-3
20,0	50,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2050E0.8-3
20,0	50,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2050F0.8-3
20,0	60,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT2060E1-3
20,0	60,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2060F1-3
20,0	70,0	1,0-2,0	5,0	500	BPT2070E1-2
20,0	70,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPT2070F1-2
20,0	80,0	1,0-2,0	6,0	500	BPT2080E1-2
20,0	80,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2080F1-3/I
20,0	90,0	1,0-2,5	5,0	500	BPT2090E1-2.5
20,0	90,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPT2090F1-2.5
25,0	100,0	1,5-3,0	5,0	100	BPT25100E1.5-3
25,0	100,0	1,5-3,0	5,0	500	BPT25100F1.5-3
25,0	100,0	1,5-3,0	5,0	500	BPT25100U1.5-3
25,0	30,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2530E0.8-3
25,0	30,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2530F0.8-3
25,0	35,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2535E0.8-3

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
25,0	35,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2535F0.8-3
25,0	40,0	1,0-3,5	5,0	500	BPT2540E1-3.5
25,0	40,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT2540F1-3.5
25,0	45,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2545E0.8-3
25,0	45,0	3,0-5,0	5,0	500	BPT2545E3-5
25,0	45,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2545F0.8-3
25,0	45,0	3,0-5,0	5,0	1000	BPT2545F3-5
25,0	45,0	3,0-5,0	5,0	1000	BPT2545U3-5
25,0	50,0	0,8-3,0	5,0	100	BPT2550E0.8-3
25,0	50,0	3,0-4,5	5,0	100	BPT2550E3-4.5
25,0	50,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2550F0.8-3
25,0	50,0	3,0-4,5	5,0	500	BPT2550F3-4.5
25,0	50,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2550U0.8-3
25,0	50,0	3,0-4,5	5,0	500	BPT2550U3-4.5
25,0	60,0	0,8-3,0	5,0	100	BPT2560E0.8-3
25,0	60,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2560F0.8-3
25,0	60,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2560U0.8-3
25,0	70,0	1,0-2,0	5,0	100	BPT2570E1-2
25,0	70,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPT2570F1-2
25,0	70,0	1,0-2,0	5,0	1000	BPT2570U1-2
25,0	75,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT2575E1-3

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
25,0	75,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2575F1-3
25,0	75,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2575U1-3
25,0	80,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT2580E1-3
25,0	80,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2580F1-3
25,0	80,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2580U1-3
30,0	100,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT30100E1.5-3.5
30,0	100,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT30100F1.5-3.5
30,0	100,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT30100U1.5-3.5
30,0	120,0	1,0-2,5	5,0	100	BPT30120E1-2.5
30,0	120,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPT30120F1-2.5
30,0	120,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPT30120U1-2.5
30,0	40,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT3040E1-3
30,0	40,0	3,0-5,0	5,0	100	BPT3040E3-5
30,0	40,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT3040F1-3
30,0	40,0	3,0-5,0	5,0	1000	BPT3040F3-5
30,0	40,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT3040U1-3
30,0	40,0	3,0-5,0	5,0	1000	BPT3040U3-5
30,0	45,0	0,8-3,0	5,0	100	BPT3045E0.8-3
30,0	45,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT3045F0.8-3
30,0	45,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT3045U0.8-3
30,0	50,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT3050E1-3

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
30,0	50,0	3,0-5,0	5,0	100	BPT3050E3-5
30,0	50,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT3050F1-3
30,0	50,0	3,0-5,0	5,0	500	BPT3050F3-5
30,0	50,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT3050U1-3
30,0	50,0	3,0-5,0	5,0	500	BPT3050U3-5
30,0	60,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT3060E1-3
30,0	60,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT3060F1-3
30,0	60,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT3060U1-3
30,0	70,0	1,0-2,0	5,7	100	BPT3070E1-2
30,0	70,0	1,0-2,0	5,7	1000	BPT3070F1-2
30,0	70,0	1,0-2,0	5,7	1000	BPT3070U1-2
30,0	80,0	1,0-2,5	5,0	100	BPT3080E1-2.5
30,0	80,0	2,5-4,0	5,0	100	BPT3080E2.5-4
30,0	80,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPT3080F1-2.5
30,0	80,0	2,5-4,0	5,0	1000	BPT3080F2.5-4
30,0	80,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPT3080U1-2.5
30,0	80,0	2,5-4,0	5,0	1000	BPT3080U2.5-4
33,0	60,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT3360E1.5-3.5
33,0	60,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT3360F1.5-3.5
33,0	60,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT3360U1.5-3.5
34,0	55,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT3455E1.5-4

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
34,0	55,0	1,5-4,0	5,0	500	BPT3455F1.5-4
34,0	55,0	1,5-4,0	5,0	500	BPT3455U1.5-4
35,0	40,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT3540E1-3
35,0	40,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT3540F1-3
35,0	40,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT3540U1-3
35,0	45,0	1,0-3,5	5,0	100	BPT3545E1-3.5
35,0	45,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT3545F1-3.5
35,0	45,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT3545U1-3.5
35,0	50,0	1,0-3,5	5,0	100	BPT3550E1-3.5
35,0	50,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT3550F1-3.5
35,0	50,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT3550U1-3.5
35,0	60,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT3560E1.5-3.5
35,0	60,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT3560F1.5-3.5
35,0	60,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT3560U1.5-3.5
35,0	65,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT3565E1-3
35,0	65,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT3565F1-3
35,0	65,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT3565U1-3
35,0	70,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT3570E1.5-3.5
35,0	70,0	1,5-3,5	5,0	500	BPT3570F1.5-3.5
40,0	100,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT40100E1.5-3.5
40,0	100,0	1,5-3,5	5,0	500	BPT40100F1.5-3.5

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
40,0	100,0	1,5-3,5	5,0	500	BPT40100U1.5-3.5
40,0	120,0	3,0-5,0	5,0	100	BPT40120E3-5
40,0	120,0	3,0-5,0	5,0	500	BPT40120F3-5
40,0	120,0	3,0-5,0	5,0	500	BPT40120U3-5
27,0	40,0	1,5-2,0	6,5	100	BPT4027E1.5-2
27,0	40,0	1,5-2,0	6,5	1500	BPT4027F1.5-2
40,0	27,0	1,5-2,0	6,5	1500	BPT4027U1.5-2
40,0	50,0	0,8-3,0	5,0	100	BPT4050E0.8-3
40,0	50,0	1,5x3,0	5,0	100	BPT4050E1.5-3
40,0	50,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT4050F0.8-3
40,0	50,0	1,5x3,0	5,0	500	BPT4050F1.5-3
40,0	60,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT4060E1-3
40,0	60,0	3,0-5,0	5,0	100	BPT4060E3-5
40,0	60,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT4060F1-3
40,0	60,0	3,0-5,0	5,0	500	BPT4060F3-5
40,0	70,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT4070E1-3
40,0	70,0	4,0	5,5	100	BPT4070E4
40,0	70,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT4070F1-3
40,0	70,0	4,0	5,5	500	BPT4070F4
40,0	80,0	1,0-3,0	5,0	100	BPT4080E1-3
40,0	80,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT4080F1-3

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
40,0	80,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT4080U1-3
40,0	90,0	2,0-4,0	5,0	100	BPT4090E2-4
40,0	90,0	2,0-4,0	5,0	1000	BPT4090F2-4
40,0	90,0	2,0-4,0	5,0	1000	BPT4090U2-4
45,0	60,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT4560E1.5-4
45,0	60,0	1,5-4,0	5,0	1000	BPT4560F1.5-4
45,0	60,0	1,5-4,0	5,0	1000	BPT4560U1.5-4
45,0	90,0	2,0-4,0	5,0	100	BPT4590E2-4/I
45,0	90,0	2,0-4,0	5,0	500	BPT4590F2-4/I
45,0	90,0	2,0-4,0	5,0	500	BPT4590U2-4/I
50,0	100,0	1,5-4,5	5,0	100	BPT50100E1.5-4.5
50,0	100,0	3,2-5,0	6,0	100	BPT50100E3.2-5
50,0	100,0	1,5-4,5	5,0	500	BPT50100F1.5-4.5
50,0	100,0	3,2-5,0	6,0	1000	BPT50100F3.2-5
50,0	100,0	1,5-4,5	5,0	500	BPT50100U1.5-4.5
50,0	100,0	3,2-5,0	6,0	1000	BPT50100U3.2-5
50,0	120,0	3,0-5,5	6,0	100	BPT50120E3-5.5
50,0	120,0	3,0-5,5	6,0	1000	BPT50120F3-5.5
50,0	120,0	3,0-5,5	6,0	1000	BPT50120U3-5.5
50,0	150,0	2,0-4,0	6,0	100	BPT50150E2-4
50,0	150,0	2,0-4,0	6,0	1000	BPT50150F2-4

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
50,0	150,0	2,0-4,0	6,0	1000	BPT50150U2-4
50,0	60,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT5060E1.5-3.5
50,0	60,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT5060F1.5-3.5
50,0	60,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT5060U1.5-3.5
50,0	70,0	2,0-4,0	5,0	100	BPT5070E2-4
50,0	70,0	2,0-4,0	5,0	1000	BPT5070F2-4
50,0	70,0	2,0-4,0	5,0	1000	BPT5070U2-4
50,0	75,0	0,8-2,5	5,0	100	BPT5075E0.8-2.5
50,0	75,0	2,5-4,5	5,0	100	BPT5075E2.5-4.5
50,0	75,0	0,8-2,5	5,0	1000	BPT5075F0.8-2.5
50,0	75,0	2,5-4,5	5,0	1000	BPT5075F2.5-4.5
50,0	75,0	0,8-2,5	5,0	1000	BPT5075U0.8-2.5
50,0	75,0	2,5-4,5	5,0	1000	BPT5075U2.5-4.5
50,0	80,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT5080E1.5-3.5
50,0	80,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT5080F1.5-3.5
50,0	80,0	1,5-3,5	5,0	1000	BPT5080U1.5-3.5
50,0	90,0	2,0-4,5	5,0	100	BPT5090E2-4.5
50,0	90,0	2,0-4,5	5,0	1000	BPT5090F2-4.5
50,0	90,0	2,0-4,5	5,0	1000	BPT5090U2-4.5
60,0	100,0	2,5-4,5	6,0	100	BPT60100E2.5-4.5
60,0	100,0	2,5-4,5	6,0	1000	BPT60100F2.5-4.5

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
60,0	100,0	2,5-4,5	6,0	1000	BPT60100U2.5-4.5
60,0	110,0	3,5-5,5	6,0	100	BPT60110E3.5-5.5
60,0	110,0	3,5-5,5	6,0	1000	BPT60110F3.5-5.5
60,0	110,0	3,5-5,5	6,0	1000	BPT60110U3.5-5.5
60,0	120,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT60120E1.5-4
60,0	120,0	4,0	5,0	100	BPT60120E4
60,0	120,0	5,0	5,0	100	BPT60120E5
60,0	120,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT60120F1.5-4
60,0	120,0	4,0	5,0	1000	BPT60120F4
60,0	120,0	5,0	5,0	1000	BPT60120F5
60,0	120,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT60120U1.5-4
60,0	120,0	4,0	5,0	1000	BPT60120U4
60,0	120,0	5,0	5,0	1000	BPT60120U5
60,0	80,0	1,5-4,5	5,0	100	BPT6080E1.5-4.5
60,0	80,0	4,0-6,0	5,0	100	BPT6080E4-6
60,0	80,0	1,5-4,5	5,0	500	BPT6080F1.5-4.5
60,0	80,0	4,0-6,0	5,0	1000	BPT6080F4-6
60,0	80,0	1,5-4,5	5,0	500	BPT6080U1.5-4.5
60,0	80,0	4,0-6,0	5,0	1000	BPT6080U4-6
70,0	110,0	3,0-5,0	6,0	100	BPT70110E3-5
70,0	110,0	3,0-5,0	6,0	1000	BPT70110F3-5

A	B	C	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
70,0	110,0	3,0-5,0	6,0	1000	BPT70110U3-5
70,0	90,0	3,0-5,5	6,0	100	BPT7090E3-5.5
70,0	90,0	3,0-5,5	6,0	1000	BPT7090F3-5.5
70,0	90,0	3,0-5,5	6,0	1000	BPT7090U3-5.5
80,0	100,0	3,0-5,5	6,0	100	BPT80100E3-5.5
80,0	100,0	4,0-6,0	6,5	100	BPT80100E4-6
80,0	100,0	3,0-5,5	6,0	1000	BPT80100F3-5.5
80,0	100,0	4,0-6,0	6,5	1000	BPT80100F4-6
80,0	100,0	3,0-5,5	6,0	1000	BPT80100U3-5.5
80,0	100,0	4,0-6,0	6,5	1000	BPT80100U4-6
80,0	120,0	2,0-5,5	6,0	100	BPT80120E2-5.5
80,0	120,0	5,0-8,0	7,0	100	BPT80120E5-8
80,0	120,0	2,0-5,5	6,0	1000	BPT80120F2-5.5
80,0	120,0	5,0-8,0	7,0	1000	BPT80120F5-8
80,0	120,0	2,0-5,5	6,0	1000	BPT80120U2-5.5
80,0	120,0	5,0-8,0	7,0	1000	BPT80120U5-8
80,0	140,0	2,0-4,5	5,0	100	BPT80140E2-4.5
80,0	140,0	2,0-4,5	5,0	1000	BPT80140F2-4.5
80,0	140,0	2,0-4,5	5,0	1000	BPT80140U2-4.5
20,0	100,0	1,5-2,5	2,0	500	BPTF20100E1.5-2.5
20,0	100,0	1,5-2,5	2,0	1000	BPTF20100F1.5-2.5



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen