


Lamellenstopfen für Rundrohre



Details des Produkte

Beschreibung

Lamellenstopfen schützen Rohre bzw. Rundrohrenden nach DIN vor Beschädigung und Verschmutzung. Viele Artikel passen sich durch die elastischen Lamellen an verschiedene Rohrwandstärken an. Lieferbar in schwarz, weiss und grau im Standardprogramm – Sonderfarben nach RAL auf Anfrage. Diese Artikel sind auch auf Anfrage mit flachem Kopf unter der Bezeichnung „BPTF“ lieferbar.

Vorteile

Fester Sitz durch die Lamellen die sich auch bei kleinen Unebenheiten dem Rohr anpassen. Die starken, festen Lamellen verhindern auch bei Temperaturschwankungen ein lockern, verlieren lösen der Stopfen.

Qualitäten

Lamellenstopfen werden aus Polyethylen (PE) hergestellt, ein witterungsbeständiges Material, flexibel und beständig gegen viele Chemikalien.

Verwendung

Entwickelt für Rohre, finden diese Stopfen jedoch auch Verwendung in anderen Industriezweigen. Durch die solide Kopfstärke der Stopfen können diese Produkte auch als Stellfüsse, Gleiter für z.B. Tische, Stühle oder Möbel verwendet werden. Bitte beachten Sie : Die Oberfläche jedes Artikels kann je nach gewählter Referenz unterschiedlich sein. Je nach Form kann die Oberfläche mehr oder weniger rau sein. Die Abbildungen sind nicht vertraglich bindend.

C	D	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
1,5-4,0	100,0	6,0	100	BPT100E1.5-4
2,0-4,0	102,0	5,0	100	BPT102E2-4
2,0-4,5	105,0	6,0	100	BPT105E2-4.5
2,5-4,5	108,0	6,0	100	BPT108E2.5-4.5
0,8-1,5	10,0	3,5	500	BPT10E0.8-1.5

C	D	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
0,8-1,5	10,0	3,5	1000	BPT10F0.8-1.5
0,8-1,5	10,0	3,5	1000	BPT10U0.8-1.5
2,0-4,5	110,0	6,0	100	BPT110E2-4.5
3,2-5,5	114,3(4)	6,0	100	BPT114.3E3.2-5.5
2,0-4,0	120,0	6,0	100	BPT120E2-4
2,0-6,0	125,0	6,0	100	BPT125E2-6
0,8-2,0	12,0	3,5	500	BPT12E0.8-2
2,0-6,0	130,0	6,0	100	BPT130E2-6
2,0-6,0	133,0	6,0	100	BPT133E2-6
0,8-2,0	13,0	4,0	1000	BPT13E0.8-2
0,8-2,0	13,0	4,0	1000	BPT13F0.8-2
0,8-2,0	13,0	4,0	1000	BPT13U0.8-2
2,0-6,5	140,0	6,0	100	BPT140E2-6.5
0,8-2,0	14,0	5,0	1000	BPT14E0.8-2
2,0-6,0	150,0	6,0	100	BPT150E2-6
2,0-6,0	150,0	6,0	1000	BPT150F2-6
2,0-6,0	150,0	6,0	1000	BPT150U2-6
2,0-6,5	159,0	6,0	100	BPT159E2-6.5
2,0-6,5	159,0	6,0	1000	BPT159F2-6.5
2,0-6,5	159,0	6,0	1000	BPT159U2-6.5
0,8-2,0	15,0	3,0	500	BPT15E0.8-2

C	D	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
0,8-2,0	15,0	3,0	1000	BPT15F0.8-2
0,8-2,0	15,0	3,0	1000	BPT15U0.8-2
2,5-7,0	160,0	6,0	100	BPT160E2.5-7
2,5-7,0	160,0	6,0	1000	BPT160F2.5-7
2,5-7,0	160,0	6,0	1000	BPT160U2.5-7
2,0-6,5	168,3	6,0	100	BPT168.3E2-6.5
2,0-6,5	168,3	6,0	1000	BPT168.3F2-6.5
2,0-6,5	168,3	6,0	1000	BPT168.3U2-6.5
0,8-2,0	16,0	5,0	500	BPT16E0.8-2
0,8-2,0	16,0	5,0	1000	BPT16F0.8-2
0,8-2,0	16,0	5,0	1000	BPT16U0.8-2
0,25-1,5	18,0	5,0	500	BPT18E0.25-1.5
0,8-2,5	18,0	5,0	500	BPT18E0.8-2.5
2,5-3,5	18,0	5,0	500	BPT18E2.5-3.5
0,25-1,5	18,0	5,0	1000	BPT18F0.25-1.5
0,8-2,5	18,0	5,0	1000	BPT18F0.8-2.5
2,5-3,5	18,0	5,0	1000	BPT18F2.5-3.5
0,25-1,5	18,0	5,0	1000	BPT18U0.25-1.5
0,8-2,5	18,0	5,0	1000	BPT18U0.8-2.5
2,5-3,5	18,0	5,0	1000	BPT18U2.5-3.5
2,9-8,0	193,7(194)	6,0	100	BPT193.7E2.9-8

C	D	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
2,9-8,0	193,7(194)	6,0	1000	BPT193.7F2.9-8
2,9-8,0	193,7(194)	6,0	1000	BPT193.7U2.9-8
0,8-2,5	19,0	5,0	500	BPT19E0.8-2.5
0,8-2,5	19,0	5,0	1000	BPT19F0.8-2.5
0,8-2,5	19,0	5,0	1000	BPT19U0.8-2.5
0,8-2,5	20,0	5,0	500	BPT20E0.8-2.5
0,8-2,5	20,0	5,0	1000	BPT20F0.8-2.5
0,8-2,5	20,0	5,0	1000	BPT20U0.8-2.5
0,8-2,5	21,0	5,0	500	BPT21E0.8-2.5
0,8-2,5	21,0	5,0	1000	BPT21F0.8-2.5
0,8-2,5	21,0	5,0	1000	BPT21U0.8-2.5
0,8-3,0	22,0	5,0	500	BPT22E0.8-3
2,0-4,0	22,0	5,0	500	BPT22E2-4
0,8-3,0	22,0	5,0	1000	BPT22F0.8-3
2,0-4,0	22,0	5,0	1000	BPT22F2-4
0,8-3,0	22,0	5,0	1000	BPT22U0.8-3
2,0-4,0	22,0	5,0	1000	BPT22U2-4
0,8-3,0	23,0	5,0	500	BPT23E0.8-3
0,8-3,0	23,0	5,0	1000	BPT23F0.8-3
0,8-3,0	23,0	5,0	1000	BPT23U0.8-3
0,8-2,5	24,0	5,0	500	BPT24E0.8-2.5

C	D	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
0,8-2,5	24,0	5,0	1000	BPT24F0.8-2.5
0,8-2,5	24,0	5,0	1000	BPT24U0.8-2.5
1,0-3,0	25,0	5,0	500	BPT25E1-3
1,5-2,0	25,0	5,0	500	BPT25E1.5-2
3,0-5,0	25,0	5,0	500	BPT25E3-5
1,0-3,0	25,0	5,0	1000	BPT25F1-3
3,0-5,0	25,0	5,0	1000	BPT25F3-5
1,0-3,0	25,0	5,0	1000	BPT25U1-3
3,0-5,0	25,0	5,0	1000	BPT25U3-5
0,8-3,0	26,0	5,0	500	BPT26E0.8-3
0,8-3,0	26,0	5,0	1000	BPT26F0.8-3
0,8-3,0	26,0	5,0	1000	BPT26U0.8-3
0,8-3,0	27,0	5,0	500	BPT27E0.8-3
0,8-3,0	27,0	5,0	1000	BPT27F0.8-3
0,8-3,0	27,0	5,0	1000	BPT27U0.8-3
0,8-2,5	28,0	5,0	500	BPT28E0.8-2.5
0,8-2,5	28,0	5,0	1000	BPT28F0.8-2.5
0,8-2,5	28,0	5,0	1000	BPT28U0.8-2.5
0,8-2,5	30,0	5,0	500	BPT30E0.8-2.5
2,5-4,5	30,0	5,0	500	BPT30E2.5-4.5
0,8-2,5	30,0	5,0	1000	BPT30F0.8-2.5

C	D	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
2,5-4,5	30,0	5,0	1000	BPT30F2.5-4.5
0,8-2,5	30,0	5,0	1000	BPT30U0.8-2.5
2,5-4,5	30,0	5,0	1000	BPT30U2.5-4.5
0,8-3,0	32,0	5,0	500	BPT32E0.8-3
2,5-4,5	32,0	5,0	500	BPT32E2.5-4.5
0,8-3,0	32,0	5,0	1000	BPT32F0.8-3
2,5-4,5	32,0	5,0	1000	BPT32F2.5-4.5
0,8-3,0	32,0	5,0	1000	BPT32U0.8-3
2,5-4,5	32,0	5,0	1000	BPT32U2.5-4.5
0,8-3,0	34,0(33,7)	5,0	500	BPT34E0.8-3
3,5-4,0	34,0	5,0	500	BPT34E3.5-4
0,8-3,0	34,0(33,7)	5,0	1000	BPT34F0.8-3
3,5-4,0	34,0	5,0	1000	BPT34F3.5-4
0,8-3,0	34,0(33,7)	5,0	1000	BPT34U0.8-3
3,5-4,0	34,0	5,0	1000	BPT34U3.5-4
1,0-3,0	35,0	5,0	1000	BPT35E1-3
3,0-5,0	35,0	5,0	500	BPT35E3-5
1,0-3,0	36,0	5,0	500	BPT36E1-3
1,0-3,0	37,0	5,0	500	BPT37E1-3
1,0-3,0	38,0	5,0	500	BPT38E1-3
3,0-5,0	38,0	5,0	500	BPT38E3-5

C	D	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
1,0-3,0	40,0	5,0	500	BPT40E1-3
3,0-5,0	40,0	5,0	500	BPT40E3-5
0,8-2,5	42,0	5,0	500	BPT42E0.8-2.5
2,5-5,0	42,0	5,0	500	BPT42E2.5-5
2,5-5,0	42,0	5,0	1000	BPT42U2.5-5
2,0-2,5	43,0	5,0	500	BPT43E2-2.5
3,0-3,5	43,0	5,0	500	BPT43E3-3.5
0,8-3,0	45,0	5,0	500	BPT45E0.8-3
3,0-5,0	45,0	5,0	500	BPT45E3-5
1,5-3,5	46,0	5,0	100	BPT46E1.5-3.5
1,2-3,6	48,4(11/2)	6,0	100	BPT48.4E1.2-3.6
2,5-5,2	48,4(11/2)	6,0	100	BPT48.4E2.5-5.2
1,2-3,6	48,4(11/2)	6,0	1000	BPT48.4F1.2-3.6
2,5-5,2	48,4(11/2)	6,0	1000	BPT48.4F2.5-5.2
1,2-3,6	48,4(11/2)	6,0	1000	BPT48.4U1.2-3.6
2,5-5,2	48,4(11/2)	6,0	1000	BPT48.4U2.5-5.2
1,0-2,5	50,0	5,0	100	BPT50E1-2.5
2,5-4,5	50,0	5,0	100	BPT50E2.5-4.5
4,5-6,5	50,0	5,0	100	BPT50E4.5-6.5
1,0-2,5	50,0	5,0	1000	BPT50F1-2.5
1,0-2,5	50,0	5,0	1000	BPT50U1-2.5

C	D	E	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
1,5-3,5	52,0	5,0	100	BPT52E1.5-3.5
1,0-3,0	55,0	5,0	100	BPT55E1-3
3,0-5,0	55,0	5,0	100	BPT55E3-5
1,0-3,0	60,0	5,0	100	BPT60E1-3
3,0-5,0	60,0	5,0	100	BPT60E3-5
1,5-3,5	65,0	5,0	100	BPT65E1.5-3.5
3,0-5,0	65,0	5,0	100	BPT65E3-5
2,0-4,5	70,0	5,0	100	BPT70E2-4.5
1,0-3,5	75,0	6,0	100	BPT75E1-3.5
1,5-4,0	76,2(21/2)	6,0	100	BPT76.2E1.5-4
1,5-3,0	80,0	4,0	100	BPT80E1.5-3
1,5-4,0	85,0	6,0	100	BPT85E1.5-4
1,8-4,0	88,9	6,0	100	BPT88.9E1.8-4
2,5-5,0	90,0	5,0	100	BPT90E2.5-5
1,5-4,0	95,0	6,0	100	BPT95E1.5-4



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen