



# Kegelstopfen Typ H



## Details des Produkte

### Beschreibung

Dies ist ein konischer Stopfen, der aus gelbem PE hergestellt wird. Er hat eine doppelte Funktion: Er kann Gewindebohrungen schützen, indem er in das Gewinde gesteckt wird. Er kann als Stopfen verwendet werden, der das Loch verschließt, oder als Überlappungsstopfen zum Schutz von Gewinden und glatten Endstücken.

### Vorteile

Polyethylen (PE) ist beständig gegen verschiedene Säuren, Fette, Öle.

### Qualitäten

Die Schutzkappen Typ "H" schützen vor Staub und Verschmutzung.

### Verwendung

Sie werden besonders auf Baustellen eingesetzt und sind an ihrer leuchtend gelben Farbe erkennbar. d3 = d1 abzüglich 2 bis 3 mm je nach Ausführung.

| d1  | d2   | D    | h    | Mindestverkaufsmenge | Artikel-Nr |
|-----|------|------|------|----------------------|------------|
| 4,4 | 6,1  | 10,0 | 10,0 | 5000                 | 601D       |
| 4,4 | 6,1  | 10,0 | 10,0 | 1000                 | 601RAL1016 |
| 6,0 | 7,7  | 11,0 | 10,0 | 5000                 | 602D       |
| 6,0 | 7,7  | 11,0 | 10,0 | 1000                 | 602RAL1016 |
| 7,6 | 9,3  | 13,0 | 10,0 | 5000                 | 603D       |
| 7,6 | 9,3  | 13,0 | 10,0 | 1000                 | 603RAL1016 |
| 8,4 | 10,1 | 14,0 | 10,0 | 5000                 | 604D       |

| d1   | d2   | D    | h    | Mindestverkaufsmenge | Artikel-Nr |
|------|------|------|------|----------------------|------------|
| 8,4  | 10,1 | 14,0 | 10,0 | 1000                 | 604RAL1016 |
| 9,2  | 10,9 | 14,0 | 10,0 | 5000                 | 605D       |
| 9,2  | 10,9 | 14,0 | 10,0 | 1000                 | 605RAL1016 |
| 9,9  | 11,6 | 15,0 | 10,0 | 5000                 | 606D       |
| 9,9  | 11,6 | 15,0 | 10,0 | 1000                 | 606RAL1016 |
| 10,6 | 12,3 | 16,0 | 10,0 | 5000                 | 607D       |
| 10,6 | 12,3 | 16,0 | 10,0 | 1000                 | 607RAL1016 |
| 11,2 | 13,0 | 17,0 | 10,0 | 5000                 | 608D       |
| 11,2 | 13,0 | 17,0 | 10,0 | 1000                 | 608RAL1016 |
| 12,0 | 14,1 | 18,0 | 12,0 | 5000                 | 609D       |
| 12,0 | 14,1 | 18,0 | 12,0 | 1000                 | 609RAL1016 |
| 12,5 | 14,6 | 18,0 | 12,0 | 5000                 | 610D       |
| 12,5 | 14,6 | 18,0 | 12,0 | 1000                 | 610RAL1016 |
| 13,4 | 15,5 | 19,0 | 12,0 | 5000                 | 611D       |
| 13,4 | 15,5 | 19,0 | 12,0 | 1000                 | 611RAL1016 |
| 14,0 | 16,1 | 19,0 | 12,0 | 5000                 | 612D       |
| 14,0 | 16,1 | 19,0 | 12,0 | 1000                 | 612RAL1016 |
| 14,7 | 17,0 | 21,0 | 13,0 | 5000                 | 613D       |
| 14,7 | 17,0 | 21,0 | 13,0 | 1000                 | 613RAL1016 |
| 16,3 | 18,6 | 22,0 | 13,0 | 5000                 | 614D       |
| 16,3 | 18,6 | 22,0 | 13,0 | 1000                 | 614RAL1016 |

| d1   | d2   | D    | h    | Mindestverkaufsmenge | Artikel-Nr |
|------|------|------|------|----------------------|------------|
| 17,0 | 19,5 | 22,0 | 13,0 | 5000                 | 615D       |
| 17,0 | 19,5 | 22,0 | 13,0 | 1000                 | 615RAL1016 |
| 17,5 | 20,0 | 24,0 | 15,0 | 5000                 | 616D       |
| 17,5 | 20,0 | 24,0 | 15,0 | 1000                 | 616RAL1016 |
| 18,5 | 21,0 | 25,0 | 15,0 | 5000                 | 617D       |
| 18,5 | 21,0 | 25,0 | 15,0 | 1000                 | 617RAL1016 |
| 19,0 | 21,5 | 25,0 | 15,0 | 5000                 | 618D       |
| 19,0 | 21,5 | 25,0 | 15,0 | 1000                 | 618RAL1016 |
| 20,5 | 23,3 | 27,0 | 16,0 | 5000                 | 619D       |
| 20,5 | 23,3 | 27,0 | 16,0 | 1000                 | 619RAL1016 |
| 20,7 | 23,5 | 28,0 | 16,0 | 5000                 | 620D       |
| 20,7 | 23,5 | 28,0 | 16,0 | 1000                 | 620RAL1016 |
| 22,0 | 24,8 | 29,0 | 16,0 | 5000                 | 621D       |
| 22,0 | 24,8 | 29,0 | 16,0 | 1000                 | 621RAL1016 |
| 23,1 | 26,4 | 30,0 | 18,0 | 5000                 | 622D       |
| 23,1 | 26,4 | 30,0 | 18,0 | 1000                 | 622RAL1016 |
| 24,4 | 27,7 | 32,0 | 19,0 | 5000                 | 623D       |
| 24,4 | 27,7 | 32,0 | 19,0 | 1000                 | 623RAL1016 |
| 26,4 | 29,2 | 33,0 | 19,0 | 5000                 | 624D       |
| 26,4 | 29,2 | 33,0 | 19,0 | 1000                 | 624RAL1016 |
| 27,7 | 31,2 | 35,0 | 19,0 | 5000                 | 625D       |

| d1   | d2   | D    | h    | Mindestverkaufsmenge | Artikel-Nr |
|------|------|------|------|----------------------|------------|
| 27,7 | 31,2 | 35,0 | 19,0 | 1000                 | 625RAL1016 |
| 29,8 | 32,6 | 37,0 | 16,0 | 5000                 | 626D       |
| 29,8 | 32,6 | 37,0 | 16,0 | 1000                 | 626RAL1016 |
| 31,3 | 35,0 | 38,0 | 21,0 | 5000                 | 627D       |
| 31,3 | 35,0 | 38,0 | 21,0 | 1000                 | 627RAL1016 |
| 33,3 | 37,1 | 41,0 | 22,0 | 5000                 | 628D       |
| 33,3 | 37,1 | 41,0 | 22,0 | 1000                 | 628RAL1016 |
| 36,7 | 40,5 | 45,0 | 22,0 | 5000                 | 629D       |
| 36,7 | 40,5 | 45,0 | 22,0 | 1000                 | 629RAL1016 |
| 39,0 | 42,5 | 48,0 | 23,0 | 5000                 | 630D       |
| 39,0 | 42,5 | 48,0 | 23,0 | 1000                 | 630RAL1016 |
| 39,6 | 42,9 | 48,0 | 19,0 | 5000                 | 631D       |
| 39,6 | 42,9 | 48,0 | 19,0 | 1000                 | 631RAL1016 |
| 41,4 | 44,7 | 49,0 | 19,0 | 5000                 | 632D       |
| 41,4 | 44,7 | 49,0 | 19,0 | 1000                 | 632RAL1016 |
| 44,3 | 46,9 | 51,0 | 19,0 | 5000                 | 633D       |
| 44,3 | 46,9 | 51,0 | 19,0 | 1000                 | 633RAL1016 |

