Bülte

Gewindestopfen für Rundrohre





Details des Produkte

Beschreibung

Stopfen mit Innengewinde und Lamellen zum Einsetzen am Ende des Rohrs für einen perfekten Abschluss und Halt.

Vorteile

Sie sind perfekt für eine sorgfältige Verarbeitung und haben ein Innengewinde, in das Sie eine Schraube oder Bolzen für eine optimale Einstellung und Stabilität einführen können. Die Lamellen sorgen für einen perfekten Halt im Inneren des Rohrs.

Qualitäten

Je nach Form kann die Oberfläche des Plastikstopfens mehr oder weniger rau sein.

Verwendung

Die Lamellen sorgen für einen perfekten Halt und das Innengewinde ermöglicht mithilfe eines Zylinders eine optimale Einstellung und Stabilität Ihrer Verbindung.

C	d	D	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
1,5-2,0	M10	22,0	10	100	BPT22BTARM10
1,5-2,0	M8	22,0	8	100	BPT22BTARM8
1,5-2,0	M10	25,0	10	100	BPT25BTARM10
1,5-2,0	M12	25,0	12	100	BPT25BTARM12
1,5-2,0	M8	25,0	8	100	BPT25BTARM8
1,5-2,0	M10	28,0	10	100	BPT28BTARM10
1,5-2,0	M12	28,0	12	100	BPT28BTARM12

C	d	D	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
1,5-2,0	M8	28,0	8	100	BPT28BTARM8
1,5-2,0	M10	30,0	10	100	BPT30BTARM10
1,5-2,0	M12	30,0	12	100	BPT30BTARM12
1,5-2,0	M8	30,0	8	100	BPT30BTARM8
1,5-2,0	M10	32,0	10	100	BPT32BTARM10
1,5-2,0	M12	32,0	12	100	BPT32BTARM12
1,5-2,0	M8	32,0	8	100	BPT32BTARM8
1,5-2,0	M10	35,0	10	100	BPT35BTARM10
1,5-2,0	M12	35,0	12	100	BPT35BTARM12
1,5-2,0	M8	35,0	8	100	BPT35BTARM8
1,5-2,0	M10	38,0	10	100	BPT38BTARM10
1,5-2,0	M12	38,0	12	100	BPT38BTARM12
1,5-2,0	M8	38,0	8	100	BPT38BTARM8
1,5-2,0	M10	40,0	10	100	BPT40BTARM10
1,5-2,0	M12	40,0	12	100	BPT40BTARM12
1,5-2,0	M8	40,0	8	100	BPT40BTARM8
1,5-2,0	M10	42,0	10	100	BPT42BTARM10
1,5-2,0	M8	42,0	8	100	BPT42BTARM8

BÜLTE GmbH Kunststofferzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen