


Verstellgleiter



Details des Produkte

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um ein Stellfuß mit Metallgewinde und Kunststofffuß. Es ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich: 15 mm, 20, 25, 30, 32 und 38 mm.

Vorteile

Die Fertigung aus zwei Materialien verleiht der Verbindung eine gute Festigkeit.

Qualitäten

Toleranz D = 30: -1,0 mm. Die Modellreihe "D15" ist ohne Rändelung.

Verwendung

Sie können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Dieser funktionale und robuste Verstellgleiter ist weithin bekannt und bewährt.

d	D	h	l	L	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M5	15,0	6,0	13,0	16,0	5	1000	VER15516E
M5	15,0	6,0	17,0	20,0	5	1000	VER15520E
M5	15,0	6,0	22,0	25,0	5	1000	VER15525E
M5	15,0	6,0	27,0	30,0	5	1000	VER15530E
M5	15,0	6,0	37,0	40,0	5	1000	VER15540E
M6	15,0	6,0	13,0	16,0	6	1000	VER15616E
M6	15,0	6,0	17,0	20,0	6	1000	VER15620E

d	D	h	l	L	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M6	15,0	6,0	22,0	25,0	6	1000	VER15625E
M6	15,0	6,0	27,0	30,0	6	1000	VER15630E
M6	15,0	6,0	37,0	40,0	6	1000	VER15640E
M5	20,0	6,0	13,0	16,0	5	1000	VER20516E
M5	20,0	6,0	17,0	20,0	5	1000	VER20520E
M5	20,0	6,0	22,0	25,0	5	1000	VER20525E
M5	20,0	6,0	27,0	30,0	5	1000	VER20530E
M5	20,0	6,0	37,0	40,0	5	1000	VER20540E
M6	20,0	6,0	13,0	16,0	6	1000	VER20616E
M6	20,0	6,0	17,0	20,0	6	1000	VER20620E
M6	20,0	6,0	22,0	25,0	6	1000	VER20625E
M6	20,0	6,0	27,0	30,0	6	1000	VER20630E
M6	20,0	6,0	37,0	40,0	6	1000	VER20640E
M8	20,0	6,0	17,0	20,0	8	500	VER20820E
M8	20,0	6,0	22,0	25,0	8	500	VER20825E
M8	20,0	6,0	27,0	30,0	8	500	VER20830E
M8	20,0	6,0	37,0	40,0	8	500	VER20840E
M8	20,0	6,0	47,0	50,0	8	500	VER20850E
M5	25,0	6,0	13,0	16,0	5	1000	VER25516E
M5	25,0	6,0	17,0	20,0	5	1000	VER25520E
M5	25,0	6,0	22,0	25,0	5	1000	VER25525E

d	D	h	I	L	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M5	25,0	6,0	27,0	30,0	5	1000	VER25530E
M5	25,0	6,0	37,0	40,0	5	1000	VER25540E
M6	25,0	6,0	13,0	16,0	6	1000	VER25616E
M6	25,0	6,0	17,0	20,0	6	1000	VER25620E
M6	25,0	6,0	22,0	25,0	6	1000	VER25625E
M6	25,0	6,0	27,0	30,0	6	1000	VER25630E
M8	25,0	6,0	12,0	16,0	8	500	VER25816E
M8	25,0	6,0	16,0	20,0	8	500	VER25820E
M8	25,0	6,0	21,0	25,0	8	500	VER25825E
M8	25,0	6,0	26,0	30,0	8	500	VER25830E
M8	25,0	6,0	36,0	40,0	8	500	VER25840E
M6	30,0	7,0	17,0	20,0	6	1000	VER30620B
M6	30,0	7,0	22,0	25,0	6	1000	VER30625B
M6	30,0	7,0	27,0	30,0	6	1000	VER30630B
M6	30,0	7,0	37,0	40,0	6	1000	VER30640B
M6	30,0	7,0	47,0	50,0	6	1000	VER30650B
M8	30,0	7,0	16,0	20,0	8	500	VER30820B
M8	30,0	7,0	21,0	25,0	8	500	VER30825B
M8	30,0	7,0	26,0	30,0	8	500	VER30830B
M8	30,0	7,0	36,0	40,0	8	500	VER30840B
M8	30,0	7,0	46,0	50,0	8	500	VER30850B

d	D	h	I	L	M	Mindestverkaufsmenge	Artikel-Nr
M10	32,0	9,0	19,0	25,0	10	500	VER321025B
M10	32,0	9,0	24,0	30,0	10	500	VER321030B
M10	32,0	9,0	34,0	40,0	10	500	VER321040B
M10	32,0	9,0	44,0	50,0	10	500	VER321050B
M10	32,0	9,0	54,0	60,0	10	500	VER321060B
M8	32,0	9,0	16,0	20,0	8	500	VER32820B
M8	32,0	9,0	21,0	25,0	8	500	VER32825B
M8	32,0	9,0	26,0	30,0	8	500	VER32830B
M8	32,0	9,0	36,0	40,0	8	500	VER32840B
M8	32,0	9,0	46,0	50,0	8	500	VER32850B
M10	38,0	9,0	24,0	30,0	10	500	VER381030B
M10	38,0	9,0	34,0	40,0	10	500	VER381040B
M10	38,0	9,0	44,0	50,0	10	500	VER381050B
M10	38,0	9,0	54,0	60,0	10	500	VER381060B



BÜLTE GmbH Kunststoffzeugnisse

Carl Sonnenschein-Str.22 59348 Lüdinghausen