


Tornillos PLAS 70



Detalles de producto

Descripción

Esta referencia es un tornillo completamente de plástico con una rosca total. Se trata de una referencia propia y, por tanto, exclusiva. Se trata de la versión homologada del BPF 70. Los tornillos PLAS 71 Bülte se adaptan perfectamente a usos con la mano gracias a su forma de estrella.

Beneficios

De este modo, ya no es necesario recurrir a una llave de ajuste. El tornillo PLAS 70 posibilita un atornillado manual sin herramientas, de modo que apretar y aflojar la pieza resulta más sencillo.

Cualidades

Fabricados en nylon natural, su ligereza y su resistencia a los golpes y las fricciones es una auténtica ventaja en la construcción de máquinas. Con propiedades de aislamiento eléctrico, los tornillos de plástico PLAS 70 representan una verdadera alternativa a los tornillos metálicos.

Utilización

Suelen emplearse en la industria, la aeronáutica, etc. Bülte comercializa dos modelos de estos tornillos: el PLAS 70 con arandela cónica y el PLAS 71 con arandela recta.

d	d1	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	10,0	24,0	8,0	13,0	10,0	5000	PLAS70410A
M4	10,0	24,0	8,0	13,0	12,0	5000	PLAS70412A
M4	10,0	24,0	8,0	13,0	16,0	5000	PLAS70416A
M4	10,0	24,0	8,0	13,0	20,0	5000	PLAS70420A
M4	10,0	24,0	8,0	13,0	25,0	5000	PLAS70425A
M4	10,0	24,0	8,0	13,0	6,0	5000	PLAS7046A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	10,0	24,0	8,0	13,0	8,0	5000	PLAS7048A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	10,0	5000	PLAS70510A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	12,0	5000	PLAS70512A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	16,0	5000	PLAS70516A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	20,0	5000	PLAS70520A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	25,0	5000	PLAS70525A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	30,0	5000	PLAS70530A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	35,0	5000	PLAS70535A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	40,0	5000	PLAS70540A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	6,0	5000	PLAS7056A
M5	10,0	24,0	8,0	13,0	8,0	5000	PLAS7058A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	10,0	5000	PLAS70610A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	12,0	5000	PLAS70612A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	16,0	5000	PLAS70616A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	20,0	5000	PLAS70620A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	25,0	5000	PLAS70625A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	30,0	5000	PLAS70630A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	35,0	5000	PLAS70635A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	40,0	5000	PLAS70640A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	45,0	5000	PLAS70645A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	50,0	5000	PLAS70650A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	6,0	5000	PLAS7066A
M6	10,0	24,0	8,0	13,0	8,0	5000	PLAS7068A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	10,0	5000	PLAS70810A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	12,0	5000	PLAS70812A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	16,0	5000	PLAS70816A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	20,0	5000	PLAS70820A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	25,0	5000	PLAS70825A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	30,0	5000	PLAS70830A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	35,0	5000	PLAS70835A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	40,0	5000	PLAS70840A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	45,0	5000	PLAS70845A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	50,0	5000	PLAS70850A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	60,0	5000	PLAS70860A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	6,0	5000	PLAS7086A
M8	10,0	24,0	8,0	13,0	8,0	5000	PLAS7088A



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800