


Tornillos PLAS 912



Detalles de producto

Descripción

El tornillo PLAS 912, fabricado íntegramente en plástico y totalmente roscado, presenta una huella hexagonal hueca. Gracias a su resistencia, es el tornillo ideal para desmontajes frecuentes porque su huella apenas se deforma. Se caracteriza por su arandela, que le proporciona una mayor superficie de apoyo.

Beneficios

Gracias a su arandela con forma protuberante, la huella facilita el agarre con ayuda de una llave.

Cualidades

Su material estándar es el nylon natural, si bien puede suministrarse por encargo en: nylon con carga de fibra de vidrio, PP, PE, PVDF, PC.

Utilización

Pueden emplearse en todos los sectores de actividad.

d	d1	d2	h	H	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	10,0	6	5000	PLAS9121010A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	12,0	6	5000	PLAS9121012A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	16,0	6	5000	PLAS9121016A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	20,0	6	5000	PLAS9121020A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	25,0	6	5000	PLAS9121025A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	30,0	6	5000	PLAS9121030A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	35,0	6	5000	PLAS9121035A

d	d1	d2	h	H	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	40,0	6	5000	PLAS9121040A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	45,0	6	5000	PLAS9121045A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	50,0	6	5000	PLAS9121050A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	60,0	6	5000	PLAS9121060A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	6,0	6	5000	PLAS912106A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	70,0	6	5000	PLAS9121070A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	80,0	6	5000	PLAS9121080A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	8,0	6	5000	PLAS912108A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	10,0	6	2500	PLAS9121210A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	12,0	6	2500	PLAS9121212A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	16,0	6	2500	PLAS9121216A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	20,0	6	2500	PLAS9121220A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	25,0	6	2500	PLAS9121225A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	30,0	6	2500	PLAS9121230A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	35,0	6	2500	PLAS9121235A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	40,0	6	2500	PLAS9121240A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	45,0	6	2500	PLAS9121245A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	50,0	6	2500	PLAS9121250A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	60,0	6	2500	PLAS9121260A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	70,0	6	2500	PLAS9121270A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	80,0	6	2500	PLAS9121280A

d	d1	d2	h	H	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	10,0	6	5000	PLAS912610A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	12,0	6	5000	PLAS912612A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	16,0	6	5000	PLAS912616A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	20,0	6	5000	PLAS912620A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	25,0	6	5000	PLAS912625A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	30,0	6	5000	PLAS912630A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	35,0	6	5000	PLAS912635A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	40,0	6	5000	PLAS912640A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	45,0	6	5000	PLAS912645A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	50,0	6	5000	PLAS912650A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	6,0	6	5000	PLAS91266A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	8,0	6	5000	PLAS91268A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	10,0	6	5000	PLAS912810A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	12,0	6	5000	PLAS912812A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	16,0	6	5000	PLAS912816A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	20,0	6	5000	PLAS912820A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	25,0	6	5000	PLAS912825A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	30,0	6	5000	PLAS912830A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	35,0	6	5000	PLAS912835A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	40,0	6	5000	PLAS912840A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	45,0	6	5000	PLAS912845A

d	d1	d2	h	H	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	50,0	6	5000	PLAS912850A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	60,0	6	5000	PLAS912860A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	6,0	6	5000	PLAS91286A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	8,0	6	5000	PLAS91288A



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800