


Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 85



Detalles de producto

Descripción

Este tornillo de fijación cuenta con una rosca total conforme con la norma DIN 85. Su cabeza cilíndrica ranurada permite su uso en aplicaciones manuales con herramientas como, por ejemplo, destornilladores. Su amplia cabeza favorece un buen apoyo en el montaje y, de este modo, ofrece una buena resistencia.

Beneficios

El tornillo cilíndrico no conduce la electricidad y es resistente a la corrosión.

Cualidades

Los tornillos de cabeza cilíndrica están muy presentes en las obras de estructuras metálicas y, en ocasiones, de otros materiales como la madera.

Utilización

Este elemento de fijación se emplea en multitud de operaciones de montaje: industria aeronáutica, agroalimentaria, etc.; transporte: industria del automóvil, construcción naval, etc., construcción: edificios, viviendas, obras públicas, etc. Atención : El acabado de cada pieza puede variar en función de la referencia elegida. Según el molde, la superficie puede ser más o menos rugosa. Las ilustraciones no son contractuales.

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	100,0	1000	8510100/50A
M10	10,0	1000	851010A
M10	110,0	1000	8510110/60A
M10	10,0	5000	8510110AFG
M10	120,0	1000	8510120/70A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	12,0	1000	851012A
M10	130,0	1000	8510130/80A
M10	15,0	10000	851015/10A
M10	16,0	1000	851016A
M10	17,0	10000	851017/12A
M10	20,0	1000	851020A
M10	25,0	1000	851025A
M10	30,0	1000	851030A
M10	35,0	1000	851035A
M10	40,0	1000	851040A
M10	45,0	1000	851045A
M10	50,0	1000	851050A
M10	55,0	1000	851055A
M10	60,0	1000	851060A
M10	65,0	1000	851065/60A
M10	6,0	1000	85106A
M10	70,0	1000	851070A
M10	75,0	1000	851075/25A
M10	75,0	1000	851075/70A
M10	80,0	1000	851080A
M10	85,0	1000	851085/35A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	85,0	1000	851085/80A
M10	8,0	1000	85108A
M10	90,0	1000	851090/40A
M10	95,0	1000	851095/45A
M12	10,0	5000	85121.510AFG
M12	100,0	500	8512100/50A
M12	40,0	500	851210A
M12	110,0	500	8512110/60A
M12	10,0	5000	8512110AFG
M12	120,0	500	8512120/70A
M12	15,0	500	851212A
M12	130,0	500	8512130/80A
M12	16,0	500	851216A
M12	20,0	500	851220A
M12	25,0	500	851225A
M12	30,0	500	851230A
M12	35,0	500	851235A
M12	40,0	500	851240A
M12	45,0	500	851245A
M12	50,0	500	851250A
M12	55,0	500	851255A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M12	60,0	500	851260A
M12	65,0	500	851265/60A
M12	70,0	500	851270A
M12	75,0	500	851275/25A
M12	75,0	500	851275/70A
M12	80,0	500	851280A
M12	85,0	500	851285/35A
M12	85,0	500	851285/80A
M12	90,0	500	851290/40A
M12	95,0	500	851295/45A
M2,5	10,0	1000	852.510A
M2,5	10,0	100	852.510J
M2,5	12,0	1000	852.512A
M2,5	12,0	100	852.512J
M2,5	16,0	1000	852.516A
M2,5	16,0	100	852.516J
M2,5	20,0	1000	852.520A
M2,5	4,0	1000	852.54A
M2,5	6,0	1000	852.56A
M2,5	8,0	1000	852.58A
M2	10,0	1000	85210A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M2	10,0	100	85210J
M2	12,0	1000	85212A
M2	12,0	100	85212J
M2	16,0	1000	85216A
M2	16,0	100	85216J
M2	20,0	1000	85220A
M2	4,0	1000	8524A
M2	6,0	1000	8526A
M2	8,0	1000	8528A
M3	10,0	1000	85310A
M3	10,0	100	85310J
M3	12,0	1000	85312A
M3	12,0	100	85312J
M3	16,0	1000	85316A
M3	16,0	100	85316J
M3	20,0	1000	85320A
M3	20,0	100	85320J
M3	25,0	1000	85325A
M3	30,0	1000	85330/25A
M3	35,0	1000	85335/30A
M3	40,0	1000	85340/30A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M3	5,0	1000	8535A
M3	6,0	1000	8536A
M3	8,0	1000	8538A
M4	10,0	1000	85410A
M4	10,0	100	85410J
M4	12,0	1000	85412A
M4	12,0	100	85412J
M4	15,0	10000	85415/10A
M4	16,0	1000	85416A
M4	16,0	100	85416J
M4	17,0	10000	85417/12A
M4	20,0	1000	85420A
M4	20,0	100	85420J
M4	25,0	1000	85425A
M4	25,0	100	85425J
M4	30,0	1000	85430/25A
M4	6,0	1000	8546A
M4	8,0	1000	8548A
M5	10,0	1000	85510A
M5	12,0	1000	85512A
M5	15,0	10000	85515/10A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M5	16,0	1000	85516A
M5	17,0	10000	85517/12A
M5	20,0	1000	85520A
M5	25,0	1000	85525A
M5	30,0	1000	85530A
M5	35,0	1000	85535A
M5	40,0	1000	85540A
M5	45,0	1000	85545A
M5	50,0	1000	85550A
M5	55,0	1000	85555A
M5	60,0	1000	85560A
M5	65,0	1000	85565/60A
M5	6,0	1000	8556A
M5	70,0	1000	85570A
M5	8,0	1000	8558A
M6	8,0	5000	8560.758AFG
M6	100,0	1000	856100/50A
M6	10,0	1000	85610A
M6	110,0	1000	856110/60A
M6	120,0	1000	856120/70A
M6	12,0	1000	85612A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	130,0	1000	856130/80A
M6	15,0	10000	85615/10A
M6	16,0	1000	85616A
M6	17,0	10000	85617/12A
M6	20,0	1000	85620A
M6	25,0	1000	85625A
M6	30,0	1000	85630A
M6	35,0	1000	85635A
M6	40,0	1000	85640A
M6	45,0	1000	85645A
M6	50,0	1000	85650A
M6	55,0	1000	85655A
M6	60,0	1000	85660A
M6	65,0	1000	85665/60A
M6	6,0	1000	8566A
M6	70,0	1000	85670A
M6	75,0	1000	85675/25A
M6	75,0	1000	85675/70A
M6	80,0	1000	85680A
M6	85,0	1000	85685/35A
M6	85,0	1000	85685/80A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	8,0	1000	8568A
M6	90,0	1000	85690/40A
M6	95,0	1000	85695/45A
M8	100,0	1000	858100/50A
M8	10,0	1000	85810A
M8	110,0	1000	858110/60A
M8	120,0	1000	858120/70A
M8	12,0	1000	85812A
M8	130,0	1000	858130/80A
M8	15,0	10000	85815/10A
M8	16,0	1000	85816A
M8	17,0	10000	85817/12A
M8	8,0	5000	85818AFG
M8	20,0	1000	85820A
M8	25,0	1000	85825A
M8	30,0	1000	85830A
M8	35,0	1000	85835A
M8	40,0	1000	85840A
M8	45,0	1000	85845A
M8	50,0	1000	85850A
M8	55,0	1000	85855A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	60,0	1000	85860A
M8	65,0	1000	85865/60A
M8	6,0	1000	8586A
M8	70,0	1000	85870A
M8	75,0	1000	85875/25A
M8	75,0	1000	85875/70A
M8	80,0	1000	85880A
M8	85,0	1000	85885/35A
M8	85,0	1000	85885/80A
M8	8,0	1000	8588A
M8	90,0	1000	85890/40A
M8	95,0	1000	85895/45A



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

