


Tornillos cabeza moleteada ranurada



Detalles de producto

Descripción

El tornillo de cabeza moleteada ranurada permite fijar dos elementos entre sí sin necesidad de emplear obligatoriamente herramientas. Su moleteado permite apretar el tornillo manualmente, pero también con ayuda de herramientas gracias a la forma de su cabeza.

Beneficios

Tornillo muy resistente, anticorrosión, aislante y con posibilidad de apriete manual.

Utilización

Suelen emplearse en la industria, la aeronáutica y la electrónica.

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M3	7,8	3,3	5,5	10,0	1000	VTFCM310A
M3	7,8	3,3	5,5	12,0	1000	VTFCM312A
M3	7,8	3,3	N/A	16,0	1000	VTFCM316A
M3	7,8	3,3	5,5	18,0	25000	VTFCM318A
M3	7,8	3,3	N/A	20,0	1000	VTFCM320A
M3	7,8	3,3	5,5	22,0	25000	VTFCM322A
M3	7,8	3,3	5,5	24,0	25000	VTFCM324A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M3	7,8	3,3	N/A	25,0	1000	VTFCM325A
M3	7,8	3,3	N/A	30,0	1000	VTFCM330/25A
M3	7,8	3,3	5,5	3,0	25000	VTFCM33A
M3	7,8	3,3	5,5	4,0	25000	VTFCM34A
M3	7,8	3,3	5,5	5,0	1000	VTFCM35A
M3	7,8	3,3	5,5	6,0	1000	VTFCM36A
M3	7,8	3,3	5,5	8,0	1000	VTFCM38A
M4	9,4	4,8	4,8	10,0	1000	VTFCM410A
M4	9,4	4,8	4,8	12,0	1000	VTFCM412A
M4	9,4	4,8	4,8	15,0	10000	VTFCM415/10A
M4	9,4	4,8	4,8	16,0	1000	VTFCM416A
M4	9,4	4,8	4,8	17,0	10000	VTFCM417/12A
M4	9,4	4,8	4,8	20,0	1000	VTFCM420A
M4	9,4	4,8	4,8	25,0	1000	VTFCM425A
M4	9,4	4,8	4,8	30,0	1000	VTFCM430/25A
M4	9,4	4,8	4,8	6,0	1000	VTFCM46A
M4	9,4	4,8	4,8	8,0	1000	VTFCM48A
M5	9,7	5,3	5,3	10,0	1000	VTFCM510A
M5	9,7	5,3	5,3	12,0	1000	VTFCM512A
M5	9,7	5,3	5,3	15,0	10000	VTFCM515/10A
M5	9,7	5,3	5,3	16,0	1000	VTFCM516A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M5	9,7	5,3	5,3	17,0	10000	VTFCM517/12A
M5	9,7	5,3	5,3	20,0	1000	VTFCM520A
M5	9,7	5,3	5,3	25,0	1000	VTFCM525A
M5	9,7	5,3	5,3	30,0	1000	VTFCM530A
M5	9,7	5,3	5,3	35,0	1000	VTFCM535A
M5	9,7	5,3	5,3	40,0	1000	VTFCM540A
M5	9,7	5,3	5,3	45,0	1000	VTFCM545A
M5	9,7	5,3	5,3	50,0	1000	VTFCM550A
M5	9,7	5,3	5,3	55,0	1000	VTFCM555/50A
M5	9,7	5,3	5,3	60,0	1000	VTFCM560A
M5	9,7	5,3	5,3	6,0	1000	VTFCM56A
M5	9,7	5,3	5,3	70,0	1000	VTFCM570A
M5	9,7	5,3	5,3	8,0	1000	VTFCM58A
M6	11,9	5,8	7,8	10,0	1000	VTFCM610A
M6	11,9	5,8	7,8	12,0	1000	VTFCM612A
M6	11,9	5,8	7,8	15,0	10000	VTFCM615/10A
M6	11,9	5,8	7,8	16,0	1000	VTFCM616A
M6	11,9	5,8	7,8	17,0	10000	VTFCM617/12A
M6	11,9	5,8	7,8	20,0	1000	VTFCM620A
M6	11,9	5,8	7,8	25,0	1000	VTFCM625A
M6	11,9	5,8	7,8	30,0	1000	VTFCM630A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	11,9	5,8	7,8	35,0	1000	VTFCM635A
M6	11,9	5,8	7,8	40,0	1000	VTFCM640A
M6	11,9	5,8	7,8	45,0	1000	VTFCM645A
M6	11,9	5,8	7,8	50,0	1000	VTFCM650A
M6	11,9	5,8	7,8	60,0	1000	VTFCM660A
M6	11,9	5,8	7,8	6,0	1000	VTFCM66A
M6	11,9	5,8	7,8	70,0	1000	VTFCM670A
M6	11,9	5,8	7,8	75,0	1000	VTFCM675/25A
M6	11,9	5,8	7,8	75,0	1000	VTFCM675/70A
M6	11,9	5,8	7,8	80,0	1000	VTFCM680A
M6	11,9	5,8	7,8	8,0	1000	VTFCM68A
M8	11,9	5,8	5,8	15,0	10000	VTFCM81/105A
M8	11,9	5,8	5,8	100,0	1000	VTFCM8100/50A
M8	11,9	5,8	5,8	10,0	1000	VTFCM810A
M8	11,9	5,8	5,8	110,0	1000	VTFCM8110/60A
M8	11,9	5,8	5,8	120,0	1000	VTFCM8120/70A
M8	11,9	5,8	5,8	12,0	1000	VTFCM812A
M8	11,9	5,8	5,8	130,0	1000	VTFCM8130/80A
M8	11,9	5,8	5,8	15,0	10000	VTFCM815/10A
M8	11,9	5,8	5,8	16,0	1000	VTFCM816A
M8	11,9	5,8	5,8	17,0	10000	VTFCM817/12A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	11,9	5,8	5,8	20,0	1000	VTFCM820A
M8	11,9	5,8	5,8	25,0	1000	VTFCM825A
M8	11,9	5,8	5,8	30,0	1000	VTFCM830A
M8	11,9	5,8	5,8	35,0	1000	VTFCM835A
M8	11,9	5,8	5,8	40,0	1000	VTFCM840A
M8	11,9	5,8	5,8	45,0	1000	VTFCM845A
M8	11,9	5,8	5,8	50,0	1000	VTFCM850A
M8	11,9	5,8	5,8	60,0	1000	VTFCM860A
M8	11,9	5,8	5,8	6,0	1000	VTFCM86A
M8	11,9	5,8	5,8	70,0	1000	VTFCM870A
M8	11,9	5,8	5,8	75,0	1000	VTFCM875/25A
M8	11,9	5,8	5,8	75,0	1000	VTFCM875/70A
M8	11,9	5,8	5,8	80,0	1000	VTFCM880A
M8	11,9	5,8	5,8	85,0	1000	VTFCM885/35A
M8	11,9	5,8	5,8	85,0	1000	VTFCM885/80A
M8	11,9	5,8	5,8	8,0	1000	VTFCM88A
M8	11,9	5,8	5,8	90,0	1000	VTFCM890/40A
M8	11,9	5,8	5,8	95,0	1000	VTFCM895/45A

