
Tornillos cabeza avellanada DIN 963





Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo de plástico métrico que se fabrica según la norma DIN 963 y más o menos parecido a la ISO 2009. Totalmente roscado, este tornillo presenta una cabeza avellanada plana ranurada. El material de fabricación estándar en Bülte es el nylon natural, si bien puede suministrarse en otros materiales por encargo: nailon negro, nailon con carga de fibra de vidrio, PP, PE, PVDF, PC. *Atención: para los tornillos M3 y M4, la ranura atraviesa toda la longitud.

Beneficios

Este tornillo es ideal para aplicaciones visibles de carpintería porque ofrece un acabado bonito y cuidado. Posibilidad de embutir la cabeza de los tornillos en el montaje para obtener una superficie plana y discreta.

Cualidades

Bülte también puede suministrar por encargo otros diámetros, longitudes y roscas (paso fino, paso americano, UNC/UNF, etc.). Estos tornillos soportan una temperatura de uso de –40 a +158 °C. La huella ranurada facilita el montaje y el desmontaje.

Utilización

Gracias a su estética, su uso es muy habitual en el sector de la decoración y el mobiliario.

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	10,0	1000	9631010A
M10	12,0	1000	9631012A
M10	15,0	1000	9631015/10A
M10	15,0	1000	9631015A
M10	17,0	1000	9631017/12A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	17,0	1000	9631017A
M10	20,0	1000	9631020A
M10	25,0	1000	9631025A
M10	30,0	1000	9631030A
M10	35,0	1000	9631035A
M10	40,0	1000	9631040A
M10	45,0	1000	9631045A
M10	50,0	1000	9631050A
M10	55,0	1000	9631055A
M10	65,0	1000	9631065A
M10	75,0	1000	9631075A
M10	85,0	1000	9631085A
M12	20,0	500	9631220A
M12	25,0	500	9631225A
M12	30,0	500	9631230A
M12	35,0	500	9631235A
M12	40,0	500	9631240A
M12	45,0	500	9631245A
M12	50,0	500	9631250A
M12	55,0	500	9631255A
M12	65,0	500	9631265A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M12	75,0	500	9631275A
M12	85,0	500	9631285A
M2,5	10,0	1000	9632.510A
M2,5	12,0	1000	9632.512A
M2,5	16,0	1000	9632.516A
M2,5	25,0	1000	9632.525A
M2,5	6,0	1000	9632.56A
M2	16,0	1000	963216A
M2	6,0	1000	96326A
M3	10,0	1000	963310A
M3	12,0	1000	963312A
M3	16,0	1000	963316A
M3	20,0	1000	963320A
M3	25,0	1000	963325A
M3	30,0	5000	963330/25A
M3	35,0	5000	963335A
M3	5,0	5000	96335A
M3	6,0	1000	96336A
M3	8,0	1000	96338A
M4	10,0	1000	963410A
M4	12,0	1000	963412A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	16,0	1000	963416A
M4	20,0	1000	963420A
M4	25,0	1000	963425A
M4	30,0	1000	963430A
M4	35,0	1000	963435A
M4	40,0	1000	963440A
M4	6,0	1000	96346A
M4	8,0	1000	96348A
M5	10,0	1000	963510A
M5	12,0	1000	963512A
M5	15,0	1000	963515A
M5	17,0	1000	963517A
M5	20,0	1000	963520A
M5	25,0	1000	963525A
M5	30,0	1000	963530A
M5	35,0	1000	963535A
M5	40,0	1000	963540A
M5	45,0	1000	963545A
M5	50,0	1000	963550A
M5	55,0	1000	963555A
M5	65,0	1000	963565A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M5	8,0	1000	96358A
M6	10,0	1000	963610A
M6	12,0	1000	963612A
M6	15,0	1000	963615A
M6	17,0	1000	963617A
M6	20,0	1000	963620A
M6	25,0	1000	963625A
M6	30,0	1000	963630A
M6	35,0	1000	963635A
M6	40,0	1000	963640A
M6	45,0	1000	963645A
M6	50,0	1000	963650A
M6	55,0	1000	963655A
M6	65,0	1000	963665A
M6	75,0	1000	963675A
M6	85,0	1000	963685A
M6	8,0	1000	96368A
M8	10,0	1000	963810A
M8	12,0	1000	963812A
M8	15,0	1000	963815A
M8	17,0	1000	963817A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	20,0	1000	963820A
M8	25,0	1000	963825A
M8	30,0	1000	963830A
M8	35,0	1000	963835A
M8	40,0	1000	963840A
M8	45,0	1000	963845A
M8	50,0	1000	963850A
M8	55,0	1000	963855A
M8	65,0	1000	963865A
M8	75,0	1000	963875A
M8	85,0	1000	963885A

Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800