


Tornillos de cabeza hexagonal/ arandela



Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo de cabeza hexagonal con rosca total. El tornillo DIN 933 es el más extendido en el mercado. Este tornillo no incorpora una cabeza convencional para poder apretarlo o aflojarlo con un destornillador. Se necesita una llave o un vaso para apretar la cabeza del tornillo.

Cualidades

Rosca integral hasta 80 mm para la mayoría de los tornillos. Las referencias que comienzan por «931» presentan una parte no roscada debajo de la cabeza.

Beneficios

Gracias a su arandela de base, ofrecen una superficie de apoyo mayor. El hecho de que los tornillos de cabeza hexagonal se fijen y se aflojen radialmente con ayuda de una llave es particularmente ventajoso.

Utilización

Designado habitualmente como «tornillo de cabeza hexagonal», puede emplearse en cualquier sector de actividad y, principalmente, en montajes definitivos.

d	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	10,0	7	1000	933410A-E
M4	12,0	7	1000	933412A-E
M4	15,0	7	10000	933415/10A-E
M4	16,0	7	1000	933416A-E
M4	17,0	7	10000	933417/12A-E
M4	20,0	7	1000	933420A-E
M4	25,0	7	1000	933425A-E

d	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	6,0	7	1000	93346A-E
M4	8,0	7	1000	93348A-E
M5	10,0	8	1000	933510A-E
M5	12,0	8	1000	933512A-E
M5	15,0	8	10000	933515A-E
M5	16,0	8	1000	933516A-E
M5	17,0	8	10000	933517A-E
M5	20,0	8	1000	933520A-E
M5	25,0	8	1000	933525A-E
M5	30,0	8	1000	933530A-E
M5	35,0	8	1000	933535A-E
M5	40,0	8	1000	933540A-E
M5	45,0	8	1000	933545A-E
M5	50,0	8	1000	933550A-E
M5	55,0	8	1000	933555A-E
M5	60,0	8	1000	933560A-E
M5	6,0	8	1000	93356A-E
M5	70,0	8	1000	933570A-E
M5	8,0	8	1000	93358A-E
M6	10,0	10	1000	933610A-E
M6	12,0	10	1000	933612A-E

d	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	15,0	10	10000	933615A-E
M6	16,0	10	1000	933616A-E
M6	17,0	10	10000	933617A-E
M6	20,0	10	1000	933620A-E
M6	25,0	10	1000	933625A-E
M6	30,0	10	1000	933630A-E
M6	35,0	10	1000	933635A-E
M6	40,0	10	1000	933640A-E
M6	45,0	10	1000	933645A-E
M6	50,0	10	1000	933650A-E
M6	60,0	10	1000	933660A-E
M6	6,0	10	1000	93366A-E
M6	70,0	10	1000	933670A-E
M6	75,0	10	1000	933675A-E
M6	80,0	10	1000	933680A-E
M6	8,0	10	1000	93368A-E
M8	100,0	13	1000	9338100A-E
M8	10,0	13	1000	933810A-E
M8	110,0	13	1000	9338110A-E
M8	120,0	13	1000	9338120A-E
M8	12,0	13	1000	933812A-E

d	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	130,0	13	1000	9338130A-E
M8	15,0	13	10000	933815A-E
M8	16,0	13	1000	933816A-E
M8	17,0	13	10000	933817A-E
M8	20,0	13	1000	933820A-E
M8	25,0	13	1000	933825A-E
M8	30,0	13	1000	933830A-E
M8	35,0	13	1000	933835A-E
M8	40,0	13	1000	933840A-E
M8	45,0	13	1000	933845A-E
M8	50,0	13	1000	933850A-E
M8	60,0	13	1000	933860A-E
M8	6,0	13	1000	93386A-E
M8	70,0	13	1000	933870A-E
M8	75,0	13	1000	933875A-E
M8	80,0	13	1000	933880A-E
M8	85,0	13	1000	933885A-E
M8	8,0	13	1000	93388A-E
M8	90,0	13	1000	933890A-E
M8	95,0	13	1000	933895A-E



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800