


Tornillos cabeza hexagonal PLAS 180



Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo de cabeza hexagonal con un diámetro de 13,8 mm totalmente de plástico. Presenta una arandela de base integrada que evita tener que incorporar una. La arandela situada bajo la cabeza ofrece una superficie de apoyo importante que, de este modo, protege la pieza para apretar.

Beneficios

Este tornillo de nylon no conduce la electricidad. Además, la arandela de base de este tornillo refuerza la fijación.

Cualidades

La mayoría de los tornillos disponen de una rosca integral de hasta 80 mm. En el caso de los tornillos con longitudes de 15 y 17 mm, existe una parte no roscada de 5 mm debajo de la cabeza.

Utilización

Este tornillo puede emplearse para la fijación reforzada de un montaje. Se emplean con una llave 10. También puede emplearse en el sector de la electricidad y la mecánica. Bülte ofrece un equivalente dentro de su gama de tornillos plastometálicos: nylon negro / inserto de acero galvanizado. Atención : El acabado de cada pieza puede variar en función de la referencia elegida. Según el molde, la superficie puede ser más o menos rugosa. Para los colores nacarados o metalizados, pueden aparecer vetas y matices de color en la línea de soldadura. Las ilustraciones no son contractuales.

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	13,8	3,0	8,0	100,0	1000	PLAS18010100/50A
M10	13,8	3,0	8,0	10,0	1000	PLAS1801010A
M10	13,8	3,0	8,0	110,0	1000	PLAS18010110/60A
M10	13,8	3,0	8,0	120,0	1000	PLAS18010120/70A
M10	13,8	3,0	8,0	12,0	1000	PLAS1801012A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	13,8	3,0	8,0	130,0	1000	PLAS18010130/80A
M10	13,8	3,0	8,0	15,0	10000	PLAS1801015/10A
M10	13,8	3,0	8,0	16,0	1000	PLAS1801016A
M10	13,8	3,0	8,0	17,0	10000	PLAS1801017/12A
M10	13,8	3,0	8,0	20,0	1000	PLAS1801020A
M10	13,8	3,0	8,0	25,0	1000	PLAS1801025A
M10	13,8	3,0	8,0	30,0	1000	PLAS1801030A
M10	13,8	3,0	8,0	35,0	1000	PLAS1801035A
M10	13,8	3,0	8,0	40,0	1000	PLAS1801040A
M10	13,8	3,0	8,0	45,0	1000	PLAS1801045A
M10	13,8	3,0	8,0	50,0	1000	PLAS1801050A
M10	13,8	3,0	8,0	55,0	1000	PLAS1801055/50A
M10	13,8	3,0	8,0	60,0	1000	PLAS1801060A
M10	13,8	3,0	8,0	65,0	1000	PLAS1801065/60A
M10	13,8	3,0	8,0	6,0	1000	PLAS180106A
M10	13,8	3,0	8,0	70,0	1000	PLAS1801070A
M10	13,8	3,0	8,0	75,0	1000	PLAS1801075/25A
M10	13,8	3,0	8,0	75,0	1000	PLAS1801075/70A
M10	13,8	3,0	8,0	80,0	1000	PLAS1801080A
M10	13,8	3,0	8,0	85,0	1000	PLAS1801085/35A
M10	13,8	3,0	8,0	85,0	1000	PLAS1801085/80A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	13,8	3,0	8,0	8,0	1000	PLAS180108A
M10	13,8	3,0	8,0	90,0	1000	PLAS1801090/40A
M10	13,8	3,0	8,0	95,0	1000	PLAS1801095/45A
M12	13,8	3,0	8,0	100,0	500	PLAS18012100/50A
M12	13,8	3,0	8,0	10,0	500	PLAS1801210A
M12	13,8	3,0	8,0	110,0	500	PLAS18012110/60A
M12	13,8	3,0	8,0	120,0	500	PLAS18012120/70A
M12	13,8	3,0	8,0	12,0	500	PLAS1801212A
M12	13,8	3,0	8,0	130,0	500	PLAS18012130/80A
M12	13,8	3,0	8,0	16,0	500	PLAS1801216A
M12	13,8	3,0	8,0	20,0	500	PLAS1801220A
M12	13,8	3,0	8,0	25,0	500	PLAS1801225A
M12	13,8	3,0	8,0	30,0	500	PLAS1801230A
M12	13,8	3,0	8,0	35,0	500	PLAS1801235A
M12	13,8	3,0	8,0	40,0	500	PLAS1801240A
M12	13,8	3,0	8,0	45,0	500	PLAS1801245A
M12	13,8	3,0	8,0	50,0	500	PLAS1801250A
M12	13,8	3,0	8,0	55,0	500	PLAS1801255/50A
M12	13,8	3,0	8,0	60,0	500	PLAS1801260A
M12	13,8	3,0	8,0	65,0	500	PLAS1801265/60A
M12	13,8	3,0	8,0	70,0	500	PLAS1801270A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M12	13,8	3,0	8,0	75,0	500	PLAS1801275/25A
M12	13,8	3,0	8,0	75,0	500	PLAS1801275/70A
M12	13,8	3,0	8,0	80,0	500	PLAS1801280A
M12	13,8	3,0	8,0	85,0	500	PLAS1801285/35A
M12	13,8	3,0	8,0	85,0	500	PLAS1801285/80A
M12	13,8	3,0	8,0	90,0	500	PLAS1801290/40A
M12	13,8	3,0	8,0	95,0	500	PLAS1801295/45A
M4	13,8	3,0	8,0	10,0	5000	PLAS180410A
M4	13,8	3,0	8,0	12,0	5000	PLAS180412A
M4	13,8	3,0	8,0	15,0	10000	PLAS180415/10A
M4	13,8	3,0	8,0	16,0	5000	PLAS180416A
M4	13,8	3,0	8,0	17,0	10000	PLAS180417/12A
M4	13,8	3,0	8,0	20,0	5000	PLAS180420A
M4	13,8	3,0	8,0	25,0	5000	PLAS180425A
M4	13,8	3,0	8,0	30,0	5000	PLAS180430/25A
M4	13,8	3,0	8,0	6,0	5000	PLAS18046A
M4	13,8	3,0	8,0	8,0	5000	PLAS18048A
M5	13,8	3,0	8,0	10,0	1000	PLAS180510A
M5	13,8	3,0	8,0	12,0	1000	PLAS180512A
M5	13,8	3,0	8,0	15,0	10000	PLAS180515/10A
M5	13,8	3,0	8,0	16,0	1000	PLAS180516A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M5	13,8	3,0	8,0	17,0	10000	PLAS180517/12A
M5	13,8	3,0	8,0	20,0	1000	PLAS180520A
M5	13,8	3,0	8,0	25,0	1000	PLAS180525A
M5	13,8	3,0	8,0	30,0	1000	PLAS180530A
M5	13,8	3,0	8,0	35,0	1000	PLAS180535A
M5	13,8	3,0	8,0	40,0	1000	PLAS180540A
M5	13,8	3,0	8,0	45,0	1000	PLAS180545A
M5	13,8	3,0	8,0	50,0	1000	PLAS180550A
M5	13,8	3,0	8,0	55,0	1000	PLAS180555/50A
M5	13,8	3,0	8,0	60,0	1000	PLAS180560A
M5	13,8	3,0	8,0	65,0	1000	PLAS180565/60A
M5	13,8	3,0	8,0	6,0	1000	PLAS18056A
M5	13,8	3,0	8,0	70,0	1000	PLAS180570A
M5	13,8	3,0	8,0	8,0	1000	PLAS18058A
M6	13,8	3,0	8,0	10,0	1000	PLAS180610A
M6	13,8	3,0	8,0	12,0	1000	PLAS180612A
M6	13,8	3,0	8,0	15,0	10000	PLAS180615/10A
M6	13,8	3,0	8,0	16,0	1000	PLAS180616A
M6	13,8	3,0	8,0	17,0	10000	PLAS180617/12A
M6	13,8	3,0	8,0	20,0	1000	PLAS180620A
M6	13,8	3,0	8,0	25,0	1000	PLAS180625A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	13,8	3,0	8,0	30,0	1000	PLAS180630A
M6	13,8	3,0	8,0	35,0	1000	PLAS180635A
M6	13,8	3,0	8,0	40,0	1000	PLAS180640A
M6	13,8	3,0	8,0	45,0	1000	PLAS180645A
M6	13,8	3,0	8,0	50,0	1000	PLAS180650A
M6	13,8	3,0	8,0	55,0	1000	PLAS180655/50A
M6	13,8	3,0	8,0	60,0	1000	PLAS180660A
M6	13,8	3,0	8,0	65,0	1000	PLAS180665/60A
M6	13,8	3,0	8,0	6,0	1000	PLAS18066A
M6	13,8	3,0	8,0	70,0	1000	PLAS180670A
M6	13,8	3,0	8,0	75,0	1000	PLAS180675/25A
M6	13,8	3,0	8,0	75,0	1000	PLAS180675/70A
M6	13,8	3,0	8,0	80,0	1000	PLAS180680A
M6	13,8	3,0	8,0	8,0	1000	PLAS18068A
M8	13,8	3,0	8,0	100,0	1000	PLAS1808100/50A
M8	13,8	3,0	8,0	10,0	1000	PLAS180810A
M8	13,8	3,0	8,0	110,0	1000	PLAS1808110/60A
M8	13,8	3,0	8,0	120,0	1000	PLAS1808120/70A
M8	13,8	3,0	8,0	12,0	1000	PLAS180812A
M8	13,8	3,0	8,0	130,0	1000	PLAS1808130/80A
M8	13,8	3,0	8,0	15,0	10000	PLAS180815/10A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	13,8	3,0	8,0	16,0	1000	PLAS180816A
M8	13,8	3,0	8,0	17,0	10000	PLAS180817/12A
M8	13,8	3,0	8,0	20,0	1000	PLAS180820A
M8	13,8	3,0	8,0	25,0	1000	PLAS180825A
M8	13,8	3,0	8,0	30,0	1000	PLAS180830A
M8	13,8	3,0	8,0	35,0	1000	PLAS180835A
M8	13,8	3,0	8,0	40,0	1000	PLAS180840A
M8	13,8	3,0	8,0	45,0	1000	PLAS180845A
M8	13,8	3,0	8,0	50,0	1000	PLAS180850A
M8	13,8	3,0	8,0	55,0	1000	PLAS180855/50A
M8	13,8	3,0	8,0	60,0	1000	PLAS180860A
M8	13,8	3,0	8,0	65,0	1000	PLAS180865/60A
M8	13,8	3,0	8,0	6,0	1000	PLAS18086A
M8	13,8	3,0	8,0	70,0	1000	PLAS180870A
M8	13,8	3,0	8,0	75,0	1000	PLAS180875/25A
M8	13,8	3,0	8,0	75,0	1000	PLAS180875/70A
M8	13,8	3,0	8,0	80,0	1000	PLAS180880A
M8	13,8	3,0	8,0	85,0	1000	PLAS180885/35A
M8	13,8	3,0	8,0	85,0	1000	PLAS180885/80A
M8	13,8	3,0	8,0	8,0	1000	PLAS18088A
M8	13,8	3,0	8,0	90,0	1000	PLAS180890/40A

d	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	13,8	3,0	8,0	95,0	1000	PLAS180895/45A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800