


Tornillos hexagonal PLAS 182



Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo totalmente roscado con cabeza hexagonal ranurada. El modelo PLAS 182 se diferencia de los demás modelos PLAS 180, 186 y 187 en la medida en que presenta un diámetro de cabeza de 13 mm, más estrecha y ranurada. La arandela situada bajo la cabeza ofrece una superficie de apoyo importante que, de este modo, protege la pieza para apretar.

Cualidades

Los tornillos con una longitud de 15 y 17 mm presentan una zona sin rosca de 5 mm debajo de la cabeza. Para la mayoría de los tornillos, está disponible una rosca integral de hasta 80 mm.

Beneficios

Este tornillo de nylon no conduce la electricidad y evita el uso de una arandela gracias a su base. Además, esta base sirve para reforzar la fijación.

Utilización

Este tornillo puede emplearse para la fijación reforzada de un montaje. También puede emplearse en el sector de la electricidad y la mecánica. El catálogo de tornillos plastometálicos de Bülte incluye un equivalente: el BPF 182. Atención : El acabado de cada pieza puede variar en función de la referencia elegida. Según el molde, la superficie puede ser más o menos rugosa. Para los colores nacarados o metalizados, pueden aparecer vetas y matices de color en la línea de soldadura. Las ilustraciones no son contractuales.

d	D	h	H	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	13,0	8,0	12,0	10,0	10	5000	PLAS1821010A
M10	13,0	8,0	12,0	12,0	10	5000	PLAS1821012A
M10	13,0	8,0	12,0	15,0	10	10000	PLAS1821015/10A
M10	13,0	8,0	12,0	16,0	10	5000	PLAS1821016A
M10	13,0	8,0	12,0	17,0	10	10000	PLAS1821017/12A

d	D	h	H	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	13,0	8,0	12,0	20,0	10	5000	PLAS1821020A
M10	13,0	8,0	12,0	25,0	10	5000	PLAS1821025A
M10	13,0	8,0	12,0	30,0	10	5000	PLAS1821030A
M10	13,0	8,0	12,0	35,0	10	5000	PLAS1821035A
M10	13,0	8,0	12,0	40,0	10	5000	PLAS1821040A
M10	13,0	8,0	12,0	45,0	10	5000	PLAS1821045A
M10	13,0	8,0	12,0	50,0	10	5000	PLAS1821050A
M10	13,0	8,0	12,0	60,0	10	5000	PLAS1821060A
M10	13,0	8,0	12,0	6,0	10	5000	PLAS182106A
M10	13,0	8,0	12,0	70,0	10	5000	PLAS1821070A
M10	13,0	8,0	12,0	80,0	10	5000	PLAS1821080A
M10	13,0	8,0	12,0	8,0	10	5000	PLAS182108A
M4	13,0	8,0	12,0	10,0	10	5000	PLAS182410A
M4	13,0	8,0	12,0	12,0	10	5000	PLAS182412A
M4	13,0	8,0	12,0	15,0	10	10000	PLAS182415/10A
M4	13,0	8,0	12,0	16,0	10	5000	PLAS182416A
M4	13,0	8,0	12,0	17,0	10	10000	PLAS182417/12A
M4	13,0	8,0	12,0	20,0	10	5000	PLAS182420A
M4	13,0	8,0	12,0	25,0	10	5000	PLAS182425A
M4	13,0	8,0	12,0	30,0	10	5000	PLAS182430/25A
M4	13,0	8,0	12,0	6,0	10	5000	PLAS18246A

d	D	h	H	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	13,0	8,0	12,0	8,0	10	5000	PLAS18248A
M5	13,0	8,0	12,0	10,0	10	5000	PLAS182510A
M5	13,0	8,0	12,0	12,0	10	5000	PLAS182512A
M5	13,0	8,0	12,0	15,0	10	10000	PLAS182515/10A
M5	13,0	8,0	12,0	16,0	10	5000	PLAS182516A
M5	13,0	8,0	12,0	17,0	10	10000	PLAS182517/12A
M5	13,0	8,0	12,0	20,0	10	5000	PLAS182520A
M5	13,0	8,0	12,0	25,0	10	5000	PLAS182525A
M5	13,0	8,0	12,0	30,0	10	5000	PLAS182530A
M5	13,0	8,0	12,0	35,0	10	5000	PLAS182535A
M5	13,0	8,0	12,0	40,0	10	5000	PLAS182540A
M5	13,0	8,0	12,0	6,0	10	5000	PLAS18256A
M5	13,0	8,0	12,0	8,0	10	5000	PLAS18258A
M6	13,0	8,0	12,0	10,0	10	5000	PLAS182610A
M6	13,0	8,0	12,0	12,0	10	5000	PLAS182612A
M6	13,0	8,0	12,0	15,0	10	10000	PLAS182615/10A
M6	13,0	8,0	12,0	16,0	10	5000	PLAS182616A
M6	13,0	8,0	12,0	17,0	10	10000	PLAS182617/12A
M6	13,0	8,0	12,0	20,0	10	5000	PLAS182620A
M6	13,0	8,0	12,0	25,0	10	5000	PLAS182625A
M6	13,0	8,0	12,0	30,0	10	5000	PLAS182630A

d	D	h	H	L	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	13,0	8,0	12,0	35,0	10	5000	PLAS182635A
M6	13,0	8,0	12,0	40,0	10	5000	PLAS182640A
M6	13,0	8,0	12,0	45,0	10	5000	PLAS182645A
M6	13,0	8,0	12,0	50,0	10	5000	PLAS182650A
M6	13,0	8,0	12,0	6,0	10	5000	PLAS18266A
M6	13,0	8,0	12,0	8,0	10	5000	PLAS18268A
M8	13,0	8,0	12,0	10,0	10	5000	PLAS182810A
M8	13,0	8,0	12,0	12,0	10	5000	PLAS182812A
M8	13,0	8,0	12,0	15,0	10	10000	PLAS182815/10A
M8	13,0	8,0	12,0	16,0	10	5000	PLAS182816A
M8	13,0	8,0	12,0	17,0	10	10000	PLAS182817/12A
M8	13,0	8,0	12,0	20,0	10	5000	PLAS182820A
M8	13,0	8,0	12,0	25,0	10	5000	PLAS182825A
M8	13,0	8,0	12,0	30,0	10	5000	PLAS182830A
M8	13,0	8,0	12,0	35,0	10	5000	PLAS182835A
M8	13,0	8,0	12,0	40,0	10	5000	PLAS182840A
M8	13,0	8,0	12,0	45,0	10	5000	PLAS182845A
M8	13,0	8,0	12,0	50,0	10	5000	PLAS182850A
M8	13,0	8,0	12,0	60,0	10	5000	PLAS182860A
M8	13,0	8,0	12,0	6,0	10	5000	PLAS18286A
M8	13,0	8,0	12,0	8,0	10	5000	PLAS18288A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800