


Tornillos cabeza moleteada 657



Detalles de producto

Descripción

Este tornillo moleteado de plástico presenta una cabeza de 16 mm y rosca en toda su longitud. Además, es la solución perfecta para la fijación de objetos. El tornillo de cabeza moleteada se caracteriza por su solidez y su durabilidad.

Beneficios

El tornillo de cabeza moleteada ofrece un agarre mejor para un apriete avanzado.

Cualidades

Los tornillos de cabeza moleteada 657 pueden apretarse a mano.

Utilización

Suelen emplearse en la industria, la mecánica, la aeronáutica, etc.

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	8,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	657410A
M4	8,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	657412A
M4	8,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	657416A
M4	8,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	657420A
M4	8,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	657425A
M4	8,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65746A
M4	8,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65748A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	657510A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	657512A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	657516A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	657520A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	657525A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	30,0	5000	657530A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	35,0	5000	657535A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	40,0	5000	657540A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65756A
M5	8,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65758A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	657610A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	657612A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	657616A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	657620A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	657625A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	30,0	5000	657630A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	35,0	5000	657635A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	40,0	5000	657640A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	45,0	5000	657645A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	50,0	5000	657650A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65766A
M6	8,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65768A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800