


Tornillos cabeza moleteada 659



Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo de cabeza moleteada Ø16 mm con arandela de base, totalmente roscado y fabricado en plástico. Es una referencia exclusiva de Bülte. Su cabeza incorpora un moleteado perimetral que le aporta adherencia para facilitar el apriete.

Beneficios

Pueden apretarse y aflojarse sin herramientas, por lo que su uso resulta muy sencillo.

Cualidades

Fabricados íntegramente en plástico, resultan más ligeros y prácticos que sus homólogos de acero galvanizado.

Utilización

Los tornillos 659 suelen emplearse en la industria, la mecánica, la aeronáutica, etc.

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	659410A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	659412A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	659416A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	659420A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	659425A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65946A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65948A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	659510A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	659512A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	659516A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	659520A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	659525A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	30,0	5000	659530A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	35,0	5000	659535A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	40,0	5000	659540A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65956A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65958A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	659610A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	659612A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	659616A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	659620A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	659625A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	30,0	5000	659630A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	35,0	5000	659635A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	40,0	5000	659640A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	45,0	5000	659645A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	50,0	5000	659650A
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65966A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	10,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65988A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	659810A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	659812A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	659816A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	659820A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	659825A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	30,0	5000	659830A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	35,0	5000	659835A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	40,0	5000	659840A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	45,0	5000	659845A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	50,0	5000	659850A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	60,0	5000	659860A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65986A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65988A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800