



Tornillos cabeza moleteada PLAS 101



Detalles de producto

Descripción

Se trata de un tornillo de nylon natural con cabeza moleteada sin arandela de base. Totalmente roscado, incorpora una cabeza moleteada plana de 19,5 mm de diámetro. Este tornillo puede apretarse sin herramientas.

Beneficios

Este tornillo también se suministra en polipropileno, polietileno, policarbonato, nylon cargado con fibra de vidrio o polifluoruro de vinilideno.

Cualidades

No conducen la electricidad. Para la mayoría de los tornillos, está disponible una rosca integral de hasta 80 mm.

Utilización

Este tornillo se emplea, principalmente, en el sector industrial, pero también en otros muchos ámbitos gracias a su cabeza moleteada que permite un apriete rápido del tornillo.

d	D	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	19,5	7,0	10,0	5000	PLAS1011010A
M10	19,5	7,0	12,0	5000	PLAS1011012A
M10	19,5	7,0	15,0	10000	PLAS1011015/10A
M10	19,5	7,0	16,0	5000	PLAS1011016A
M10	19,5	7,0	17,0	10000	PLAS1011017/12A
M10	19,5	7,0	20,0	5000	PLAS1011020A
M10	19,5	7,0	25,0	5000	PLAS1011025A

d	D	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	19,5	7,0	30,0	5000	PLAS1011030A
M10	19,5	7,0	35,0	5000	PLAS1011035A
M10	19,5	7,0	40,0	5000	PLAS1011040A
M10	19,5	7,0	45,0	5000	PLAS1011045A
M10	19,5	7,0	50,0	5000	PLAS1011050A
M10	19,5	7,0	60,0	5000	PLAS1011060A
M10	19,5	7,0	6,0	5000	PLAS101106A
M10	19,5	7,0	70,0	5000	PLAS1011070A
M10	19,5	7,0	80,0	5000	PLAS1011080A
M12	19,5	7,0	100,0	2500	PLAS10112100/50A
M12	19,5	7,0	10,0	2500	PLAS1011210A
M12	19,5	7,0	110,0	2500	PLAS10112110/60A
M12	19,5	7,0	120,0	2500	PLAS10112120/70A
M12	19,5	7,0	12,0	2500	PLAS1011212A
M12	19,5	7,0	130,0	2500	PLAS10112130/80A
M12	19,5	7,0	16,0	2500	PLAS1011216A
M12	19,5	7,0	20,0	2500	PLAS1011220A
M12	19,5	7,0	25,0	2500	PLAS1011225A
M12	19,5	7,0	30,0	2500	PLAS1011230A
M12	19,5	7,0	35,0	2500	PLAS1011235A
M12	19,5	7,0	40,0	2500	PLAS1011240A

d	D	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M12	19,5	7,0	45,0	2500	PLAS1011245A
M12	19,5	7,0	50,0	2500	PLAS1011250A
M12	19,5	7,0	60,0	2500	PLAS1011260A
M12	19,5	7,0	70,0	2500	PLAS1011270A
M12	19,5	7,0	80,0	2500	PLAS1011280A
M12	19,5	7,0	90,0	2500	PLAS1011290/40A
M8	19,5	7,0	10,0	5000	PLAS101810A
M8	19,5	7,0	12,0	5000	PLAS101812A
M8	19,5	7,0	15,0	10000	PLAS101815/10A
M8	19,5	7,0	16,0	5000	PLAS101816A
M8	19,5	7,0	17,0	10000	PLAS101817/12A
M8	19,5	7,0	20,0	5000	PLAS101820A
M8	19,5	7,0	25,0	5000	PLAS101825A
M8	19,5	7,0	30,0	5000	PLAS101830A
M8	19,5	7,0	35,0	5000	PLAS101835A
M8	19,5	7,0	40,0	5000	PLAS101840A
M8	19,5	7,0	45,0	5000	PLAS101845A
M8	19,5	7,0	50,0	5000	PLAS101850A
M8	19,5	7,0	60,0	5000	PLAS101860A
M8	19,5	7,0	6,0	5000	PLAS10186A
M8	19,5	7,0	8,0	5000	PLAS10188A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800