


Tornillos cabeza moleteada PLAS 89



Detalles de producto

Descripción

El tornillo de cabeza moleteada ofrece una adherencia mejor para un apriete avanzado. Perfecto para la fijación de objetos. Gracias a su solidez y su resistencia, el tornillo de cabeza moleteada permite fijar elementos o mantenerlos en su lugar. Posibilidad de apriete sin herramienta.

Beneficios

El tornillo de cabeza moleteada PLAS 89 puede usarse a mano, lo que facilita apretarlo o aflojarlo en lugares a los que no se puede acceder con una herramienta.

Utilización

Suelen emplearse en la industria, la mecánica, la aeronáutica, etc.

d	d1	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	10,0	19,0	5,0	10,0	10,0	5000	PLAS89410A
M4	10,0	19,0	5,0	10,0	12,0	5000	PLAS89412A
M4	10,0	19,0	5,0	10,0	16,0	5000	PLAS89416A
M4	10,0	19,0	5,0	10,0	20,0	5000	PLAS89420A
M4	10,0	19,0	5,0	10,0	25,0	5000	PLAS89425A
M4	10,0	19,0	5,0	10,0	6,0	5000	PLAS8946A
M4	10,0	19,0	5,0	10,0	8,0	5000	PLAS8948A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	10,0	5000	PLAS89510A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	12,0	5000	PLAS89512A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	16,0	5000	PLAS89516A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	20,0	5000	PLAS89520A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	25,0	5000	PLAS89525A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	30,0	5000	PLAS89530A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	35,0	5000	PLAS89535A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	40,0	5000	PLAS89540A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	6,0	5000	PLAS8956A
M5	10,0	19,0	5,0	10,0	8,0	5000	PLAS8958A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	10,0	5000	PLAS89610A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	12,0	5000	PLAS89612A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	16,0	5000	PLAS89616A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	20,0	5000	PLAS89620A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	25,0	5000	PLAS89625A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	30,0	5000	PLAS89630A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	35,0	5000	PLAS89635A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	40,0	5000	PLAS89640A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	45,0	5000	PLAS89645A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	50,0	5000	PLAS89650A
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	6,0	5000	PLAS8966A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	10,0	19,0	5,0	10,0	8,0	5000	PLAS89868A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	10,0	5000	PLAS89810A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	12,0	5000	PLAS89812A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	16,0	5000	PLAS89816A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	20,0	5000	PLAS89820A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	25,0	5000	PLAS89825A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	30,0	5000	PLAS89830A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	35,0	5000	PLAS89835A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	40,0	5000	PLAS89840A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	45,0	5000	PLAS89845A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	50,0	5000	PLAS89850A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	60,0	5000	PLAS89860A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	6,0	5000	PLAS8986A
M8	10,0	19,0	5,0	10,0	8,0	5000	PLAS8988A



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

