


Tornillos cabeza moleteada PLAS 90



Detalles de producto

Descripción

Estos tornillos incorporan una rosca estándar métrica (M) junto con una cabeza moleteada plana y ancha.

Cualidades

Todos estos tornillos están disponibles sin base y en una amplia paleta de colores por encargo.

Beneficios

Los tornillos moleteados suelen emplearse en aplicaciones donde deben realizarse ajustes precisos o se requiere aflojar con frecuencia el tornillo.

Utilización

Otro material disponible es el nylon con carga de fibra de vidrio, que ofrece unas buenas propiedades: excelente resistencia a la tracción y gran rigidez. Se trata del sustituto ideal del aluminio y el zinc en piezas de grifería, etc.

d	d1	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	10,0	5000	PLAS901010A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	12,0	5000	PLAS901012A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	16,0	5000	PLAS901016A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	20,0	5000	PLAS901020A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	25,0	5000	PLAS901025A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	30,0	5000	PLAS901030A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	35,0	5000	PLAS901035A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	40,0	5000	PLAS901040A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	45,0	5000	PLAS901045A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	50,0	5000	PLAS901050A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	60,0	5000	PLAS901060A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	6,0	5000	PLAS90106A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	70,0	5000	PLAS901070A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	80,0	5000	PLAS901080A
M10	12,0	21,0	8,5	13,5	8,0	5000	PLAS90108A
M4	12,0	21,0	8,5	13,5	10,0	5000	PLAS90410A
M4	12,0	21,0	8,5	13,5	12,0	5000	PLAS90412A
M4	12,0	21,0	8,5	13,5	16,0	5000	PLAS90416A
M4	12,0	21,0	8,5	13,5	20,0	5000	PLAS90420A
M4	12,0	21,0	8,5	13,5	25,0	5000	PLAS90425A
M4	12,0	21,0	8,5	13,5	6,0	5000	PLAS9046A
M4	12,0	21,0	8,5	13,5	8,0	5000	PLAS9048A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	10,0	5000	PLAS90510A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	12,0	5000	PLAS90512A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	16,0	5000	PLAS90516A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	20,0	5000	PLAS90520A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	25,0	5000	PLAS90525A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	30,0	5000	PLAS90530A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	35,0	5000	PLAS90535A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	40,0	5000	PLAS90540A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	6,0	5000	PLAS9056A
M5	12,0	21,0	8,5	13,5	8,0	5000	PLAS9058A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	10,0	5000	PLAS90610A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	12,0	5000	PLAS90612A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	16,0	5000	PLAS90616A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	20,0	5000	PLAS90620A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	25,0	5000	PLAS90625A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	30,0	5000	PLAS90630A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	35,0	5000	PLAS90635A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	40,0	5000	PLAS90640A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	45,0	5000	PLAS90645A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	50,0	5000	PLAS90650A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	6,0	5000	PLAS9066A
M6	12,0	21,0	8,5	13,5	8,0	5000	PLAS9068A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	10,0	5000	PLAS90810A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	12,0	5000	PLAS90812A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	16,0	5000	PLAS90816A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	20,0	5000	PLAS90820A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	25,0	5000	PLAS90825A

d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	30,0	5000	PLAS90830A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	35,0	5000	PLAS90835A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	40,0	5000	PLAS90840A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	45,0	5000	PLAS90845A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	50,0	5000	PLAS90850A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	60,0	5000	PLAS90860A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	6,0	5000	PLAS9086A
M8	12,0	21,0	8,5	13,5	8,0	5000	PLAS9088A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800