



Tornillos de cabeza abombada



Detalles de producto

Descripción

El tornillo de cabeza abombada es una pieza muy ligera que permite obtener un espesor mínimo, al tiempo que se amplía la superficie de apoyo.

Beneficios

El tornillo de cabeza abombada es muy ligero y resiste la corrosión.

Utilización

Se emplean con mucha asiduidad en montajes metálicos, escaleras, aplicaciones industriales y aeronáuticas, etc.

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	10,0	1000	27128410A
M4	12,0	1000	27128412A
M4	15,0	10000	27128415/10A
M4	16,0	1000	27128416A
M4	17,0	10000	27128417/12A
M4	20,0	1000	27128420A
M4	25,0	1000	27128425A
M4	30,0	1000	27128430/25A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M4	6,0	1000	2712846A
M4	8,0	1000	2712848A
M5	10,0	1000	27128510A
M5	12,0	1000	27128512A
M5	15,0	10000	27128515/10A
M5	16,0	1000	27128516A
M5	17,0	10000	27128517/12A
M5	20,0	1000	27128520A
M5	25,0	1000	27128525A
M5	30,0	1000	27128530A
M5	35,0	1000	27128535A
M5	40,0	1000	27128540A
M5	45,0	1000	27128545A
M5	50,0	1000	27128550A
M5	55,0	1000	27128555/50A
M5	60,0	1000	27128560A
M5	65,0	1000	27128565/60A
M5	6,0	1000	2712856A
M5	70,0	1000	27128570A
M5	8,0	1000	2712858A
M6	10,0	1000	27128610A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	12,0	1000	27128612A
M6	15,0	10000	27128615/10A
M6	16,0	1000	27128616A
M6	17,0	10000	27128617/12A
M6	20,0	1000	27128620A
M6	25,0	1000	27128625A
M6	30,0	1000	27128630A
M6	35,0	1000	27128635A
M6	40,0	1000	27128640A
M6	45,0	1000	27128645A
M6	50,0	1000	27128650A
M6	55,0	1000	27128655/50A
M6	60,0	1000	27128660A
M6	65,0	1000	27128665/60A
M6	6,0	1000	2712866A
M6	70,0	1000	27128670A
M6	75,0	1000	27128675/25A
M6	75,0	1000	27128675/70A
M6	80,0	1000	27128680A
M6	8,0	1000	2712868A
M8	100,0	1000	271288100/50A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	10,0	1000	27128810A
M8	110,0	1000	271288110/60A
M8	120,0	1000	271288120/70A
M8	12,0	1000	27128812A
M8	130,0	1000	271288130/80A
M8	15,0	10000	27128815/10A
M8	16,0	1000	27128816A
M8	17,0	10000	27128817/12A
M8	20,0	1000	27128820A
M8	25,0	1000	27128825A
M8	30,0	1000	27128830A
M8	35,0	1000	27128835A
M8	40,0	1000	27128840A
M8	45,0	1000	27128845A
M8	50,0	1000	27128850A
M8	55,0	1000	27128855/50A
M8	60,0	1000	27128860A
M8	65,0	1000	27128865/60A
M8	6,0	1000	2712886A
M8	70,0	1000	27128870A
M8	75,0	1000	27128875/25A

d	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	75,0	1000	27128875/70A
M8	80,0	1000	27128880A
M8	85,0	1000	27128885/35A
M8	85,0	1000	27128885/80A
M8	8,0	1000	2712888A
M8	90,0	1000	27128890/40A
M8	95,0	1000	27128895/45A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800