


Tornillos de cabeza triangular



Detalles de producto

Descripción

Este tornillo de cabeza triangular permite fijar dos elementos sin emplear herramientas. Muy útil cuando se necesita acceder a lugares de difícil acceso para las herramientas.

Beneficios

Este tornillo es aislante, anticorrosión y resistente. Además, se fija manualmente sin herramientas.

Cualidades

Rosca completa hasta 80 mm para la mayoría de los tornillos. Los tornillos con una longitud de 15 y 17 mm presentan una zona sin rosca de 5 mm debajo de la cabeza

Utilización

Suelen emplearse en la industria, la aeronáutica, etc.

A	d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	10,0	1000	VTT410A
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	12,0	1000	VTT412A
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	15,0	10000	VTT415/10A
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	16,0	1000	VTT416A
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	17,0	10000	VTT417/12A
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	20,0	1000	VTT420A
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	25,0	1000	VTT425A

A	d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	30,0	1000	VTT430/25A
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	6,0	1000	VTT46A
1,9	M4	9,8	13,5	1,4	12,6	8,0	1000	VTT48A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	10,0	1000	VTT510A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	12,0	1000	VTT512A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	15,0	10000	VTT515/10A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	16,0	1000	VTT516A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	17,0	10000	VTT517/12A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	20,0	1000	VTT520A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	25,0	1000	VTT525A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	30,0	1000	VTT530A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	35,0	1000	VTT535A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	40,0	1000	VTT540A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	45,0	1000	VTT545A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	50,0	1000	VTT550A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	55,0	1000	VTT555/50A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	60,0	1000	VTT560A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	65,0	1000	VTT565/60A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	6,0	1000	VTT56A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	70,0	1000	VTT570A
1,9	M5	9,8	13,5	1,4	12,6	8,0	1000	VTT58A

A	d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	10,0	1000	VTT610A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	12,0	1000	VTT612A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	15,0	10000	VTT615/10A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	6,0	1000	VTT616A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	17,0	10000	VTT617/12A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	20,0	1000	VTT620A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	25,0	1000	VTT625A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	30,0	1000	VTT630A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	35,0	1000	VTT635A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	40,0	1000	VTT640A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	45,0	1000	VTT645A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	50,0	1000	VTT650A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	55,0	1000	VTT655/50A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	60,0	1000	VTT660A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	65,0	1000	VTT665/60A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	6,0	1000	VTT66A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	70,0	1000	VTT670A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	75,0	1000	VTT675/25A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	75,0	1000	VTT675/70A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	80,0	1000	VTT680A
1,9	M6	9,8	13,5	1,4	12,6	8,0	1000	VTT68A

A	d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	100,0	1000	VTT8100/50A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	10,0	1000	VTT810A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	110,0	1000	VTT8110/60A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	120,0	1000	VTT8120/70A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	12,0	1000	VTT812A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	130,0	1000	VTT8130/80A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	15,0	10000	VTT815/10A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	16,0	1000	VTT816A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	17,0	10000	VTT817/12A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	20,0	1000	VTT820A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	25,0	1000	VTT825A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	30,0	1000	VTT830A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	35,0	1000	VTT835A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	40,0	1000	VTT840A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	45,0	1000	VTT845A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	50,0	1000	VTT850A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	55,0	1000	VTT855/50A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	60,0	1000	VTT860A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	65,0	1000	VTT865/60A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	6,0	1000	VTT86A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	70,0	1000	VTT870A

A	d	dI	D	h	H	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	75,0	1000	VTT875/25A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	75,0	1000	VTT875/70A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	80,0	1000	VTT880A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	85,0	1000	VTT885/35A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	85,0	1000	VTT885/80A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	8,0	1000	VTT88A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	90,0	1000	VTT890/40A
1,9	M8	9,8	13,5	1,4	12,6	95,0	1000	VTT895/45A



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800