


Tornillos de cabeza hexagonal ~ ISO 4017/ Plastilockscrew®



Detalles de producto

Descripción

El tornillo Plastilockscrew ha sido especialmente diseñado por Bülte. Se trata de un tornillo de cabeza hexagonal totalmente roscado con una arandela de base cónica. Gracias a esta arandela cónica, asegura un bloqueo perfecto y antivibración. Permite la sustitución de tuercas de seguridad y arandelas imperdibles.

Beneficios

Este tornillo se embute más fácilmente. Se trata de un producto exclusivo de Bülte.

Cualidades

Este tornillo es una versión del tornillo de cabeza hexagonal DIN 933.

Utilización

Los Plastilockscrew suelen emplearse en la industria, la carpintería, etc.
Atención : El acabado de cada pieza puede variar en función de la referencia elegida. Según el molde, la superficie puede ser más o menos rugosa. Para los colores nacarados o metalizados, pueden aparecer vetas y matices de color en la línea de soldadura. Las ilustraciones no son contractuales.

d	H	l	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	5,0	5,0	11,0	1000	PLS1011/6A
M10	5,0	5,0	13,0	1000	PLS1013/8A
M10	5,0	5,0	15,0	1000	PLS1015/10A
M10	5,0	5,0	21,0	1000	PLS1021/16A
M10	5,0	5,0	25,0	1000	PLS1025/20A
M10	5,0	5,0	30,0	1000	PLS1030/25A

d	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	5,0	5,0	35,0	1000	PLS1035/30A
M10	5,0	5,0	40,0	1000	PLS1040/35A
M12	5,0	5,0	11,0	1000	PLS1211/6A
M12	5,0	5,0	13,0	1000	PLS1213/8A
M12	5,0	5,0	15,0	1000	PLS1215/10A
M12	5,0	5,0	21,0	1000	PLS1221/16A
M12	5,0	5,0	25,0	1000	PLS1225/20A
M12	5,0	5,0	30,0	1000	PLS1230/25A
M12	5,0	5,0	35,0	1000	PLS1235/30A
M12	5,0	5,0	40,0	1000	PLS1240/35A
M12	5,0	5,0	50,0	1000	PLS1250/45A
M5	5,0	5,0	11,0	1000	PLS511/6A
M5	5,0	5,0	13,0	1000	PLS513/8A
M5	5,0	5,0	15,0	1000	PLS515/10A
M5	5,0	5,0	21,0	1000	PLS521/16A
M5	5,0	5,0	25,0	1000	PLS525/20A
M5	5,0	5,0	30,0	1000	PLS530/25A
M6	5,0	5,0	11,0	1000	PLS611/6A
M6	5,0	5,0	13,0	1000	PLS613/8A
M6	5,0	5,0	15,0	1000	PLS615/10A
M6	5,0	5,0	21,0	1000	PLS621/16A

d	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	5,0	5,0	25,0	1000	PLS625/20A
M6	5,0	5,0	30,0	1000	PLS630/25A
M8	5,0	5,0	11,0	1000	PLS811/6A
M8	5,0	5,0	13,0	1000	PLS813/8A
M8	5,0	5,0	15,0	1000	PLS815/10A
M8	5,0	5,0	21,0	1000	PLS821/16A
M8	5,0	5,0	25,0	1000	PLS825/20A
M8	5,0	5,0	30,0	1000	PLS830/25A
M8	5,0	5,0	35,0	1000	PLS835/30A
M8	5,0	5,0	40,0	1000	PLS840/35A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

