



Arandelas de sujecion



Detalles de producto

Descripción

La arandela de sujeción Bülte es una pieza plana con dos aletas centrales. Sus espolones, situados a cada lado del diámetro interior de la pieza, sirven para sujetar los tornillos y los pernos para que no se separen durante el montaje.

Beneficios

Estas arandelas permiten realizar un montaje previo de los elementos de fijación.

Cualidades

Tolerancia general de las arandelas de sujeción: +/-0,2 mm en función del material.

Utilización

Después de que el tornillo se haya encajado en la arandela de sujeción, ya no podrá extraerse de ella, lo que evita el riesgo de perder los tornillos y/o pernos, en especial, durante el transporte.

d	D	h	h1	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,4	21,1	2,5	0,7	10	1000	1052125A
10,4	21,1	2,5	0,7	10	20000	1052125D
10,4	21,1	3,0	0,7	10	10000	1052130A
10,4	21,1	3,0	0,7	10	20000	1052130D
10,4	21,1	3,5	0,7	10	10000	1052135A
10,4	21,1	3,5	0,7	10	20000	1052135D
10,4	21,1	4,0	0,7	10	10000	1052140A

d	D	h	h1	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,4	21,1	4,0	0,7	10	20000	1052140D
3,1	6,0	2,5	0,5	3	1000	3206025A
3,1	6,0	2,5	0,5	3	20000	3206025D
3,1	6,0	3,0	0,5	3	10000	3206030A
3,1	6,0	3,0	0,5	3	20000	3206030D
3,1	6,0	3,5	0,5	3	10000	3206035A
3,1	6,0	3,5	0,5	3	20000	3206035D
3,1	6,0	4,0	0,5	3	10000	3206040A
3,1	6,0	4,0	0,5	3	20000	3206040D
4,5	8,1	2,5	0,5	4	1000	4308025A
4,5	8,1	2,5	0,5	4	20000	4308025D
4,5	8,1	3,0	0,5	4	10000	4308030A
4,5	8,1	3,0	0,5	4	20000	4308030D
4,5	8,1	3,5	0,5	4	10000	4308035A
4,5	8,1	3,5	0,5	4	20000	4308035D
4,5	8,1	4,0	0,5	4	10000	4308040A
4,5	8,1	4,0	0,5	4	20000	4308040D
4,2	9,8	2,5	0,5	4	1000	4310025A
4,2	9,8	2,5	0,5	4	20000	4310025D
4,2	9,8	3,0	0,5	4	10000	4310030A
4,2	9,8	3,0	0,5	4	20000	4310030D

d	D	h	h1	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
4,2	9,8	3,5	0,5	4	10000	4310035A
4,2	9,8	3,5	0,5	4	20000	4310035D
4,2	9,8	4,0	0,5	4	10000	4310040A
4,2	9,8	4,0	0,5	4	20000	4310040D
5,5	10,0	2,5	0,5	5	1000	5310025A
5,5	10,0	2,5	0,5	5	20000	5310025D
5,5	10,0	3,0	0,5	5	10000	5310030A
5,5	10,0	3,0	0,5	5	20000	5310030D
5,5	10,0	3,5	0,5	5	10000	5310035A
5,5	10,0	3,5	0,5	5	20000	5310035D
5,5	10,0	4,0	0,5	5	10000	5310040A
5,5	10,0	4,0	0,5	5	20000	5310040D
6,4	12,5	2,5	0,8	6	1000	6412525A
6,4	12,5	2,5	0,8	6	20000	6412525D
6,4	12,5	3,0	0,8	6	10000	6412530A
6,4	12,5	3,0	0,8	6	20000	6412530D
6,4	12,5	3,5	0,8	6	10000	6412535A
6,4	12,5	3,5	0,8	6	20000	6412535D
6,4	12,5	4,0	0,8	6	10000	6412540A
6,4	12,5	4,0	0,8	6	20000	6412540D
8,2	12,0	2,5	0,5	8	1000	8212025A

d	D	h	h1	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
8,2	12,0	2,5	0,5	8	20000	8212025D
8,2	12,0	3,0	0,5	8	10000	8212030A
8,2	12,0	3,0	0,5	8	20000	8212030D
8,2	12,0	3,5	0,5	8	10000	8212035A
8,2	12,0	3,5	0,5	8	20000	8212035D
8,2	12,0	4,0	0,5	8	10000	8212040A
8,2	12,0	4,0	0,5	8	20000	8212040D
8,3	17,0	2,5	0,8	8	1000	8317025A
8,3	17,0	2,5	0,8	8	20000	8317025D
8,3	17,0	3,0	0,8	8	10000	8317030A
8,3	17,0	3,0	0,8	8	20000	8317030D
8,3	17,0	3,5	0,8	8	10000	8317035A
8,3	17,0	3,5	0,8	8	20000	8317035D
8,3	17,0	4,0	0,8	8	10000	8317040A
8,3	17,0	4,0	0,8	8	20000	8317040D



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800