


Arandelas DIN 125



Detalles de producto

Descripción

La arandela DIN 125 / EN ISO 7089 / DIN 34815 es una pieza plana sin chaflán. La DIN 125, la arandela de plástico estándar de mayor renombre internacional, puede adquirirse en Bülte en numerosos materiales estándares: PA, PA negro, PE, PP, PEEK, PC, PTFE, PVC duro, PVC blando, POM, PVDF. Todos estos materiales lograrán satisfacer las distintas necesidades.

Beneficios

Además de ser un material ligero, el nylon permite una buena adhesión de la fijación y ofrece resistencia frente a la corrosión y la mayoría de los ácido diluidos.

Cualidades

Ya sea en los herrajes metálicos o de plástico, la norma DIN 125 ha demostrado su eficacia una y otra vez. La gran virtud es la combustibilidad UL 94-V2.

Utilización

Se trata de la arandela que más se utiliza en todos los sectores de actividad. Colocada entre la cabeza del tornillo y la tuerca, las arandelas DIN 125 evitan la fricción entre las dos partes y distribuyen la presión de manera uniforme. Las ilustraciones no son contractuales.

| d    | D    | h   | M   | Cantidad mínima de venta | Artículo  |
|------|------|-----|-----|--------------------------|-----------|
| 1,7  | 4,0  | 0,3 | 1,6 | 1000                     | 1251.6A   |
| 1,7  | 4,0  | 0,3 | 1,6 | 1000                     | 1251.6HP  |
| 1,7  | 4,0  | 0,3 | 1,6 | 1000                     | 1251.6PSP |
| 1,8  | 4,5  | 0,3 | 1,7 | 1000                     | 1251.7A   |
| 10,5 | 21,0 | 2,0 | 10  | 1000                     | 12510A    |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10  | 1000                     | 12510AL   |

| d    | D    | h   | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo   |
|------|------|-----|----|--------------------------|------------|
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510AN    |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510AVN   |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510BJ    |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510BN    |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510BVN   |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510EN    |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510GN    |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510JN    |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 100                      | 12510LN    |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510NHP   |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510NPCT  |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510NPSP  |
| 10,5 | 21,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510PVCS  |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510PVCSN |
| 10,5 | 21,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510Y     |
| 10,5 | 20,0 | 2,0 | 10 | 1000                     | 12510YN    |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512A     |
| 13,0 | 24,0 | 2,0 | 12 | 1000                     | 12512AL    |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512AV    |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512B     |
| 13,0 | 24,0 | 2,0 | 12 | 1000                     | 12512BJ    |

| d    | D    | h   | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo   |
|------|------|-----|----|--------------------------|------------|
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512BV    |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512E     |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512G     |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512HP    |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512J     |
| 13,0 | 24,0 | 2,0 | 12 | 100                      | 12512L     |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512PCT   |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512PSP   |
| 13,0 | 24,0 | 2,0 | 12 | 1000                     | 12512PVCS  |
| 13,0 | 24,0 | 2,5 | 12 | 1000                     | 12512Y     |
| 15,0 | 30,0 | 3,0 | 14 | 500                      | 12514A     |
| 15,0 | 30,0 | 3,0 | 14 | 500                      | 12514AL    |
| 15,0 | 28,0 | 2,5 | 14 | 500                      | 12514AN    |
| 15,0 | 28,0 | 2,5 | 14 | 500                      | 12514AV    |
| 15,0 | 28,0 | 2,5 | 14 | 500                      | 12514BN    |
| 15,0 | 28,0 | 2,5 | 14 | 500                      | 12514BVN   |
| 15,0 | 28,0 | 2,0 | 14 | 100                      | 12514LN    |
| 15,0 | 28,0 | 2,5 | 14 | 500                      | 12514NPCT  |
| 15,0 | 28,0 | 2,5 | 14 | 1000                     | 12514NPSP  |
| 15,0 | 30,0 | 3,0 | 14 | 1000                     | 12514PVCS  |
| 15,0 | 28,0 | 2,0 | 14 | 1000                     | 12514PVCSN |

| d    | D    | h   | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo  |
|------|------|-----|----|--------------------------|-----------|
| 15,0 | 30,0 | 3,0 | 14 | 500                      | 12514Y    |
| 15,0 | 28,0 | 2,5 | 14 | 1000                     | 12514YN   |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516A    |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516AL   |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516AV   |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516B    |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516BV   |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 1000                     | 12516HP   |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516J    |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 100                      | 12516L    |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516PCT  |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 1000                     | 12516PSP  |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516PVCS |
| 17,0 | 30,0 | 3,0 | 16 | 500                      | 12516Y    |
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18 | 500                      | 12518A    |
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18 | 500                      | 12518AL   |
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18 | 500                      | 12518AV   |
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18 | 500                      | 12518B    |
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18 | 100                      | 12518L    |
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18 | 1000                     | 12518PCT  |
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18 | 1000                     | 12518PSP  |

| d    | D    | h   | M   | Cantidad mínima de venta | Artículo  |
|------|------|-----|-----|--------------------------|-----------|
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18  | 500                      | 12518PVCS |
| 19,0 | 34,0 | 3,0 | 18  | 500                      | 12518Y    |
| 2,5  | 6,0  | 0,5 | 2,3 | 1000                     | 1252.3A   |
| 2,5  | 6,0  | 0,5 | 2,3 | 1000                     | 1252.3PSP |
| 2,7  | 6,0  | 0,5 | 2,5 | 1000                     | 1252.5A   |
| 2,7  | 6,0  | 0,5 | 2,5 | 1000                     | 1252.5HP  |
| 2,7  | 6,0  | 0,5 | 2,5 | 1000                     | 1252.5JN  |
| 2,7  | 6,0  | 0,5 | 2,5 | 1000                     | 1252.5PSP |
| 2,8  | 7,0  | 0,5 | 2,6 | 1000                     | 1252.6A   |
| 2,8  | 7,0  | 0,5 | 2,6 | 1000                     | 1252.6HP  |
| 2,8  | 7,0  | 0,5 | 2,6 | 1000                     | 1252.6PSP |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 500                      | 12520A    |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 500                      | 12520AL   |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 500                      | 12520AV   |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 500                      | 12520J    |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 100                      | 12520L    |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 500                      | 12520PCT  |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 1000                     | 12520PSP  |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 500                      | 12520PVCS |
| 21,0 | 37,0 | 3,0 | 20  | 500                      | 12520Y    |
| 23,0 | 39,0 | 3,0 | 22  | 500                      | 12522A    |

| d    | D    | h   | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo |
|------|------|-----|----|--------------------------|----------|
| 23,0 | 39,0 | 3,0 | 22 | 500                      | 12522AV  |
| 23,0 | 39,0 | 3,0 | 22 | 500                      | 12522B   |
| 23,0 | 39,0 | 3,0 | 22 | 500                      | 12522Y   |
| 25,0 | 44,0 | 4,0 | 24 | 500                      | 12524A   |
| 25,0 | 44,0 | 4,0 | 24 | 500                      | 12524AV  |
| 25,0 | 44,0 | 4,0 | 24 | 500                      | 12524B   |
| 25,0 | 44,0 | 4,0 | 24 | 500                      | 12524Y   |
| 27,0 | 50,0 | 4,0 | 26 | 500                      | 12526A   |
| 27,0 | 50,0 | 4,0 | 26 | 500                      | 12526AV  |
| 27,0 | 50,0 | 4,0 | 26 | 500                      | 12526B   |
| 27,0 | 50,0 | 4,0 | 26 | 500                      | 12526Y   |
| 28,0 | 50,0 | 4,0 | 27 | 500                      | 12527A   |
| 28,0 | 50,0 | 4,0 | 27 | 500                      | 12527AV  |
| 28,0 | 50,0 | 4,0 | 27 | 500                      | 12527B   |
| 28,0 | 50,0 | 4,0 | 27 | 500                      | 12527Y   |
| 29,0 | 50,0 | 4,0 | 28 | 500                      | 12528A   |
| 29,0 | 50,0 | 4,0 | 28 | 500                      | 12528AV  |
| 29,0 | 50,0 | 4,0 | 28 | 500                      | 12528B   |
| 29,0 | 50,0 | 4,0 | 28 | 500                      | 12528Y   |
| 2,2  | 5,0  | 0,3 | 2  | 1000                     | 1252A    |
| 2,2  | 5,0  | N/A | 2  | 1000                     | 1252HP   |

| d    | D    | h   | M   | Cantidad mínima de venta | Artículo  |
|------|------|-----|-----|--------------------------|-----------|
| 2,2  | 5,0  | 0,3 | 2   | 1000                     | 1252J     |
| 2,2  | 5,0  | 0,3 | 2   | 1000                     | 1252PSP   |
| 3,7  | 8,0  | 0,5 | 3,5 | 1000                     | 1253.5A   |
| 3,7  | 8,0  | 0,8 | 3,5 | 1000                     | 1253.5HP  |
| 3,7  | 8,0  | 0,5 | 3,5 | 1000                     | 1253.5PSP |
| 31,0 | 56,0 | 4,0 | 30  | 500                      | 12530A    |
| 31,0 | 56,0 | 4,0 | 30  | 500                      | 12530AV   |
| 31,0 | 56,0 | 4,0 | 30  | 500                      | 12530B    |
| 31,0 | 56,0 | 4,0 | 30  | 500                      | 12530Y    |
| 33,0 | 60,0 | 5,0 | 32  | 250                      | 12532A    |
| 33,0 | 60,0 | 5,0 | 32  | 500                      | 12532AV   |
| 33,0 | 60,0 | 5,0 | 32  | 500                      | 12532B    |
| 33,0 | 60,0 | 5,0 | 32  | 500                      | 12532Y    |
| 34,0 | 60,0 | 5,0 | 33  | 250                      | 12533A    |
| 34,0 | 60,0 | 5,0 | 33  | 500                      | 12533AV   |
| 34,0 | 60,0 | 5,0 | 33  | 500                      | 12533B    |
| 34,0 | 60,0 | 5,0 | 33  | 500                      | 12533Y    |
| 36,0 | 66,0 | 5,0 | 35  | 250                      | 12535A    |
| 36,0 | 66,0 | 5,0 | 35  | 500                      | 12535AV   |
| 36,0 | 66,0 | 5,0 | 35  | 500                      | 12535B    |
| 37,0 | 66,0 | 5,0 | 36  | 250                      | 12536A    |

| d    | D    | h   | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo |
|------|------|-----|----|--------------------------|----------|
| 37,0 | 66,0 | 5,0 | 36 | 500                      | 12536AV  |
| 37,0 | 66,0 | 5,0 | 36 | 500                      | 12536B   |
| 37,0 | 66,0 | 5,0 | 36 | 500                      | 12536Y   |
| 39,0 | 72,0 | 6,0 | 38 | 250                      | 12538A   |
| 39,0 | 72,0 | 6,0 | 38 | 500                      | 12538AV  |
| 39,0 | 72,0 | 6,0 | 38 | 500                      | 12538B   |
| 39,0 | 72,0 | 6,0 | 38 | 500                      | 12538Y   |
| 40,0 | 72,0 | 6,0 | 39 | 250                      | 12539A   |
| 40,0 | 72,0 | 6,0 | 39 | 500                      | 12539AV  |
| 40,0 | 72,0 | 6,0 | 39 | 500                      | 12539B   |
| 40,0 | 72,0 | 6,0 | 39 | 500                      | 12539Y   |
| 3,2  | 7,0  | 0,5 | 3  | 1000                     | 1253A    |
| 3,2  | 7,0  | 0,5 | 3  | 1000                     | 1253AL   |
| 3,2  | 7,0  | 0,5 | 3  | 1000                     | 1253BK   |
| 3,2  | 7,0  | 0,5 | 3  | 1000                     | 1253HP   |
| 3,2  | 7,0  | 0,5 | 3  | 1000                     | 1253J    |
| 3,2  | 7,0  | 0,5 | 3  | 1000                     | 1253PCT  |
| 3,2  | 7,0  | 0,5 | 3  | 1000                     | 1253PSP  |
| 3,2  | 7,0  | 0,5 | 3  | 1000                     | 1253Y    |
| 41,0 | 72,0 | 6,0 | 40 | 250                      | 12540A   |
| 41,0 | 72,0 | 6,0 | 40 | 500                      | 12540AV  |

| d    | D    | h   | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo |
|------|------|-----|----|--------------------------|----------|
| 41,0 | 72,0 | 6,0 | 40 | 500                      | 12540B   |
| 41,0 | 72,0 | 6,0 | 40 | 500                      | 12540Y   |
| 43,0 | 78,0 | 7,0 | 42 | 100                      | 12542A   |
| 46,0 | 85,0 | 7,0 | 45 | 100                      | 12545A   |
| 50,0 | 92,0 | 8,0 | 48 | 100                      | 12548A   |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254A    |
| 4,3  | 9,0  | 1,0 | 4  | 1000                     | 1254AL   |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254AV   |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254B    |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254BJ   |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254BV   |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254E    |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254G    |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254HP   |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254J    |
| 4,3  | 9,0  | 1,0 | 4  | 1000                     | 1254L    |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254PCT  |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254PSP  |
| 4,3  | 9,0  | 1,0 | 4  | 1000                     | 1254PVCS |
| 4,3  | 9,0  | 0,8 | 4  | 1000                     | 1254Y    |
| 54,0 | 98,0 | 8,0 | 52 | 100                      | 12552A   |

| d    | D     | h    | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo |
|------|-------|------|----|--------------------------|----------|
| 58,0 | 105,0 | 9,0  | 56 | 100                      | 12556A   |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255A    |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255AL   |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255AV   |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255B    |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255BJ   |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255BV   |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255E    |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255G    |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255HP   |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255J    |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255L    |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255PCT  |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255PSP  |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255PVCS |
| 5,3  | 10,0  | 1,0  | 5  | 1000                     | 1255Y    |
| 62,0 | 110,0 | 9,0  | 60 | 100                      | 12560A   |
| 66,0 | 115,0 | 9,0  | 64 | 100                      | 12564A   |
| 70,0 | 120,0 | 10,0 | 68 | 100                      | 12568A   |
| 6,4  | 12,5  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256A    |
| 6,4  | 12,5  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256AL   |

| d    | D     | h    | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo  |
|------|-------|------|----|--------------------------|-----------|
| 6,4  | 12,0  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256AN    |
| 6,4  | 12,0  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256AVN   |
| 6,4  | 12,0  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256BJ    |
| 6,4  | 12,0  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256BN    |
| 6,4  | 12,0  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256BVN   |
| 6,4  | 12,0  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256EN    |
| 6,4  | 12,0  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256GN    |
| 6,4  | 12,0  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256JN    |
| 6,4  | 12,0  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256LN    |
| 6,4  | 12,0  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256NAL   |
| 6,4  | 12,0  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256NHP   |
| 6,4  | 12,0  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256NPCT  |
| 6,4  | 12,0  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256NPSP  |
| 6,4  | 12,5  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256PVCS  |
| 6,4  | 12,0  | 1,5  | 6  | 1000                     | 1256PVCSN |
| 6,4  | 12,5  | 1,6  | 6  | 1000                     | 1256Y     |
| 74,0 | 125,0 | 10,0 | 72 | 100                      | 12572A    |
| 78,0 | 135,0 | 10,0 | 76 | 100                      | 12576A    |
| 7,4  | 14,0  | 1,6  | 7  | 1000                     | 1257A     |
| 7,4  | 14,0  | 1,6  | 7  | 1000                     | 1257AV    |
| 7,4  | 14,0  | 1,6  | 7  | 1000                     | 1257B     |

| d    | D     | h    | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo |
|------|-------|------|----|--------------------------|----------|
| 7,4  | 14,0  | 1,6  | 7  | 1000                     | 1257BV   |
| 7,4  | 14,0  | 1,5  | 7  | 1000                     | 1257PSP  |
| 7,4  | 14,0  | 1,6  | 7  | 1000                     | 1257Y    |
| 82,0 | 140,0 | 12,0 | 80 | 100                      | 12580A   |
| 87,0 | 145,0 | 12,0 | 85 | 100                      | 12585A   |
| 8,4  | 17,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258A    |
| 8,4  | 17,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258AL   |
| 8,4  | 16,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258AN   |
| 8,4  | 16,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258AVN  |
| 8,4  | 16,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258BJ   |
| 8,4  | 16,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258BN   |
| 8,4  | 16,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258BVN  |
| 8,4  | 16,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258EN   |
| 8,4  | 16,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258GN   |
| 8,4  | 17,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258J    |
| 8,4  | 16,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258JN   |
| 8,4  | 16,0  | 1,5  | 8  | 100                      | 1258LN   |
| 8,4  | 16,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258NAL  |
| 8,4  | 16,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258NHP  |
| 8,4  | 16,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258NPCT |
| 8,4  | 16,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258NPSP |

| d    | D     | h    | M  | Cantidad mínima de venta | Artículo  |
|------|-------|------|----|--------------------------|-----------|
| 8,4  | 17,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258PVCS  |
| 8,4  | 16,0  | 1,5  | 8  | 1000                     | 1258PVCSN |
| 8,4  | 17,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258Y     |
| 8,4  | 16,0  | 1,6  | 8  | 1000                     | 1258YN    |
| 93,0 | 160,0 | 12,0 | 90 | 100                      | 12590A    |



**Bülte Plastiques France**  
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800