



Conteras cuadradas



Detalles de producto

Descripción

Con independencia de su forma redonda, cuadrada o rectangular, esta contera incorpora unas alas horizontales que permiten una retención perfecta en el tubo. Se adaptan a distintos espesores de pared y su montaje es muy sencillo.

Beneficios

Gracias a sus alas, una vez colocada correctamente, la contera se adapta perfectamente a la forma del tubo para asegurar una buena retención. Estas conteras fabricadas en polietileno están disponibles en una amplia paleta de colores (colores estándares: negro, gris y blanco; otros colores por encargo).

Cualidades

Debido a su resistencia, también pueden emplearse como contera para patas de mesa y otros muebles.

Utilización

Aseguran un acabado perfecto de construcciones metálicas, muebles y sistemas tubulares, por lo que estas conteras pueden emplearse en todo tipo de industrias. El espesor de la cabeza en las referencias «BPTF» (versión plana) es menor que en las referencias «BPT». Las ilustraciones no son contractuales.

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
100,0	100,0	1,0-4,0	7,0	100	BPT100100E1-4
100,0	100,0	5,0-8,0	7,0	100	BPT100100E5-8
100,0	100,0	1,0-4,0	7,0	100	BPT100100F1-4
100,0	100,0	5,0-8,0	7,0	100	BPT100100F5-8
100,0	100,0	1,0-4,0	7,0	100	BPT100100U1-4
100,0	100,0	5,0-8,0	7,0	100	BPT100100U5-8

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,0	10,0	0,8-2,5	4,0	500	BPT1010E
10,0	10,0	0,8-2,5	4,0	500	BPT1010F
10,0	10,0	N/A	4,0	500	BPT1010RAL7042
110,0	110,0	3,0-5,0	6,0	100	BPT110110E3-5
110,0	110,0	3,0-5,0	6,0	1000	BPT110110F3-5
110,0	110,0	3,0-5,0	6,0	1000	BPT110110U3-5
120,0	120,0	2,5-5,0	5,0	100	BPT120120E2.5-5
120,0	120,0	2,5-5,0	5,0	100	BPT120120F2.5-5
120,0	120,0	2,5-5,0	5,0	100	BPT120120U2.5-5
12,0	12,0	1,0-2,0	4,5	500	BPT1212E1-2
12,0	12,0	1,0-2,0	4,5	1000	BPT1212F1-2
12,0	12,0	1,0-2,0	4,5	1000	BPT1212U1-2
13,0	13,0	0,5-2,0	4,0	500	BPT1313E0.5-2
13,0	13,0	0,5-2,0	4,0	1000	BPT1313U0.5-2
140,0	140,0	4,0-7,0	6,0	100	BPT140140E4-7
140,0	140,0	4,0-7,0	6,0	100	BPT140140F4-7
140,0	140,0	4,0-7,0	6,0	100	BPT140140U4-7
150,0	150,0	10,0-12,5	7,0	100	BPT150150E10-12.5
150,0	150,0	5,0-8,0	7,0	100	BPT150150E5-8
150,0	150,0	10,0-12,5	7,0	100	BPT150150F10-12.5
150,0	150,0	5,0-8,0	7,0	100	BPT150150F5-8

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
150,0	150,0	10,0-12,5	7,0	100	BPT150150U10-12.5
150,0	150,0	5,0-8,0	7,0	100	BPT150150U5-8
15,0	15,0	0,8-2,0	3,0	500	BPT1515E0.8-2
15,0	15,0	0,8-2,0	3,0	500	BPT1515F0.8-2
15,0	15,0	0,8-2,0	3,0	500	BPT1515U0.8-2
16,0	16,0	0,8-2,0	5,0	500	BPT1616E0.8-2
16,0	16,0	0,8-2,0	5,0	500	BPT1616F0.8-2
16,0	16,0	0,8-2,0	5,0	500	BPT1616U0.8-2
18,0	18,0	1,0-2,0	5,0	500	BPT1818E1-2
20,0	20,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2020E0.8-3
20,0	20,0	1,0	5,0	500	BPT2020E1
20,0	20,0	1,5-2,0	5,0	500	BPT2020E1.5-2
20,0	20,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2020F0.8-3
20,0	20,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2020U0.8-3
22,0	22,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT2222E0.8-3
22,0	22,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2222F0.8-3
22,0	22,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT2222U0.8-3
25,0	25,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT2525E1-3
25,0	25,0	1,5-2,0	6,0	500	BPT2525E1.5-2
25,0	25,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2525F1-3
25,0	25,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2525U1-3

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
28,0	28,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT2828E1-3
28,0	28,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2828F1-3
28,0	28,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT2828U1-3
30,0	30,0	1,0-2,5	5,0	500	BPT3030E1-2.5
30,0	30,0	1,5-2,0	6,0	500	BPT3030E1.5-2
30,0	30,0	2,5-5,0	5,0	500	BPT3030E2.5-5
30,0	30,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPT3030F1-2.5
30,0	30,0	2,5-5,0	5,0	1000	BPT3030F2.5-5
30,0	30,0	1,0-2,5	5,0	1000	BPT3030U1-2.5
30,0	30,0	2,5-5,0	5,0	1000	BPT3030U2.5-5
32,0	32,0	1,0-3,5	5,0	500	BPT3232E1-3.5
32,0	32,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT3232F1-3.5
32,0	32,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT3232U1-3.5
34,0	34,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT3434E1-3
34,0	34,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT3434F1-3
34,0	34,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT3434U1-3
35,0	35,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT3535E0.8-3
35,0	35,0	3,0 -5,0	5,0	500	BPT3535E3-5
35,0	35,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT3535F0.8-3
35,0	35,0	3,0 -5,0	5,0	1000	BPT3535F3-5
35,0	35,0	0,8-3,0	5,0	1000	BPT3535U0.8-3

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
35,0	35,0	3,0 -5,0	5,0	1000	BPT3535U3-5
38,0	38,0	1,0-3,5	5,0	500	BPT3838E1-3.5
38,0	38,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT3838F1-3.5
38,0	38,0	1,0-3,5	5,0	1000	BPT3838U1-3.5
40,0	40,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT4040E1-3
40,0	40,0	1,5-3,0	5,0	500	BPT4040E1.5-3
40,0	40,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT4040F1-3
40,0	40,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT4040U1-3
45,0	45,0	1,0-3,0	5,0	500	BPT4545E1-3
45,0	45,0	3,0-5,0	5,0	500	BPT4545E3-5
45,0	45,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT4545F1-3
45,0	45,0	3,0-5,0	5,0	1000	BPT4545F3-5
45,0	45,0	1,0-3,0	5,0	1000	BPT4545U1-3
45,0	45,0	3,0-5,0	5,0	1000	BPT4545U3-5
50,0	50,0	0,8-3,0	5,0	100	BPT5050E0.8-3
50,0	50,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT5050E1.5-4
50,0	50,0	2,6-4,0	6,5	100	BPT5050E2.6-4
50,0	50,0	3,0-5,0	5,0	100	BPT5050E3-5
50,0	50,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT5050F0.8-3
50,0	50,0	2,6-4,0	6,5	100	BPT5050F2.6-4
50,0	50,0	3,0-5,0	5,0	1000	BPT5050F3-5

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
50,0	50,0	0,8-3,0	5,0	500	BPT5050U0.8-3
50,0	50,0	2,6-4,0	6,5	100	BPT5050U2.6-4
50,0	50,0	3,0-5,0	5,0	1000	BPT5050U3-5
52,0	52,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT5252E1.5-3.5
52,0	52,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT5252F1.5-3.5
52,0	52,0	1,5-3,5	5,0	100	BPT5252U1.5-3.5
55,0	55,0	2,0-4,5	5,0	100	BPT5555E2-4.5
55,0	55,0	2,0-4,5	5,0	100	BPT5555F2-4.5
55,0	55,0	2,0-4,5	5,0	100	BPT5555U2-4.5
60,0	60,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT6060E1.5-4
60,0	60,0	2,6-4,0	6,5	100	BPT6060E2.6-4
60,0	60,0	4,0-6,0	5,0	100	BPT6060E4-6
60,0	60,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT6060F1.5-4
60,0	60,0	2,6-4,0	6,5	100	BPT6060F2.6-4
60,0	60,0	4,0-6,0	5,0	100	BPT6060F4-6
60,0	60,0	1,5-4,0	5,0	100	BPT6060U1.5-4
60,0	60,0	2,6-4,0	6,5	100	BPT6060U2.6-4
60,0	60,0	4,0-6,0	5,0	100	BPT6060U4-6
65,0	65,0	2,0-4,5	5,0	100	BPT6565E2-4.5
65,0	65,0	2,0-4,5	5,0	1000	BPT6565F2-4.5
65,0	65,0	2,0-4,5	5,0	1000	BPT6565U2-4.5

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
70,0	70,0	2,0-4,0	5,0	100	BPT7070E2-4
70,0	70,0	2,0-4,5	5,0	100	BPT7070E2-4.5
70,0	70,0	3,6-5,0	8,0	100	BPT7070E3.6-5
70,0	70,0	2,0-4,0	5,0	1000	BPT7070F2-4
70,0	70,0	2,0-4,5	5,0	1000	BPT7070F2-4.5
70,0	70,0	3,6-5,0	8,0	500	BPT7070F3.6-5
70,0	70,0	2,0-4,0	5,0	1000	BPT7070U2-4
70,0	70,0	2,0-4,5	5,0	1000	BPT7070U2-4.5
70,0	70,0	3,6-5,0	8,0	500	BPT7070U3.6-5
75,0	75,0	2,0-4,5	6,0	100	BPT7575E2-4.5
75,0	75,0	2,0-4,5	6,0	1000	BPT7575F2-4.5
75,0	75,0	2,0-4,5	6,0	1000	BPT7575U2-4.5
80,0	80,0	2,0-4,5	6,0	100	BPT8080E2-4.5
80,0	80,0	2,9-5,0	8,0	100	BPT8080E2.9-5
80,0	80,0	2,0-4,5	6,0	500	BPT8080F2-4.5
80,0	80,0	2,9-5,0	8,0	100	BPT8080F2.9-5
80,0	80,0	2,0-4,5	6,0	500	BPT8080U2-4.5
80,0	80,0	2,9-5,0	8,0	100	BPT8080U2.9-5
90,0	90,0	3,0-5,0	6,0	100	BPT9090E3-5
90,0	90,0	3,0-5,0	6,0	1000	BPT9090F3-5
90,0	90,0	3,0-5,0	6,0	1000	BPT9090U3-5

A	B	C	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
95,0	95,0	3,5-5,5	6,0	100	BPT9595E3.5-5.5
95,0	95,0	3,5-5,5	6,0	1000	BPT9595F3.5-5.5
95,0	95,0	3,5-5,5	6,0	1000	BPT9595U3.5-5.5



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800