


Conteras redondas



Detalles de producto

Descripción

Se trata de una contera redonda con alas de PE. Redondas o cuadradas, estas conteras incorporan unas alas horizontales reforzadas que se adaptan a diversos espesores de pared. Estas conteras redondas permiten, principalmente, una protección óptima durante el almacenamiento o el transporte.

Beneficios

El montaje de las conteras es muy sencillo. Las alas permiten una fijación correcta de la contera en el tubo.

Cualidades

Bülte ofrece dos versiones por encargo: una versión semiesférica y una versión plana.

Utilización

Disponibles principalmente en PE negro, gris o blanco, son particularmente idóneas para su uso en muebles de oficina o estanterías tubulares. Atención : El acabado de cada pieza puede variar en función de la referencia elegida. Según el molde, la superficie puede ser más o menos rugosa. Las ilustraciones no son contractuales.

C	D	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
1,5-4,0	100,0	6,0	100	BPT100E1.5-4
2,0-4,0	102,0	5,0	100	BPT102E2-4
2,0-4,5	105,0	6,0	100	BPT105E2-4.5
2,5-4,5	108,0	6,0	100	BPT108E2.5-4.5
0,8-1,5	10,0	3,5	500	BPT10E0.8-1.5
0,8-1,5	10,0	3,5	1000	BPT10F0.8-1.5

C	D	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
0,8-1,5	10,0	3,5	1000	BPT10U0.8-1.5
2,0-4,5	110,0	6,0	100	BPT110E2-4.5
3,2-5,5	114,3(4)	6,0	100	BPT114.3E3.2-5.5
2,0-4,0	120,0	6,0	100	BPT120E2-4
2,0-6,0	125,0	6,0	100	BPT125E2-6
0,8-2,0	12,0	3,5	500	BPT12E0.8-2
2,0-6,0	130,0	6,0	100	BPT130E2-6
2,0-6,0	133,0	6,0	100	BPT133E2-6
0,8-2,0	13,0	4,0	1000	BPT13E0.8-2
0,8-2,0	13,0	4,0	1000	BPT13F0.8-2
0,8-2,0	13,0	4,0	1000	BPT13U0.8-2
2,0-6,5	140,0	6,0	100	BPT140E2-6.5
0,8-2,0	14,0	5,0	1000	BPT14E0.8-2
2,0-6,0	150,0	6,0	100	BPT150E2-6
2,0-6,0	150,0	6,0	1000	BPT150F2-6
2,0-6,0	150,0	6,0	1000	BPT150U2-6
2,0-6,5	159,0	6,0	100	BPT159E2-6.5
2,0-6,5	159,0	6,0	1000	BPT159F2-6.5
2,0-6,5	159,0	6,0	1000	BPT159U2-6.5
0,8-2,0	15,0	3,0	500	BPT15E0.8-2
0,8-2,0	15,0	3,0	1000	BPT15F0.8-2

C	D	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
0,8-2,0	15,0	3,0	1000	BPT15U0.8-2
2,5-7,0	160,0	6,0	100	BPT160E2.5-7
2,5-7,0	160,0	6,0	1000	BPT160F2.5-7
2,5-7,0	160,0	6,0	1000	BPT160U2.5-7
2,0-6,5	168,3	6,0	100	BPT168.3E2-6.5
2,0-6,5	168,3	6,0	1000	BPT168.3F2-6.5
2,0-6,5	168,3	6,0	1000	BPT168.3U2-6.5
0,8-2,0	16,0	5,0	500	BPT16E0.8-2
0,8-2,0	16,0	5,0	1000	BPT16F0.8-2
0,8-2,0	16,0	5,0	1000	BPT16U0.8-2
0,25-1,5	18,0	5,0	500	BPT18E0.25-1.5
0,8-2,5	18,0	5,0	500	BPT18E0.8-2.5
2,5-3,5	18,0	5,0	500	BPT18E2.5-3.5
0,25-1,5	18,0	5,0	1000	BPT18F0.25-1.5
0,8-2,5	18,0	5,0	1000	BPT18F0.8-2.5
2,5-3,5	18,0	5,0	1000	BPT18F2.5-3.5
0,25-1,5	18,0	5,0	1000	BPT18U0.25-1.5
0,8-2,5	18,0	5,0	1000	BPT18U0.8-2.5
2,5-3,5	18,0	5,0	1000	BPT18U2.5-3.5
2,9-8,0	193,7(194)	6,0	100	BPT193.7E2.9-8
2,9-8,0	193,7(194)	6,0	1000	BPT193.7F2.9-8

C	D	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
2,9-8,0	193,7(194)	6,0	1000	BPT193.7U2.9-8
0,8-2,5	19,0	5,0	500	BPT19E0.8-2.5
0,8-2,5	19,0	5,0	1000	BPT19F0.8-2.5
0,8-2,5	19,0	5,0	1000	BPT19U0.8-2.5
0,8-2,5	20,0	5,0	500	BPT20E0.8-2.5
0,8-2,5	20,0	5,0	1000	BPT20F0.8-2.5
0,8-2,5	20,0	5,0	1000	BPT20U0.8-2.5
0,8-2,5	21,0	5,0	500	BPT21E0.8-2.5
0,8-2,5	21,0	5,0	1000	BPT21F0.8-2.5
0,8-2,5	21,0	5,0	1000	BPT21U0.8-2.5
0,8-3,0	22,0	5,0	500	BPT22E0.8-3
2,0-4,0	22,0	5,0	500	BPT22E2-4
0,8-3,0	22,0	5,0	1000	BPT22F0.8-3
2,0-4,0	22,0	5,0	1000	BPT22F2-4
0,8-3,0	22,0	5,0	1000	BPT22U0.8-3
2,0-4,0	22,0	5,0	1000	BPT22U2-4
0,8-3,0	23,0	5,0	500	BPT23E0.8-3
0,8-3,0	23,0	5,0	1000	BPT23F0.8-3
0,8-3,0	23,0	5,0	1000	BPT23U0.8-3
0,8-2,5	24,0	5,0	500	BPT24E0.8-2.5
0,8-2,5	24,0	5,0	1000	BPT24F0.8-2.5

C	D	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
0,8-2,5	24,0	5,0	1000	BPT24U0.8-2.5
1,0-3,0	25,0	5,0	500	BPT25E1-3
1,5-2,0	25,0	5,0	500	BPT25E1.5-2
3,0-5,0	25,0	5,0	500	BPT25E3-5
1,0-3,0	25,0	5,0	1000	BPT25F1-3
3,0-5,0	25,0	5,0	1000	BPT25F3-5
1,0-3,0	25,0	5,0	1000	BPT25U1-3
3,0-5,0	25,0	5,0	1000	BPT25U3-5
0,8-3,0	26,0	5,0	500	BPT26E0.8-3
0,8-3,0	26,0	5,0	1000	BPT26F0.8-3
0,8-3,0	26,0	5,0	1000	BPT26U0.8-3
0,8-3,0	27,0	5,0	500	BPT27E0.8-3
0,8-3,0	27,0	5,0	1000	BPT27F0.8-3
0,8-3,0	27,0	5,0	1000	BPT27U0.8-3
0,8-2,5	28,0	5,0	500	BPT28E0.8-2.5
0,8-2,5	28,0	5,0	1000	BPT28F0.8-2.5
0,8-2,5	28,0	5,0	1000	BPT28U0.8-2.5
0,8-2,5	30,0	5,0	500	BPT30E0.8-2.5
2,5-4,5	30,0	5,0	500	BPT30E2.5-4.5
0,8-2,5	30,0	5,0	1000	BPT30F0.8-2.5
2,5-4,5	30,0	5,0	1000	BPT30F2.5-4.5

C	D	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
0,8-2,5	30,0	5,0	1000	BPT30U0.8-2.5
2,5-4,5	30,0	5,0	1000	BPT30U2.5-4.5
0,8-3,0	32,0	5,0	500	BPT32E0.8-3
2,5-4,5	32,0	5,0	500	BPT32E2.5-4.5
0,8-3,0	32,0	5,0	1000	BPT32F0.8-3
2,5-4,5	32,0	5,0	1000	BPT32F2.5-4.5
0,8-3,0	32,0	5,0	1000	BPT32U0.8-3
2,5-4,5	32,0	5,0	1000	BPT32U2.5-4.5
0,8-3,0	34,0(33,7)	5,0	500	BPT34E0.8-3
3,5-4,0	34,0	5,0	500	BPT34E3.5-4
0,8-3,0	34,0(33,7)	5,0	1000	BPT34F0.8-3
3,5-4,0	34,0	5,0	1000	BPT34F3.5-4
0,8-3,0	34,0(33,7)	5,0	1000	BPT34U0.8-3
3,5-4,0	34,0	5,0	1000	BPT34U3.5-4
1,0-3,0	35,0	5,0	1000	BPT35E1-3
3,0-5,0	35,0	5,0	500	BPT35E3-5
1,0-3,0	36,0	5,0	500	BPT36E1-3
1,0-3,0	37,0	5,0	500	BPT37E1-3
1,0-3,0	38,0	5,0	500	BPT38E1-3
3,0-5,0	38,0	5,0	500	BPT38E3-5
1,0-3,0	40,0	5,0	500	BPT40E1-3

C	D	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
3,0-5,0	40,0	5,0	500	BPT40E3-5
0,8-2,5	42,0	5,0	500	BPT42E0.8-2.5
2,5-5,0	42,0	5,0	500	BPT42E2.5-5
2,5-5,0	42,0	5,0	1000	BPT42U2.5-5
2,0-2,5	43,0	5,0	500	BPT43E2-2.5
3,0-3,5	43,0	5,0	500	BPT43E3-3.5
0,8-3,0	45,0	5,0	500	BPT45E0.8-3
3,0-5,0	45,0	5,0	500	BPT45E3-5
1,5-3,5	46,0	5,0	100	BPT46E1.5-3.5
1,2-3,6	48,4(11/2)	6,0	100	BPT48.4E1.2-3.6
2,5-5,2	48,4(11/2)	6,0	100	BPT48.4E2.5-5.2
1,2-3,6	48,4(11/2)	6,0	1000	BPT48.4F1.2-3.6
2,5-5,2	48,4(11/2)	6,0	1000	BPT48.4F2.5-5.2
1,2-3,6	48,4(11/2)	6,0	1000	BPT48.4U1.2-3.6
2,5-5,2	48,4(11/2)	6,0	1000	BPT48.4U2.5-5.2
1,0-2,5	50,0	5,0	100	BPT50E1-2.5
2,5-4,5	50,0	5,0	100	BPT50E2.5-4.5
4,5-6,5	50,0	5,0	100	BPT50E4.5-6.5
1,0-2,5	50,0	5,0	1000	BPT50F1-2.5
1,0-2,5	50,0	5,0	1000	BPT50U1-2.5
1,5-3,5	52,0	5,0	100	BPT52E1.5-3.5

C	D	E	Cantidad mínima de venta	Artículo
1,0-3,0	55,0	5,0	100	BPT55E1-3
3,0-5,0	55,0	5,0	100	BPT55E3-5
1,0-3,0	60,0	5,0	100	BPT60E1-3
3,0-5,0	60,0	5,0	100	BPT60E3-5
1,5-3,5	65,0	5,0	100	BPT65E1.5-3.5
3,0-5,0	65,0	5,0	100	BPT65E3-5
2,0-4,5	70,0	5,0	100	BPT70E2-4.5
1,0-3,5	75,0	6,0	100	BPT75E1-3.5
1,5-4,0	76,2(21/2)	6,0	100	BPT76.2E1.5-4
1,5-3,0	80,0	4,0	100	BPT80E1.5-3
1,5-4,0	85,0	6,0	100	BPT85E1.5-4
1,8-4,0	88,9	6,0	100	BPT88.9E1.8-4
2,5-5,0	90,0	5,0	100	BPT90E2.5-5
1,5-4,0	95,0	6,0	100	BPT95E1.5-4



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800