


Capuchones de protección para pernos y tuercas



Detalles de producto

Descripción

De estética y eficacia acreditadas, estos capuchones de protección permiten cubrir las cabezas de tuercas y pernos hexagonales. Sirven de acabado final para montajes mecánicos. Su diseño en PE permite dotar de resistencia a los productos.

Beneficios

Aseguran la protección de los tornillos metálicos frente a la corrosión y el deterioro, lo que supone una gran ventaja en términos de seguridad. También cumplen una función estética al permitir un acabado impecable.

Cualidades

Los capuchones de protección para pernos y tuercas protegen del polvo y la suciedad. Resulta interesante conocer que, gracias al polietileno (PE), estos capuchones son resistentes a distintos ácidos, grasas, aceites, etc.

Utilización

La superficie de las protecciones puede ser más o menos rugosa dependiendo del molde. En el caso de los colores nacarados o metalizados, pueden aparecer estrías y diferencias de color a la altura de la línea de soldadura. Se emplean en numerosas aplicaciones, en especial, en la industria del mobiliario y la carpintería. Atención : El acabado de cada pieza puede variar en función de la referencia elegida. Según el molde, la superficie puede ser más o menos rugosa. Para los colores nacarados o metalizados, pueden aparecer vetas y matices de color en la línea de soldadura. Las ilustraciones no son contractuales.

H	M	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
8,0	4	7	1000	5304E
8,0	4	7	1000	5304F
8,0	4	7	1000	5304RAL7038
8,0	4	7	1000	5304RAL8011
10,5	5	8	1000	5305E

H	M	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
10,5	5	8	1000	5305F
10,5	5	8	1000	5305RAL7038
10,5	5	8	1000	5305RAL8011
12,5	6	10	1000	5306E
12,5	6	10	1000	5306F
12,5	6	10	1000	5306RAL7038
12,5	6	10	1000	5306RAL8011
15,0	8	13	1000	5308E
15,0	8	13	1000	5308F
15,0	8	13	1000	5308RAL7038
15,0	8	13	1000	5308RAL8011
19,5	10	17	1000	5310E
19,5	10	17	1000	5310F
19,5	10	17	1000	5310RAL7038
19,5	10	17	1000	5310RAL8011
18,7	10	16	1000	5310S16E
18,7	10	16	1000	5310S16F
18,7	10	16	1000	5310S16RAL7038
18,7	10	16	1000	5310S16RAL8011
20,0/21,0	12	19	1000	5312E
20,0/21,0	12	19	1000	5312F

H	M	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
20,0/21,0	12	19	1000	5312RAL7038
20,0/21,0	12	19	1000	5312RAL8011
20,0	12	18	1000	5312S18E
20,0	12	18	1000	5312S18F
20,0	12	18	1000	5312S18RAL7038
20,0	12	18	1000	5312S18RAL8011
23,8	14	22	500	5314E
23,8	14	22	500	5314F
23,8	14	22	500	5314RAL7038
23,8	14	22	500	5314RAL8011
26,0	16	24	500	5316E
26,0	16	24	500	5316F
26,0	16	24	500	5316RAL7038
26,0	16	24	500	5316RAL8011
29,5/30,5	18	27	500	5318E
29,5/30,5	18	27	500	5318F
29,5/30,5	18	27	500	5318RAL7038
29,5/30,5	18	27	500	5318RAL8011
33,0	20	30	500	5320E
33,0	20	30	500	5320F
33,0	20	30	500	5320RAL7038

H	M	S	Cantidad mínima de venta	Artículo
33,0	20	30	500	5320RAL8011
36,0	22	32	500	5322E
39,0	24	36	500	5324E
46,0	27	42	500	5327E
50,0	30	46	500	5330E
56,0	36	55	250	5336E
59,0	39	60	250	5339E
62,0	42	65	250	5342E
69,0	45	70	250	5345E
79,0	48	75	250	5348E
84,0	52	80	250	5352E
90,0	56	85	250	5356E
103,0	64	95	250	5364E



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800