


Tapones BFM





Detalles de producto

Descripción

Se trata de tapones específicos para prensaestopas. En primer lugar, sirven para obturar prensaestopas con el fin de proteger sus ubicaciones cuando no están en uso. Se trata de tapones específicos para prensaestopas. Se suministran sin junta tórica.

Beneficios

Se han diseñado para su uso con roscas métricas. Este tapón resulta muy sencillo de instalar y retirar con solo apretarlo o aflojarlo en el prensaestopas.

Cualidades

Están disponibles en gris RAL 7035 y negro RAL 9005. Estos tapones permiten mantener una estanquidad total.

Utilización

Si bien pueden emplearse en cualquier sector de actividad, suelen ser muy habituales en el ámbito de los materiales eléctricos.

d	D	h	I	Paso	Cantidad mínima de venta	Artículo
M12	17,0	3,0	6,0	1,5	100	BFM1205
M12	17,0	3,0	6,0	1,5	100	BFM1235
M16	22,0	4,0	6,0	1,5	100	BFM1605
M16	22,0	4,0	6,0	1,5	100	BFM1635
M20	25,0	4,0	6,0	1,5	100	BFM2005
M20	25,0	4,0	6,0	1,5	100	BFM2035
M25	31,0	4,5	7,0	1,5	100	BFM2505

d	D	h	I	Paso	Cantidad mínima de venta	Artículo
M25	31,0	4,5	7,0	1,5	100	BFM2535
M32	37,0	4,5	8,0	1,5	100	BFM3205
M32	37,0	4,5	8,0	1,5	100	BFM3235
M40	46,0	3,5	9,0	1,5	50	BFM4005
M40	46,0	3,5	9,0	1,5	50	BFM4035
M50	60,0	5,0	10,0	1,5	25	BFM5005
M50	60,0	5,0	10,0	1,5	25	BFM5035
M63	75,0	6,0	12,0	1,5	25	BFM6305
M63	75,0	6,0	12,0	1,5	25	BFM6335





Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800