


Empunaduras PR



Detalles de producto

Descripción

Estas empuñaduras redondas están disponibles en nylon negro, con tubo de plástico o con tubo de aluminio para dos diámetros de tubo (20 o 30 mm).

Cualidades

Fijación con tornillos M8 DIN 933, NFE 24-017 (cabeza hexagonal).

Utilización

Empuñaduras de plástico diseñadas para su uso en cualquier sector industrial (mobiliario y decoración, sanidad, electrónica, maquinaria, construcción metálica, etc.).

D	L	L1	Cantidad mínima de venta	Artículo
20,0	150,0	180,0	100	PR20A150B
20,0	180,0	210,0	100	PR20A180B
20,0	200,0	230,0	100	PR20A200B
20,0	250,0	280,0	100	PR20A250B
20,0	300,0	330,0	100	PR20A300B
20,0	350,0	380,0	100	PR20A350B
20,0	400,0	430,0	100	PR20A400B

D	L	LI	Cantidad mínima de venta	Artículo
20,0	500,0	530,0	100	PR20A500B
20,0	600,0	630,0	100	PR20A600B
20,0	150,0	180,0	100	PR20PL150B
20,0	180,0	210,0	100	PR20PL180B
20,0	200,0	230,0	100	PR20PL200B
20,0	250,0	280,0	100	PR20PL250B
20,0	300,0	330,0	100	PR20PL300B
20,0	350,0	380,0	100	PR20PL350B
20,0	400,0	430,0	100	PR20PL400B
20,0	500,0	530,0	100	PR20PL500B
20,0	600,0	630,0	100	PR20PL600B
30,0	150,0	190,0	100	PR30A150B
30,0	180,0	220,0	100	PR30A180B
30,0	200,0	240,0	100	PR30A200B
30,0	250,0	290,0	100	PR30A250B
30,0	300,0	340,0	100	PR30A300B
30,0	350,0	390,0	100	PR30A350B
30,0	400,0	440,0	100	PR30A400B
30,0	500,0	540,0	100	PR30A500B
30,0	600,0	640,0	100	PR30A600B
30,0	150,0	190,0	100	PR30PL150B

D	L	LI	Cantidad mínima de venta	Artículo
30,0	180,0	220,0	100	PR30PL180B
30,0	200,0	240,0	100	PR30PL200B
30,0	250,0	290,0	100	PR30PL250B
30,0	300,0	340,0	100	PR30PL300B
30,0	350,0	390,0	100	PR30PL350B
30,0	400,0	440,0	100	PR30PL400B
30,0	500,0	540,0	100	PR30PL500B
30,0	600,0	640,0	100	PR30PL600B



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800