


Clips a presion



Detalles de producto

Descripción

Estos clips a presión son un dispositivo de cierre y montaje por acoplamiento de dos conjuntos de plástico: la parte macho se embute en la parte hembra por presión. Están disponibles seis modelos diferentes en función de las necesidades: clip macho con ranura, sin ranura, con cabeza abombada ranurada, con cabeza plana simple o ranurada, en cruz. El cliente decide.

Beneficios

La altura total de las piezas para montar varía en función de la presión de montaje de las piezas y, asimismo, del tipo de piezas montadas. Por tanto, se recomienda realizar ensayos con carácter interno.

Cualidades

Su fabricación con nylon natural o POM reforzado con carga de fibra de vidrio le proporciona una gran solidez.

Utilización

Pueden emplearse ampliamente en todos los sectores industriales.

d	D	Ø agujero interior	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
7,8	12,0	8,0	13,5	1000	CLD1278135GV25
7,8	12,0	8,0	16,0	1000	CLD127816GV25
7,8	12,0	8,0	21,0	1000	CLD127821GV25
7,8	12,0	8,0	8,5	1000	CLD127885AV
9,7	12,0	10,0	13,5	1000	CLD1297135GV25
9,7	12,0	10,0	16,0	1000	CLD129716GV25
9,7	12,0	10,0	21,0	1000	CLD129721GV25

d	D	Ø agujero interior	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
9,7	12,0	10,0	8,5	1000	CLD129785AV
7,8	16,0	8,0	13,5	1000	CLD1678135GV25
7,8	16,0	8,0	16,0	1000	CLD167816GV25
7,8	16,0	8,0	21,0	1000	CLD167821GV25
7,8	16,0	8,0	8,5	1000	CLD167885AV
9,7	16,0	10,0	13,5	1000	CLD1697135GV25
9,7	16,0	10,0	16,0	1000	CLD169716GV25
9,7	16,0	10,0	21,0	1000	CLD169721GV25
9,7	16,0	10,0	8,5	1000	CLD169785AV
7,8	19,0	8,0	13,5	1000	CLD1978135GV25
7,8	19,0	8,0	16,0	1000	CLD197816GV25
7,8	19,0	8,0	21,0	1000	CLD197821GV25
7,8	19,0	8,0	8,5	1000	CLD197885AV
9,7	19,0	10,0	13,5	1000	CLD1987135GV25
9,7	19,0	10,0	16,0	1000	CLD199716GV25
9,7	19 0	10,0	21,0	1000	CLD199721GV25
9,7	19,0	10,0	8,5	1000	CLD199785AV
7,8	20,0	8,0	13,5	1000	CLD2078135GV25
7,8	20,0	8,0	16,0	1000	CLD207816GV25
7,8	20,0	8,0	21,0	1000	CLD207821GV25
7,8	20,0	8,0	8,5	1000	CLD207885AV

d	D	Ø agujero interior	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
9,7	20,0	10,0	13,5	1000	CLD2097135GV25
9,7	20,0	10,0	16,0	1000	CLD209716GV25
9,7	20,0	10,0	21,0	1000	CLD209721GV25
9,7	20,0	10,0	8,5	1000	CLD209785AV
7,8	16,0	8,0	13,5	1000	CLM1678135GV25
7,8	16,0	8,0	16,0	1000	CLM167816GV25
7,8	16,0	8,0	21,0	1000	CLM167821GV25
7,8	16,0	8,0	8,5	1000	CLM167885AV
9,7	16,0	10,0	13,5	1000	CLM1697135GV25
9,7	16,0	10,0	16,0	1000	CLM169716GV25
9,7	16,0	10,0	21,0	1000	CLM169721GV25
9,7	16,0	10,0	8,5	1000	CLM169785AV
7,8	19,0	8,0	13,5	1000	CLM1978135GV25
7,8	19,0	8,0	16,0	1000	CLM197816GV25
7,8	19,0	8,0	21,0	1000	CLM197821GV25
7,8	19,0	8,0	8,5	1000	CLM197885AV
9,7	19,0	10,0	13,5	1000	CLM1997135GV25
9,7	19,0	10,0	16,0	1000	CLM199716GV25
9,7	19,0	10,0	21,0	1000	CLM199721GV25
9,7	19,0	10,0	8,5	1000	CLM199785AV



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800