


Pomos con lóbulos (serie L - hembra) | Calidad Bülte de confianza



Detalles de producto

Descripción

Se trata de un pomo de nylon negro roscado con un inserto de acero galvanizado como estándar. Este modelo está disponible en diámetros de 40, 50, 63 y 80 mm, o a medida con un inserto hembra de titanio, nylon, acero inoxidable, aluminio o latón.

Beneficios

Gracias a su forma ergonómica, estas fijaciones son fáciles de usar y proporcionan un acabado limpio.

Cualidades

Disponibles con una superficie de nailon negro mate de grano fino, son resistentes a los productos químicos. Atención: Las ilustraciones no son contractuales.

Utilización

Estos pomos pueden utilizarse en todas las aplicaciones industriales: están especialmente indicados para montajes que requieren un ajuste regular.

d	d1	D	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L6BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L6BI
M6	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L6BMS
M6	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L6BNY
M8	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L8BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L8BI

d	dI	D	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L8BMS
M8	21,0	40,0	27,0	100	BPF400L8BNY
M10	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L10BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L10BI
M10	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L10BMS
M10	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L10BNY
M6	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L6BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L6BI
M6	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L6BMS
M6	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L6BNY
M8	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L8BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L8BI
M8	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L8BMS
M8	18,0	50,0	35,0	100	BPF500L8BNY
M10	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L10BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L10BI
M10	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L10BMS
M10	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L10BNY
M8	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L8BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L8BI
M8	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L8BMS

d	dI	D	H	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	23,0	63,0	40,0	100	BPF630L8BNY
M10	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L10BAZ
M10	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L10BI
M10	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L10BMS
M10	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L10BNY
M12	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L12BAZ
M12	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L12BI
M12	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L12BMS
M12	23,0	80,0	40,0	100	BPF800L12BNY



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800