



Pomos con lobos (serie L - macho) | Confíe en la calidad Bülte



Detalles de producto

Descripción

Se trata de un pomo de nylon negro con una varilla roscada de acero galvanizado como estándar. Este modelo está disponible en diámetros de 40, 50, 63 y 80 mm: una amplia selección que permite responder a todas sus necesidades.

Beneficios

Es duradero y resistente a los productos químicos y ofrece un aspecto limpio y acabado. Su forma con lóbulos le confiere un agarre mejor.

Cualidades

Estas piezas se ofrecen con una superficie mate y finamente granulada de poliamida negra. Estas referencias ofrecen una tolerancia «I»: +/-1 mm.

Utilización

Estos tornillos de empuñadura en estrella deben utilizarse para montajes que requieran ajustes regulares. Se recomienda utilizar una contratuerca cuando se utilice el extremo del tornillo. Atención : Las ilustraciones no son contractuales.

d	d1	D	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	21,0	40,0	27,0	6,0	10,0	100	BPF400L610BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	8,0	12,0	100	BPF400L612BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	12,0	16,0	100	BPF400L616BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	16,0	20,0	100	BPF400L620BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	21,0	25,0	100	BPF400L625BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	26,0	30,0	100	BPF400L630BAZ

d	dI	D	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M6	21,0	40,0	27,0	31,0	35,0	100	BPF400L635BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	36,0	40,0	100	BPF400L640BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	41,0	45,0	100	BPF400L645BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	46,0	50,0	100	BPF400L650BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	56,0	60,0	100	BPF400L660BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	66,0	70,0	100	BPF400L670BAZ
M6	21,0	40,0	27,0	76,0	80,0	100	BPF400L680BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	7,0	10,0	100	BPF400L810BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	9,0	12,0	100	BPF400L812BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	13,0	16,0	100	BPF400L816BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	17,0	20,0	100	BPF400L820BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	22,0	25,0	100	BPF400L825BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	27,0	30,0	100	BPF400L830BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	32,0	35,0	100	BPF400L835BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	37,0	40,0	100	BPF400L840BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	42,0	45,0	100	BPF400L845BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	47,0	50,0	100	BPF400L850BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	57,0	60,0	100	BPF400L860BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	67,0	70,0	100	BPF400L870BAZ
M8	21,0	40,0	27,0	77,0	80,0	100	BPF400L880BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	15,0	20,0	100	BPF500L1020BAZ

d	dI	D	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M10	18,0	50,0	35,0	20,0	25,0	100	BPF500L1025BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	25,0	30,0	100	BPF500L1030BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	30,0	35,0	100	BPF500L1035BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	35,0	40,0	100	BPF500L1040BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	40,0	45,0	100	BPF500L1045BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	45,0	50,0	100	BPF500L1050BAZ
M10	18,0	50,0	35,0	55,0	60,0	100	BPF500L1060BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	16,0	20,0	100	BPF500L620BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	21,0	25,0	100	BPF500L625BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	26,0	30,0	100	BPF500L630BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	31,0	35,0	100	BPF500L635BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	36,0	40,0	100	BPF500L640BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	41,0	45,0	100	BPF500L645BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	46,0	50,0	100	BPF500L650BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	56,0	60,0	100	BPF500L660BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	17,0	20,0	100	BPF500L820BAZ
M6	18,0	50,0	35,0	22,0	25,0	100	BPF500L825BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	27,0	30,0	100	BPF500L830BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	32,0	35,0	100	BPF500L835BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	37,0	40,0	100	BPF500L840BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	42,0	45,0	100	BPF500L845BAZ

d	dI	D	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	18,0	50,0	35,0	47,0	50,0	100	BPF500L850BAZ
M8	18,0	50,0	35,0	57,0	60,0	100	BPF500L860BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	6,0	16,0	100	BPF630L1016BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	8,0	20,0	100	BPF630L1020BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	12,0	25,0	100	BPF630L1025BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	16,0	30,0	100	BPF630L1030BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	21,0	35,0	100	BPF630L1035BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	26,0	40,0	100	BPF630L1040BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	31,0	45,0	100	BPF630L1045BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	36,0	50,0	100	BPF630L1050BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	41,0	60,0	100	BPF630L1060BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	46,0	70,0	100	BPF630L1070BAZ
M10	23,0	63,0	40,0	56,0	80,0	100	BPF630L1080BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	66,0	10,0	100	BPF630L810BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	76,0	12,0	100	BPF630L812BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	13,0	16,0	100	BPF630L816BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	17,0	20,0	100	BPF630L820BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	27,0	25,0	100	BPF630L825BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	22,0	30,0	100	BPF630L830BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	32,0	35,0	100	BPF630L835BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	37,0	40,0	100	BPF630L840BAZ

d	dI	D	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M8	23,0	63,0	40,0	42,0	45,0	100	BPF630L845BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	47,0	50,0	100	BPF630L850BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	57,0	60,0	100	BPF630L860BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	67,0	70,0	100	BPF630L870BAZ
M8	23,0	63,0	40,0	77,0	80,0	100	BPF630L880BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	12,0	16,0	100	BPF800L1016BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	16,0	20,0	100	BPF800L1020BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	21,0	25,0	100	BPF800L1025BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	26,0	30,0	100	BPF800L1030BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	31,0	35,0	100	BPF800L1035BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	36,0	40,0	100	BPF800L1040BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	41,0	45,0	100	BPF800L1045BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	46,0	50,0	100	BPF800L1050BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	56,0	60,0	100	BPF800L1060BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	66,0	70,0	100	BPF800L1070BAZ
M10	25,0	80,0	52,0	76,0	80,0	100	BPF800L1080BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	13,0	16,0	100	BPF800L1216BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	17,0	20,0	100	BPF800L1220BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	27,0	25,0	100	BPF800L1225BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	22,0	30,0	100	BPF800L1230BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	32,0	35,0	100	BPF800L1235BAZ

d	dI	D	H	I	L	Cantidad mínima de venta	Artículo
M12	25,0	80,0	52,0	37,0	40,0	100	BPF800L1240BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	42,0	45,0	100	BPF800L1245BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	47,0	50,0	100	BPF800L1250BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	57,0	60,0	100	BPF800L1260BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	67,0	70,0	100	BPF800L1270BAZ
M12	25,0	80,0	52,0	77,0	80,0	100	BPF800L1280BAZ



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800