



Entretoises imperdables



Details du produit

Description

Les entretoises imperdables sont destinées à l'isolation et permettent de prémonter les vis et les boulons sans risque de perte.

Avantages

Elles ne sont pas corrosives et offrent une très bonne isolation électrique et thermique.

Qualités

Elles résistent aux chocs et aux vibrations. Résiste au chlore, alcools, glycérine... Isole des courants électriques.

Utilisation

Les entretoises imperdables peuvent s'utiliser dans le domaine de l'aéronautique mais aussi dans l'industrie....

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,2	6,0	5,0	0,5	5,0	10000	EI032060050A
3,2	6,0	6,0	0,5	7,0	10000	EI032060060A
3,2	6,0	7,0	0,5	8,0	10000	EI032060070A
3,2	6,0	7,5	0,5	10,0	10000	EI032060075A
3,2	6,0	8,0	0,5	10,0	10000	EI032060080A
3,2	6,0	9,0	0,5	10,0	10000	EI032060090A
3,2	6,0	10,0	0,5	10,0	10000	EI032060100A
3,2	6,0	11,0	0,5	10,0	10000	EI032060110A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,2	6,0	12,0	0,5	10,0	10000	EI032060120A
3,2	6,0	12,5	0,5	10,0	10000	EI032060125A
3,2	6,0	13,0	0,5	10,0	10000	EI032060130A
3,2	6,0	14,0	0,5	10,0	10000	EI032060140A
3,2	6,0	15,0	0,5	6,0	10000	EI032060150A
3,2	6,0	16,0	0,5	6,0	10000	EI032060160A
3,2	6,0	17,0	0,5	10,0	10000	EI032060170A
3,2	6,0	17,5	0,5	10,0	10000	EI032060175A
3,2	6,0	18,0	0,5	10,0	10000	EI032060180A
3,2	6,0	19,0	0,5	10,0	10000	EI032060190A
3,2	6,0	20,0	0,5	10,0	10000	EI032060200A
3,2	6,0	21,0	0,5	10,0	10000	EI032060210A
3,2	6,0	22,0	0,5	10,0	10000	EI032060220A
3,2	6,0	22,5	0,5	10,0	10000	EI032060225A
3,2	6,0	23,0	0,5	10,0	10000	EI032060230A
3,2	6,0	24,0	0,5	10,0	10000	EI032060240A
3,2	6,0	25,0	0,5	N/A	10000	EI032060250A
3,2	6,0	26,0	0,5	N/A	10000	EI032060260A
3,2	6,0	27,0	0,5	N/A	10000	EI032060270A
3,2	6,0	28,0	0,5	N/A	10000	EI032060280A
3,2	6,0	29,0	0,5	N/A	10000	EI032060290A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,2	6,0	30,0	0,5	N/A	10000	EI032060300A
4,3	8,0	5,0	0,5	N/A	10000	EI043080050A
4,3	8,0	6,0	0,5	N/A	10000	EI043080060A
4,3	8,0	7,0	0,5	N/A	10000	EI043080070A
4,3	8,0	7,5	0,5	N/A	10000	EI043080075A
4,3	8,0	8,0	0,5	N/A	10000	EI043080080A
4,3	8,0	9,0	0,5	N/A	10000	EI043080090A
4,3	8,0	10,0	0,5	N/A	10000	EI043080100A
4,3	8,0	11,0	0,5	N/A	10000	EI043080110A
4,3	8,0	12,0	0,5	N/A	10000	EI043080120A
4,3	8,0	12,5	0,5	N/A	10000	EI043080125A
4,3	8,0	13,0	0,5	N/A	10000	EI043080130A
4,3	8,0	14,0	0,5	N/A	10000	EI043080140A
4,3	8,0	15,0	0,5	N/A	10000	EI043080150A
4,3	8,0	16,0	0,5	N/A	10000	EI043080160A
4,3	8,0	17,0	0,5	N/A	10000	EI043080170A
4,3	8,0	17,5	0,5	N/A	10000	EI043080175A
4,3	8,0	18,0	0,5	N/A	10000	EI043080180A
4,3	8,0	19,0	0,5	N/A	10000	EI043080190A
4,3	8,0	20,0	0,5	N/A	10000	EI043080200A
4,3	8,0	21,0	0,5	N/A	10000	EI043080210A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
4,3	8,0	22,0	0,5	N/A	10000	EI043080220A
4,3	8,0	22,5	0,5	N/A	10000	EI043080225A
4,3	8,0	23,0	0,5	N/A	10000	EI043080230A
4,3	8,0	24,0	0,5	N/A	10000	EI043080240A
4,3	8,0	25,0	0,5	N/A	10000	EI043080250A
4,3	8,0	26,0	0,5	N/A	10000	EI043080260A
4,3	8,0	27,0	0,5	N/A	10000	EI043080270A
4,3	8,0	28,0	0,5	N/A	10000	EI043080280A
4,3	8,0	29,0	0,5	N/A	10000	EI043080290A
4,3	8,0	30,0	0,5	N/A	10000	EI043080300A
4,3	10,0	5,0	0,5	N/A	10000	EI043100050A
4,3	10,0	6,0	0,5	N/A	10000	EI043100060A
4,3	10,0	7,0	0,5	N/A	10000	EI043100070A
4,3	10,0	7,5	0,5	N/A	10000	EI043100075A
4,3	10,0	8,0	0,5	N/A	10000	EI043100080A
4,3	10,0	9,0	0,5	N/A	10000	EI043100090A
4,3	10,0	10,0	0,5	N/A	10000	EI043100100A
4,3	10,0	11,0	0,5	N/A	10000	EI043100110A
4,3	10,0	12,0	0,5	N/A	10000	EI043100120A
4,3	10,0	12,5	0,5	N/A	10000	EI043100125A
4,3	10,0	13,0	0,5	N/A	10000	EI043100130A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
4,3	10,0	14,0	0,5	N/A	10000	EI043100140A
4,3	10,0	15,0	0,5	N/A	10000	EI043100150A
4,3	10,0	16,0	0,5	N/A	10000	EI043100160A
4,3	10,0	17,0	0,5	N/A	10000	EI043100170A
4,3	10,0	17,5	0,5	N/A	10000	EI043100175A
4,3	10,0	18,0	0,5	N/A	10000	EI043100180A
4,3	10,0	19,0	0,5	N/A	10000	EI043100190A
4,3	10,0	20,0	0,5	N/A	10000	EI043100200A
4,3	10,0	21,0	0,5	N/A	10000	EI043100210A
4,3	10,0	22,0	0,5	N/A	10000	EI043100220A
4,3	10,0	22,5	0,5	N/A	10000	EI043100225A
4,3	10,0	23,0	0,5	N/A	10000	EI043100230A
4,3	10,0	24,0	0,5	N/A	10000	EI043100240A
4,3	10,0	25,0	0,5	N/A	10000	EI043100250A
4,3	10,0	26,0	0,5	N/A	10000	EI043100260A
4,3	10,0	27,0	0,5	N/A	10000	EI043100270A
4,3	10,0	28,0	0,5	N/A	10000	EI043100280A
4,3	10,0	29,0	0,5	N/A	10000	EI043100290A
4,3	10,0	30,0	0,5	N/A	10000	EI043100300A
5,3	10,0	5,0	0,5	N/A	10000	EI053100050A
5,3	10,0	6,0	0,5	N/A	10000	EI053100060A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
5,3	10,0	7,0	0,5	N/A	10000	EI053100070A
5,3	10,0	7,5	0,5	N/A	10000	EI053100075A
5,3	10,0	8,0	0,5	N/A	10000	EI053100080A
5,3	10,0	9,0	0,5	N/A	10000	EI053100090A
5,3	10,0	10,0	0,5	N/A	10000	EI053100100A
5,3	10,0	11,0	0,5	N/A	10000	EI053100110A
5,3	10,0	12,0	0,5	N/A	10000	EI053100120A
5,3	10,0	12,5	0,5	N/A	10000	EI053100125A
5,3	10,0	13,0	0,5	N/A	10000	EI053100130A
5,3	10,0	14,0	0,5	N/A	10000	EI053100140A
5,3	10,0	15,0	0,5	N/A	10000	EI053100150A
5,3	10,0	16,0	0,5	N/A	10000	EI053100160A
5,3	10,0	17,0	0,5	N/A	10000	EI053100170A
5,3	10,0	17,5	0,5	N/A	10000	EI053100175A
5,3	10,0	18,0	0,5	N/A	10000	EI053100180A
5,3	10,0	19,0	0,5	N/A	10000	EI053100190A
5,3	10,0	20,0	0,5	N/A	10000	EI053100200A
5,3	10,0	21,0	0,5	N/A	10000	EI053100210A
5,3	10,0	22,0	0,5	N/A	10000	EI053100220A
5,3	10,0	22,5	0,5	N/A	10000	EI053100225A
5,3	10,0	23,0	0,5	N/A	10000	EI053100230A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
5,3	10,0	24,0	0,5	N/A	10000	EI053100240A
5,3	10,0	25,0	0,5	N/A	10000	EI053100250A
5,3	10,0	26,0	0,5	N/A	10000	EI053100260A
5,3	10,0	27,0	0,5	N/A	10000	EI053100270A
5,3	10,0	28,0	0,5	N/A	10000	EI053100280A
5,3	10,0	29,0	0,5	N/A	10000	EI053100290A
5,3	10,0	30,0	0,5	N/A	10000	EI053100300A
6,4	12,5	5,0	0,8	N/A	10000	EI064120050A
6,4	12,5	6,0	0,8	N/A	10000	EI064120060A
6,4	12,5	7,0	0,8	N/A	10000	EI064120070A
6,4	12,5	7,5	0,8	N/A	10000	EI064120075A
6,4	12,5	8,0	0,8	N/A	10000	EI064120080A
6,4	12,5	9,0	0,8	N/A	10000	EI064120090A
6,4	12,5	10,0	0,8	N/A	10000	EI064120100A
6,4	12,5	11,0	0,8	N/A	10000	EI064120110A
6,4	12,5	12,0	0,8	N/A	10000	EI064120120A
6,4	12,5	12,5	0,8	N/A	10000	EI064120125A
6,4	12,5	13,0	0,8	N/A	10000	EI064120130A
6,4	12,5	14,0	0,8	N/A	10000	EI064120140A
6,4	12,5	15,0	0,8	N/A	10000	EI064120150A
6,4	12,5	16,0	0,8	N/A	10000	EI064120160A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
6,4	12,5	17,0	0,8	N/A	10000	EI064I20170A
6,4	12,5	17,5	0,8	N/A	10000	EI064I20175A
6,4	12,5	18,0	0,8	N/A	10000	EI064I20180A
6,4	12,5	19,0	0,8	N/A	10000	EI064I20190A
6,4	12,5	20,0	0,8	N/A	10000	EI064I20200A
6,4	12,5	21,0	0,8	N/A	10000	EI064I20210A
6,4	12,5	22,0	0,8	N/A	10000	EI064I20220A
6,4	12,5	22,5	0,8	N/A	10000	EI064I20225A
6,4	12,5	23,0	0,8	N/A	10000	EI064I20230A
6,4	12,5	24,0	0,8	N/A	10000	EI064I20240A
6,4	12,5	25,0	0,8	N/A	10000	EI064I20250A
6,4	12,5	26,0	0,8	N/A	10000	EI064I20260A
6,4	12,5	27,0	0,8	N/A	10000	EI064I20270A
6,4	12,5	28,0	0,8	N/A	10000	EI064I20280A
6,4	12,5	29,0	0,8	N/A	10000	EI064I20290A
6,4	12,5	30,0	0,8	N/A	10000	EI064I20300A
8,2	12,0	5,0	0,5	N/A	10000	EI082I20050A
8,2	12,0	6,0	0,5	N/A	10000	EI082I20060A
8,2	12,0	7,0	0,5	N/A	10000	EI082I20070A
8,2	12,0	7,5	0,5	N/A	10000	EI082I20075A
8,2	12,0	8,0	0,5	N/A	10000	EI082I20080A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
8,2	12,0	9,0	0,5	N/A	10000	EI082I20090A
8,2	12,0	10,0	0,5	N/A	10000	EI082I20100A
8,2	12,0	11,0	0,5	N/A	10000	EI082I20110A
8,2	12,0	12,0	0,5	N/A	10000	EI082I20120A
8,2	12,0	12,5	0,5	N/A	10000	EI082I20125A
8,2	12,0	13,0	0,5	N/A	10000	EI082I20130A
8,2	12,0	14,0	0,5	N/A	10000	EI082I20140A
8,2	12,0	15,0	0,5	N/A	10000	EI082I20150A
8,2	12,0	16,0	0,5	N/A	10000	EI082I20160A
8,2	12,0	17,0	0,5	N/A	10000	EI082I20170A
8,2	12,0	17,5	0,5	N/A	10000	EI082I20175A
8,2	12,0	18,0	0,5	N/A	10000	EI082I20180A
8,2	12,0	19,0	0,5	N/A	10000	EI082I20190A
8,2	12,0	20,0	0,5	N/A	10000	EI082I20200A
8,2	12,0	21,0	0,5	N/A	10000	EI082I20210A
8,2	12,0	22,0	0,5	N/A	10000	EI082I20220A
8,2	12,0	22,5	0,5	N/A	10000	EI082I20225A
8,2	12,0	23,0	0,5	N/A	10000	EI082I20230A
8,2	12,0	24,0	0,5	N/A	10000	EI082I20240A
8,2	12,0	25,0	0,5	N/A	10000	EI082I20250A
8,2	12,0	26,0	0,5	N/A	10000	EI082I20260A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
8,2	12,0	27,0	0,5	N/A	10000	EI082120270A
8,2	12,0	28,0	0,5	N/A	10000	EI082120280A
8,2	12,0	29,0	0,5	N/A	10000	EI082120290A
8,2	12,0	30,0	0,5	N/A	10000	EI082120300A
8,4	17,0	5,0	0,8	N/A	10000	EI084170050A
8,4	17,0	6,0	0,8	N/A	10000	EI084170060A
8,4	17,0	7,0	0,8	N/A	10000	EI084170070A
8,4	17,0	7,5	0,8	N/A	10000	EI084170075A
8,4	17,0	8,0	0,8	N/A	10000	EI084170080A
8,4	17,0	9,0	0,8	N/A	10000	EI084170090A
8,4	17,0	10,0	0,8	N/A	10000	EI084170100A
8,4	17,0	11,0	0,8	N/A	10000	EI084170110A
8,4	17,0	12,0	0,8	N/A	10000	EI084170120A
8,4	17,0	12,5	0,8	N/A	10000	EI084170125A
8,4	17,0	13,0	0,8	N/A	10000	EI084170130A
8,4	17,0	14,0	0,8	N/A	10000	EI084170140A
8,4	17,0	15,0	0,8	N/A	10000	EI084170150A
8,4	17,0	16,0	0,8	N/A	10000	EI084170160A
8,4	17,0	17,0	0,8	N/A	10000	EI084170170A
8,4	17,0	17,5	0,8	N/A	10000	EI084170175A
8,4	17,0	18,0	0,8	N/A	10000	EI084170180A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
8,4	17,0	19,0	0,8	N/A	10000	EI084170190A
8,4	17,0	20,0	0,8	N/A	10000	EI084170200A
8,4	17,0	21,0	0,8	N/A	10000	EI084170210A
8,4	17,0	22,0	0,8	N/A	10000	EI084170220A
8,4	17,0	22,5	0,8	N/A	10000	EI084170225A
8,4	17,0	23,0	0,8	N/A	10000	EI084170230A
8,4	17,0	24,0	0,8	N/A	10000	EI084170240A
8,4	17,0	25,0	0,8	N/A	10000	EI084170250A
8,4	17,0	26,0	0,8	N/A	10000	EI084170260A
8,4	17,0	27,0	0,8	N/A	10000	EI084170270A
8,4	17,0	28,0	0,8	N/A	10000	EI084170280A
8,4	17,0	29,0	0,8	N/A	10000	EI084170290A
8,4	17,0	30,0	0,8	N/A	10000	EI084170300A
10,5	20,0	5,0	0,7	N/A	10000	EI105200050A
10,5	20,0	6,0	0,7	N/A	10000	EI105200060A
10,5	20,0	7,0	0,7	N/A	10000	EI105200070A
10,5	20,0	7,5	0,7	N/A	10000	EI105200075A
10,5	20,0	8,0	0,7	N/A	10000	EI105200080A
10,5	20,0	9,0	0,7	N/A	10000	EI105200090A
10,5	20,0	10,0	0,7	N/A	10000	EI105200100A
10,5	20,0	11,0	0,7	N/A	10000	EI105200110A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
10,5	20,0	12,0	0,7	N/A	10000	EI105200120A
10,5	20,0	12,5	0,7	N/A	10000	EI105200125A
10,5	20,0	13,0	0,7	N/A	10000	EI105200130A
10,5	20,0	14,0	0,7	N/A	10000	EI105200140A
10,5	20,0	15,0	0,7	N/A	10000	EI105200150A
10,5	20,0	16,0	0,7	N/A	10000	EI105200160A
10,5	20,0	17,0	0,7	N/A	10000	EI105200170A
10,5	20,0	17,5	0,7	N/A	10000	EI105200175A
10,5	20,0	18,0	0,7	N/A	10000	EI105200180A
10,5	20,0	19,0	0,7	N/A	10000	EI105200190A
10,5	20,0	20,0	0,7	N/A	10000	EI105200200A
10,5	20,0	21,0	0,7	N/A	10000	EI105200210A
10,5	20,0	22,0	0,7	N/A	10000	EI105200220A
10,5	20,0	22,5	0,7	N/A	10000	EI105200225A
10,5	20,0	23,0	0,7	N/A	10000	EI105200230A
10,5	20,0	24,0	0,7	N/A	10000	EI105200240A
10,5	20,0	25,0	0,7	N/A	10000	EI105200250A
10,5	20,0	26,0	0,7	N/A	10000	EI105200260A
10,5	20,0	27,0	0,7	N/A	10000	EI105200270A
10,5	20,0	28,0	0,7	N/A	10000	EI105200280A
10,5	20,0	29,0	0,7	N/A	10000	EI105200290A

d	D	h	h1	P	Quantité minimum de vente	Numéro article
10,5	20,0	30,0	0,7	N/A	10000	EI105200300A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800