Bülte

Entretoises taraudées / filetées hexagonales



Details du produit

Description

Il s'agit d'entretoises hexagonales qui ont double fonction: elles sont taraudées et filetées. Elles assurent un écartement constant entre deux éléments de construction et s'intègrent facilement dans un assemblage.

Avantages

Isolantes, les entretoises taraudées/filetées hexagonales absorbent le bruit et les vibrations. Le fait qu'elle soit chargé en fibre de verre leur confère en plus une solidité et une rigidité intéressante.

Qualités

Résistantes, les entretoises taraudées/filetées hexagonales peuvent subir des variations de températures allant de - 30 à + 110 °C.

Utilisation

Ces entretoises peuvent être utilisées dans tous secteurs d'activités.

d	H	L	M	P1	P2	Quantité minimum de vente	Numéro article
M3	6,0	8,0	3	8,0	5,0	1000	MF36858B
M3	6,0	10,0	3	8,0	8,0	1000	MF368710B
M3	6,0	12,0	3	8,0	8,0	1000	MF368712BV
M3	6,0	15,0	3	8,0	10,0	1000	MF368715BV
M3	6,0	18,0	3	8,0	10,0	1000	MF368718BV
M3	6,0	20,0	3	8,0	10,0	1000	MF368720BV
M3	6,0	25,0	3	8,0	10,0	1000	MF368725BV

d	H	L	M	P1	P2	Quantité minimum de vente	Numéro article
M3	6,0	30,0	3	8,0	10,0	1000	MF368730BV
M3	6,0	35,0	3	8,0	10,0	1000	MF368735BV
M3	6,0	40,0	3	8,0	10,0	1000	MF368740BV
M3	6,0	45,0	3	8,0	10,0	1000	MF368745BV
M3	6,0	50,0	3	8,0	10,0	1000	MF368750BV
M4	8,0	8,0	4	8,0	6,0	1000	MF488708BV
M4	8,0	10,0	4	8,0	6,0	1000	MF488710B
M4	8,0	12,0	4	8,0	10,0	1000	MF488712BV
M4	8,0	15,0	4	8,0	10,0	1000	MF488715BV
M4	8,0	18,0	4	8,0	10,0	1000	MF488718BV
M4	8,0	20,0	4	8,0	10,0	1000	MF488720BV
M4	8,0	25,0	4	8,0	10,0	1000	MF488725BV
M4	8,0	30,0	4	8,0	10,0	1000	MF488730BV
M4	8,0	35,0	4	8,0	10,0	1000	MF488735BV
M4	8,0	40,0	4	8,0	10,0	1000	MF488740BV
M4	8,0	45,0	4	8,0	10,0	1000	MF488745BV
M4	8,0	50,0	4	8,0	10,0	1000	MF488750BV
M5	10,0	8,0	5	8,0	6,0	1000	MF5108708B
M5	10,0	10,0	5	8,0	8,0	1000	MF5108710B
M5	10,0	12,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108712B
M5	10,0	15,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108715B

d	H	L	M	P1	P2	Quantité minimum de vente	Numéro article
M5	10,0	18,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108718B
M5	10,0	20,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108720B
M5	10,0	25,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108725B
M5	10,0	30,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108730B
M5	10,0	35,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108735B
M5	10,0	40,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108740B
M5	10,0	45,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108745B
M5	10,0	50,0	5	8,0	10,0	1000	MF5108750B

Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800