



Tiges filetées DIN 976



Details du produit

Description

Anciennement nommée les DIN 975 , la tige filetée est une pièce de fixation solide et résistante. Quelque soient ses dimensions , cette DIN 976 permet d'ancrer les tiges dans des murs ou peut servir d'ancrage pour planter un poteau au sol.

Qualités

Nous proposons en standard 4 types de matières différentes pour cette tige filetée: polyamide, PP et PVDF naturel. D'autres matières peuvent être proposés sur demande : POM, PTFE, PVC gris. Elles sont proposées seulement en longueur d'un mètre.

Avantages

Ces modèles en différentes matières plastiques ,sont capables de faire face aux agressions chimiques et sont très résistants aux intempéries. Cette vis a l'avantage d'être filetée entièrement en filetage métrique.

Utilisation

Pièce polyvalente utilisée dans de nombreux domaines d'activité comme la mécanique, les travaux de construction ou de rénovation, elle permet entre autres de maintenir des ensembles de différentes épaisseurs.

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	1 000,0	10	97510A
M10	1 000,0	10	97510L
M10	1 000,0	10	97510Y
M12	1 000,0	10	97512A
M12	1 000,0	10	97512L
M12	1 000,0	10	97512Y

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M14	1 000,0	10	97514A
M14	1 000,0	10	97514L
M14	1 000,0	10	97514Y
M16	1 000,0	10	97516A
M16	1 000,0	10	97516L
M16	1 000,0	10	97516Y
M18	1 000,0	10	97518A
M18	1 000,0	10	97518L
M18	1 000,0	10	97518Y
M20	1 000,0	10	97520A
M20	1 000,0	10	97520L
M20	1 000,0	10	97520Y
M24	1 000,0	10	97524A
M24	1 000,0	10	97524L
M24	1 000,0	10	97524Y
M30	1 000,0	10	97530A
M30	1 000,0	10	97530L
M30	1 000,0	10	97530Y
M4	1 000,0	10	9754A
M5	1 000,0	10	9755A
M5	1 000,0	10	9755L

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M5	1 000,0	10	9755Y
M6	1 000,0	10	9756A
M6	1 000,0	10	9756L
M6	1 000,0	10	9756Y
M8	1 000,0	10	9758A
M8	1 000,0	10	9758L
M8	1 000,0	10	9758Y



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800