


Vis à oreilles type BPF



Details du produit

Description

Il s'agit d'une vis à oreilles plastique entièrement filetée. Le diamètre de sa tête est important puisqu'elle fait 28 mm de diamètre et 15,4 mm de hauteur de tête.

Avantages

Elle a une bonne prise en main qui permet un vissage et dévissage régulier grâce à larges oreilles.

Qualités

C'est une vis maison, exclusive à Bülte, entièrement en polyamide.

Utilisation

Elle peut être utilisée pour tout type d'industrie mais apporte un avantage certain lorsqu'il y a des manipulations régulières à faire et surtout la tête de la vis est importante.

A	B	d	dI	D	h	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	10,0	5000	VOBPF1010A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	12,0	5000	VOBPF1012A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	16,0	5000	VOBPF1016A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	20,0	5000	VOBPF1020A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	25,0	5000	VOBPF1025A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	30,0	5000	VOBPF1030A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	35,0	5000	VOBPF1035A

A	B	d	dI	D	h	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	40,0	5000	VOBPF1040A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	45,0	5000	VOBPF1045A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	50,0	5000	VOBPF1050A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	60,0	5000	VOBPF1060A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	6,0	5000	VOBPF106A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	70,0	5000	VOBPF1070A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	80,0	5000	VOBPF1080A
3,0	11,0	M10	11,0	28,0	1,0	15,4	8,0	5000	VOBPF108A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	10,0	5000	VOBPF510A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	12,0	5000	VOBPF512A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	16,0	5000	VOBPF516A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	20,0	5000	VOBPF520A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	25,0	5000	VOBPF525A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	30,0	5000	VOBPF530A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	35,0	5000	VOBPF535A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	40,0	5000	VOBPF540A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	45,0	5000	VOBPF545A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	50,0	5000	VOBPF550A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	55,0	5000	VOBPF555A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	60,0	5000	VOBPF560A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	6,0	5000	VOBPF56A

A	B	d	dI	D	h	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	70,0	5000	VOBPF570A
3,0	11,0	M5	11,0	28,0	1,0	15,4	8,0	5000	VOBPF58A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	10,0	5000	VOBPF610A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	12,0	5000	VOBPF612A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	16,0	5000	VOBPF616A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	20,0	5000	VOBPF620A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	25,0	5000	VOBPF625A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	30,0	5000	VOBPF630A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	35,0	5000	VOBPF635A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	40,0	5000	VOBPF640A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	45,0	5000	VOBPF645A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	50,0	5000	VOBPF650A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	60,0	5000	VOBPF660A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	6,0	5000	VOBPF66A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	70,0	5000	VOBPF670A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	80,0	5000	VOBPF680A
3,0	11,0	M6	11,0	28,0	1,0	15,4	8,0	5000	VOBPF68A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	10,0	5000	VOBPF810A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	12,0	5000	VOBPF812A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	16,0	5000	VOBPF816A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	20,0	5000	VOBPF820A

A	B	d	dI	D	h	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	25,0	5000	VOBPF825A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	30,0	5000	VOBPF830A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	35,0	5000	VOBPF835A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	40,0	5000	VOBPF840A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	45,0	5000	VOBPF845A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	50,0	5000	VOBPF850A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	60,0	5000	VOBPF860A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	6,0	5000	VOBPF86A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	70,0	5000	VOBPF870A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	80,0	5000	VOBPF880A
3,0	11,0	M8	11,0	28,0	1,0	15,4	8,0	5000	VOBPF88A



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

