


Vis PLAS 912



Details du produit

Description

Vis entièrement plastique et totalement filetée, la PLAS 912 a une empreinte à 6 pans creux. Elle résiste et est idéale pour des démontages fréquents puisque son empreinte HC est très peu déformable. Elle se distingue par son embase qui lui permet une plus grande surface d'appui.

Avantages

De part son embase en forme de téton, l'empreinte permet une prise facile grâce à une clé.

Qualités

Sa matière standard est le nylon naturel mais peut être proposé sur demande : Nylon chargé fibre de verre, PP, PE, PVDF, PC.

Utilisation

Elles peuvent être utilisées dans tous domaines d'activités.

d	d1	d2	h	H	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	10,0	6	5000	PLAS9121010A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	12,0	6	5000	PLAS9121012A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	16,0	6	5000	PLAS9121016A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	20,0	6	5000	PLAS9121020A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	25,0	6	5000	PLAS9121025A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	30,0	6	5000	PLAS9121030A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	35,0	6	5000	PLAS9121035A

d	d1	d2	h	H	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	40,0	6	5000	PLAS9121040A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	45,0	6	5000	PLAS9121045A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	50,0	6	5000	PLAS9121050A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	60,0	6	5000	PLAS9121060A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	6,0	6	5000	PLAS912106A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	70,0	6	5000	PLAS9121070A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	80,0	6	5000	PLAS9121080A
M10	12,6	19,5	5,0	7,7	8,0	6	5000	PLAS912108A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	10,0	6	2500	PLAS9121210A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	12,0	6	2500	PLAS9121212A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	16,0	6	2500	PLAS9121216A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	20,0	6	2500	PLAS9121220A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	25,0	6	2500	PLAS9121225A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	30,0	6	2500	PLAS9121230A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	35,0	6	2500	PLAS9121235A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	40,0	6	2500	PLAS9121240A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	45,0	6	2500	PLAS9121245A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	50,0	6	2500	PLAS9121250A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	60,0	6	2500	PLAS9121260A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	70,0	6	2500	PLAS9121270A
M12	12,6	19,5	5,0	7,7	80,0	6	2500	PLAS9121280A

d	d1	d2	h	H	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	10,0	6	5000	PLAS912610A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	12,0	6	5000	PLAS912612A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	16,0	6	5000	PLAS912616A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	20,0	6	5000	PLAS912620A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	25,0	6	5000	PLAS912625A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	30,0	6	5000	PLAS912630A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	35,0	6	5000	PLAS912635A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	40,0	6	5000	PLAS912640A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	45,0	6	5000	PLAS912645A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	50,0	6	5000	PLAS912650A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	6,0	6	5000	PLAS91266A
M6	12,6	19,5	5,0	7,7	8,0	6	5000	PLAS91268A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	10,0	6	5000	PLAS912810A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	12,0	6	5000	PLAS912812A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	16,0	6	5000	PLAS912816A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	20,0	6	5000	PLAS912820A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	25,0	6	5000	PLAS912825A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	30,0	6	5000	PLAS912830A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	35,0	6	5000	PLAS912835A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	40,0	6	5000	PLAS912840A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	45,0	6	5000	PLAS912845A

d	d1	d2	h	H	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	50,0	6	5000	PLAS912850A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	60,0	6	5000	PLAS912860A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	6,0	6	5000	PLAS91286A
M8	12,6	19,5	5,0	7,7	8,0	6	5000	PLAS91288A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800