

Vis tête cylindrique fendue DIN 84



Details du produit

Description

Retrouvez l'ensemble de nos vis tête cylindrique fendue DIN 84 en nylon naturel et PTFE, pour les professionnels.

Qualités

Le PTFE est un matériau résistant, qui garantit la durabilité de votre pièce. Le polyamide, ou nylon, résiste à la corrosion et aux variations de températures ; c'est un très bon isolant électrique.

Avantages

La vis cylindrique DIN 84 en polyamide ou PTFE ne conduit pas l'électricité ; elle résiste à la corrosion et aux intempéries.

Utilisation

La vis à tête cylindrique fendue est particulièrement appréciée dans l'ameublement, dans l'industrie automobile et sur les chantiers pour lesquels l'assemblage de plusieurs matériaux est nécessaire. À noter : Les finitions de chaque pièce peuvent être différentes selon la référence choisie. Selon le moule, la surface peut être plus ou moins rugueuse. Les illustrations sont non-contractuelles.

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	100,0	1000	8410100/50A
M10	10,0	1000	841010A
M10	110,0	1000	8410110/60A
M10	10,0	5000	8410110AFG
M10	120,0	1000	8410120/70A
M10	12,0	1000	841012A

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	130,0	1000	8410130/80A
M10	15,0	10000	841015/10A
M10	16,0	1000	841016A
M10	17,0	10000	841017/12A
M10	20,0	1000	841020A
M10	25,0	1000	841025A
M10	30,0	1000	841030A
M10	35,0	1000	841035A
M10	40,0	1000	841040A
M10	45,0	1000	841045A
M10	50,0	1000	841050A
M10	55,0	1000	841055A
M10	60,0	1000	841060A
M10	65,0	1000	841065/60A
M10	6,0	1000	84106A
M10	70,0	1000	841070A
M10	75,0	1000	841075/25A
M10	75,0	1000	841075/70A
M10	80,0	1000	841080A
M10	85,0	1000	841085/35A
M10	85,0	1000	841085/80A

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	8,0	1000	84108A
M10	90,0	1000	841090/40A
M10	95,0	1000	841095/45A
M12	10,0	5000	84121.510AFG
M12	100,0	500	8412100/50A
M12	10,0	500	841210A
M12	110,0	500	8412110/60A
M12	10,0	5000	8412110AFG
M12	120,0	500	8412120/70A
M12	12,0	500	841212A
M12	130,0	500	8412130/80A
M12	16,0	500	841216A
M12	20,0	500	841220A
M12	25,0	500	841225A
M12	30,0	500	841230A
M12	35,0	500	841235A
M12	40,0	500	841240A
M12	45,0	500	841245A
M12	50,0	500	841250A
M12	55,0	500	841255A
M12	60,0	500	841260A

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M12	65,0	500	841265/60A
M12	70,0	500	841270A
M12	75,0	500	841275/25A
M12	75,0	500	841275/70A
M12	80,0	500	841280A
M12	85,0	500	841285/35A
M12	85,0	500	841285/80A
M12	90,0	500	841290/40A
M12	95,0	500	841295/45A
M2,5	10,0	1000	842.510A
M2,5	10,0	100	842.510J
M2,5	12,0	1000	842.512A
M2,5	16,0	100	842.512J
M2,5	16,0	1000	842.516A
M2,5	16,0	100	842.516J
M2,5	20,0	1000	842.520A
M2,5	4,0	1000	842.54A
M2,5	6,0	1000	842.56A
M2,5	8,0	1000	842.58A
M2	10,0	1000	84210A
M2	10,0	100	84210J

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M2	12,0	1000	84212A
M2	12,0	100	84212J
M2	16,0	1000	84216A
M2	16,0	100	84216J
M2	20,0	1000	84220A
M2	4,0	1000	8424A
M2	6,0	1000	8426A
M2	8,0	1000	8428A
M3	10,0	1000	84310A
M3	10,0	100	84310J
M3	12,0	1000	84312A
M3	12,0	100	84312J
M3	16,0	1000	84316A
M3	16,0	100	84316J
M3	20,0	1000	84320A
M3	20,0	100	84320J
M3	25,0	1000	84325A
M3	30,0	1000	84330A
M3	35,0	1000	84335/30A
M3	40,0	1000	84340/30A
M3	5,0	1000	8435A

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M3	6,0	1000	8436A
M3	8,0	1000	8438A
M4	10,0	1000	84410A
M4	10,0	100	84410J
M4	12,0	1000	84412A
M4	12,0	100	84412J
M4	15,0	10000	84415/10A
M4	16,0	1000	84416A
M4	16,0	100	84416J
M4	17,0	10000	84417/12A
M4	20,0	1000	84420A
M4	20,0	100	84420J
M4	25,0	1000	84425A
M4	25,0	100	84425J
M4	30,0	1000	84430/25A
M4	6,0	1000	8446A
M4	8,0	1000	8448A
M5	10,0	1000	84510A
M5	12,0	1000	84512A
M5	15,0	10000	84515/10A
M5	16,0	1000	84516A

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M5	17,0	10000	84517/12A
M5	20,0	1000	84520A
M5	25,0	1000	84525A
M5	30,0	1000	84530A
M5	35,0	1000	84535A
M5	40,0	1000	84540A
M5	45,0	1000	84545A
M5	50,0	1000	84550A
M5	55,0	1000	84555A
M5	60,0	1000	84560A
M5	65,0	1000	84565/60A
M5	6,0	1000	8456A
M5	70,0	1000	84570A
M5	8,0	1000	8458A
M6	8,0	5000	8460.758AFG
M6	10,0	1000	84610A
M6	12,0	1000	84612A
M6	15,0	10000	84615/10A
M6	16,0	1000	84616A
M6	17,0	10000	84617/12A
M6	20,0	1000	84620A

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M6	25,0	1000	84625A
M6	30,0	1000	84630A
M6	35,0	1000	84635A
M6	40,0	1000	84640A
M6	45,0	1000	84645A
M6	50,0	1000	84650A
M6	55,0	1000	84655A
M6	60,0	1000	84660A
M6	65,0	1000	84665/60A
M6	6,0	1000	8466A
M6	70,0	1000	84670A
M6	75,0	1000	84675/25A
M6	75,0	1000	84675/70A
M6	80,0	1000	84680A
M6	8,0	1000	8468A
M8	100,0	1000	848100/50A
M8	10,0	1000	84810A
M8	110,0	1000	848110/60A
M8	120,0	1000	848120/70A
M8	12,0	1000	84812A
M8	130,0	1000	848130/80A

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	15,0	10000	84815/10A
M8	16,0	1000	84816A
M8	17,0	10000	84817/12A
M8	8,0	5000	84818AFG
M8	20,0	1000	84820A
M8	25,0	1000	84825A
M8	30,0	1000	84830A
M8	35,0	1000	84835A
M8	40,0	1000	84840A
M8	45,0	1000	84845A
M8	50,0	1000	84850A
M8	55,0	1000	84855A
M8	60,0	1000	84860A
M8	65,0	1000	84865/60A
M8	6,0	1000	8486A
M8	70,0	1000	84870A
M8	75,0	1000	84875/25A
M8	75,0	1000	84875/70A
M8	80,0	1000	84880A
M8	85,0	1000	84885/35A
M8	85,0	1000	84885/80A

d	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	8,0	1000	8488A
M8	90,0	1000	84890/40A
M8	95,0	1000	84895/45A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800