


Vis tête moletée 658



Details du produit

Description

Il s'agit d'une vis tête moletée avec embase entièrement filetée en plastique. C'est une référence exclusive Bülte. Son embase est largement fendue et les rainures appliquées sur le périmètre de l'embase confèrent l'adhérence nécessaire. Nous la proposons en nylon naturel en standard.

Avantages

Elles peuvent être serrées et desserrées sans outils ce qui les rend donc facile d'utilisation.

Qualités

Toutes plastiques, elles sont plus légères et pratiques que leurs homologues en acier zingué.

Utilisation

Elles conviennent pour le serrage et les fixations manuels.

d	dI	D	h	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	10,0	5000	6581010A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	12,0	5000	6581012A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	16,0	5000	6581016A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	20,0	5000	6581020A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	25,0	5000	6581025A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	30,0	5000	6581030A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	35,0	5000	6581035A

d	dI	D	h	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	40,0	5000	6581040A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	45,0	5000	6581045A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	50,0	5000	6581050A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	60,0	5000	6581060A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	6,0	5000	658106A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	70,0	5000	6581070A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	80,0	5000	6581080A
M10	12,0	19,5	4,0	9,0	8,0	5000	658108A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	10,0	5000	658510A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	12,0	5000	658512A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	16,0	5000	658516A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	20,0	5000	658520A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	25,0	5000	658525A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	30,0	5000	658530A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	35,0	5000	658535A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	40,0	5000	658540A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	6,0	5000	65856A
M5	12,0	19,5	4,0	9,0	8,0	5000	65858A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	10,0	5000	658610A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	12,0	5000	658612A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	16,0	5000	658616A

d	dI	D	h	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	20,0	5000	658620A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	25,0	5000	658625A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	30,0	5000	658630A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	35,0	5000	658635A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	40,0	5000	658640A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	45,0	5000	658645A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	50,0	5000	658650A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	6,0	5000	65866A
M6	12,0	19,5	4,0	9,0	8,0	5000	65868A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	10,0	5000	658810A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	12,0	5000	658812A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	16,0	5000	658816A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	20,0	5000	658820A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	25,0	5000	658825A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	30,0	5000	658830A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	35,0	5000	658835A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	40,0	5000	658840A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	45,0	5000	658845A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	50,0	5000	658850A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	60,0	5000	658860A
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	6,0	5000	65886A

d	dI	D	h	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	12,0	19,5	4,0	9,0	8,0	5000	65888A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800