


Vis tête moletée 659





Details du produit

Description

Il s'agit d'une vis tête moletée diamètre 16 mm avec embase entièrement filetée en plastique. C'est une référence exclusive Bülte. Son embase est munie de stries sur le périmètre de l'embase ce qui lui confère l'adhérence pour un serrage plus facile.

Avantages

Elles peuvent être serrées et desserrées sans outils ce qui les rend donc facile d'utilisation.

Qualités

Toutes plastiques, elles sont plus légères et pratiques que leurs homologues en acier zingué.

Utilisation

Ces vis 659 sont souvent utilisées en industrie, mécanique, aéronautique...

d	dl	D	h	Н	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	659410A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	659412A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	659416A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	659420A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	659425A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65946A
M4	10,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65948A

d	d1	D	h	н	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	659510A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	659512A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	659516A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	659520A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	659525A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	30,0	5000	659530A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	35,0	5000	659535A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	40,0	5000	659540A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65956A
M5	10,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65958A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	659610A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	659612A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	659616A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	659620A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	659625A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	30,0	5000	659630A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	35,0	5000	659635A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	40,0	5000	659640A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	45,0	5000	659645A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	50,0	5000	659650A
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65966A

d	d1	D	h	н	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
М6	10,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65968A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	10,0	5000	659810A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	12,0	5000	659812A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	16,0	5000	659816A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	20,0	5000	659820A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	25,0	5000	659825A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	30,0	5000	659830A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	35,0	5000	659835A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	40,0	5000	659840A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	45,0	5000	659845A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	50,0	5000	659850A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	60,0	5000	659860A
М8	10,0	16,0	3,5	8,5	6,0	5000	65986A
M8	10,0	16,0	3,5	8,5	8,0	5000	65988A





Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800