Bülte

Vis tête moletée PLAS 101





Details du produit

Description

Il s'agit d'une vis en nylon naturel à tête moletée sans embase. Celle-ci est entièrement filetée et a une tête moletée plate de 19,5 mm de diamètre. Cette vis peuvent être serré sans outil.

Avantages

Cette vis est également déclinée en polypropylène, polyéthylène, polycarbonate, nylon chargé FDV ou polyflorure de vinylidène.

Qualités

Elle ne conduit pas l'électricité. Pour la majorité des vis, il y a un filetage intégral jusqu'à 80 mm.

Utilisation

Cette vis est notamment utilisée dans le secteur de l'industrie, mais aussi dans tout type de secteur grâce à sa tête moletée qui permet de serrer la vis rapidement.

d	D	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	19,5	7,0	10,0	5000	PLAS1011010A
M10	19,5	7,0	12,0	5000	PLAS1011012A
M10	19,5	7,0	15,0	10000	PLAS1011015/10A
M10	19,5	7,0	16,0	5000	PLAS1011016A
M10	19,5	7,0	17,0	10000	PLAS1011017/12A
M10	19,5	7,0	20,0	5000	PLAS1011020A
M10	19,5	7,0	25,0	5000	PLAS1011025A

d	D	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	19,5	7,0	30,0	5000	PLAS1011030A
M10	19,5	7,0	35,0	5000	PLAS1011035A
M10	19,5	7,0	40,0	5000	PLAS1011040A
M10	19,5	7,0	45,0	5000	PLAS1011045A
M10	19,5	7,0	50,0	5000	PLAS1011050A
M10	19,5	7,0	60,0	5000	PLAS1011060A
M10	19,5	7,0	6,0	5000	PLAS101106A
M10	19,5	7,0	70,0	5000	PLAS1011070A
M10	19,5	7,0	80,0	5000	PLAS1011080A
M12	19,5	7,0	100,0	2500	PLAS10112100/50A
M12	19,5	7,0	10,0	2500	PLAS1011210A
M12	19,5	7,0	110,0	2500	PLAS10112110/60A
M12	19,5	7,0	120,0	2500	PLAS10112120/70A
M12	19,5	7,0	12,0	2500	PLAS1011212A
M12	19,5	7,0	130,0	2500	PLAS10112130/80A
M12	19,5	7,0	16,0	2500	PLAS1011216A
M12	19,5	7,0	20,0	2500	PLAS1011220A
M12	19,5	7,0	25,0	2500	PLAS1011225A
M12	19,5	7,0	30,0	2500	PLAS1011230A
M12	19,5	7,0	35,0	2500	PLAS1011235A
M12	19,5	7,0	40,0	2500	PLAS1011240A

d	D	H	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M12	19,5	7,0	45,0	2500	PLAS1011245A
M12	19,5	7,0	50,0	2500	PLAS1011250A
M12	19,5	7,0	60,0	2500	PLAS1011260A
M12	19,5	7,0	70,0	2500	PLAS1011270A
M12	19,5	7,0	80,0	2500	PLAS1011280A
M12	19,5	7,0	90,0	2500	PLAS1011290/40A
M8	19,5	7,0	10,0	5000	PLAS101810A
M8	19,5	7,0	12,0	5000	PLAS101812A
M8	19,5	7,0	15,0	10000	PLAS101815/10A
M8	19,5	7,0	16,0	5000	PLAS101816A
M8	19,5	7,0	17,0	10000	PLAS101817/12A
M8	19,5	7,0	20,0	5000	PLAS101820A
M8	19,5	7,0	25,0	5000	PLAS101825A
M8	19,5	7,0	30,0	5000	PLAS101830A
M8	19,5	7,0	35,0	5000	PLAS101835A
M8	19,5	7,0	40,0	5000	PLAS101840A
M8	19,5	7,0	45,0	5000	PLAS101845A
M8	19,5	7,0	50,0	5000	PLAS101850A
M8	19,5	7,0	60,0	5000	PLAS101860A
M8	19,5	7,0	6,0	5000	PLAS10186A
M8	19,5	7,0	8,0	5000	PLAS10188A

Bülte

Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800