


Vis tête hexagonale ~ DIN 931



Details du produit

Description

Vis à tête hexagonale, partiellement filetée, qui respecte la norme DIN 931. Il s'agit de la vis la plus standard et la plus usitée dans le monde de l'industrie, que ce soit en thermoplastique ou en métal.

Qualités

Le Nylon® ne rouille pas, et permet à la vis de résister aux environnements humides. Vis DIN 931 disponible chez Bülte en standard en différentes dimensions.

Avantages

Il s'agit d'une vis robuste, inoxydable et non-corrosive. De plus, elle est isolante.

Utilisation

Elles sont très souvent utilisées dans l'industrie, l'aéronautique et l'informatique. Une clé ou une douille est nécessaire pour serrer la tête de vis. À noter : Les finitions de chaque pièce peuvent être différentes selon la référence choisie. Selon le moule, la surface peut être plus ou moins rugueuse. Pour les couleurs nacrées ou métallisées, des stries ainsi que des nuances de couleur peuvent apparaître au niveau du plan de joint. Les illustrations sont non-contractuelles.

d	l	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	50,0	100,0	16	1000	93110100/50ACLE16
M10	50,0	100,0	17	5000	93110100/50ACLE17
M10	50,0	110,0	16	1000	93110110/60ACLE16
M10	50,0	110,0	17	5000	93110110/60ACLE17
M10	50,0	120,0	16	1000	93110120/70ACLE16
M10	50,0	120,0	17	5000	93110120/70ACLE17

d	I	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	50,0	130,0	16	1000	93110130/80ACLE16
M10	50,0	130,0	17	5000	93110130/80ACLE17
M10	5,0	15,0	16	10000	9311015/10ACLE16
M10	5,0	15,0	17	10000	9311015/10ACLE17
M10	5,0	17,0	16	10000	9311017/12ACLE16
M10	5,0	17,0	17	10000	9311017/12ACLE17
M10	N/A	55,0	16	1000	9311055/50ACLE16
M10	N/A	55,0	17	5000	9311055/50ACLE17
M10	N/A	55,0	16	1000	9311055/50BCLE16
M10	N/A	55,0	17	5000	9311055/50BCLE17
M10	N/A	55,0	16	100	9311055/50YCLE16
M10	5,0	65,0	16	1000	9311065/60ACLE16
M10	5,0	65,0	17	5000	9311065/60ACLE17
M10	50,0	75,0	16	1000	9311075/25ACLE16
M10	50,0	75,0	17	5000	9311075/25ACLE17
M10	5,0	75,0	16	1000	9311075/70ACLE16
M10	5,0	75,0	17	5000	9311075/70ACLE17
M10	50,0	85,0	16	1000	9311085/35ACLE16
M10	50,0	85,0	17	5000	9311085/35ACLE17
M10	5,0	85,0	16	1000	9311085/80ACLE16
M10	5,0	85,0	17	5000	9311085/80ACLE17

d	I	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	50,0	90,0	16	1000	9311090/40ACLE16
M10	50,0	90,0	17	5000	9311090/40ACLE17
M10	50,0	95,0	16	1000	9311095/45ACLE16
M10	50,0	95,0	17	5000	9311095/45ACLE17
M12	50,0	100,0	18	500	93112100/50ACLE18
M12	50,0	100,0	19	5000	93112100/50ACLE19
M12	50,0	110,0	18	500	93112110/60ACLE18
M12	50,0	110,0	19	5000	93112110/60ACLE19
M12	50,0	120,0	18	500	93112120/70ACLE18
M12	50,0	120,0	19	5000	93112120/70ACLE19
M12	50,0	130,0	18	500	93112130/80ACLE18
M12	50,0	130,0	19	5000	93112130/80ACLE19
M12	N/A	55,0	18	500	9311255/50ACLE18
M12	N/A	55,0	19	5000	9311255/50ACLE19
M12	N/A	55,0	18	500	9311255/50BCLE18
M12	N/A	55,0	19	5000	9311255/50BCLE19
M12	N/A	55,0	18	100	9311255/50YCLE18
M12	5,0	65,0	18	500	9311265/60ACLE18
M12	5,0	65,0	19	5000	9311265/60ACLE19
M12	50,0	75,0	18	500	9311275/25ACLE18
M12	50,0	75,0	19	5000	9311275/25ACLE19

d	I	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M12	5,0	75,0	18	500	9311275/70ACLE18
M12	5,0	75,0	19	5000	9311275/70ACLE19
M12	50,0	85,0	18	500	9311285/35ACLE18
M12	50,0	85,0	19	5000	9311285/35ACLE19
M12	5,0	85,0	18	500	9311285/80ACLE18
M12	5,0	85,0	19	5000	9311285/80ACLE19
M12	50,0	90,0	18	500	9311290/40ACLE18
M12	50,0	90,0	19	5000	9311290/40ACLE19
M12	50,0	95,0	18	500	9311295/45ACLE18
M12	50,0	95,0	19	5000	9311295/45ACLE19
M3	5,0	30,0	5,5	1000	931330/25A
M4	5,0	15,0	7	10000	931415/10A
M4	5,0	17,0	7	10000	931417/12A
M4	5,0	30,0	7	1000	931430/25A
M4	N/A	30,0	7	1000	931430/25B
M4	N/A	30,0	7	100	931430/25Y
M5	5,0	15,0	8	10000	931515/10A
M5	5,0	17,0	8	10000	931517/12A
M5	N/A	55,0	8	1000	931555/50A
M5	N/A	55,0	8	1000	931555/50B
M5	N/A	55,0	8	100	931555/50Y

d	I	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M5	5,0	65,0	8	1000	931565/60A
M6	5,0	15,0	10	10000	931615/10A
M6	5,0	17,0	10	10000	931617/12A
M6	N/A	55,0	10	1000	931655/50A
M6	N/A	55,0	10	1000	931655/50B
M6	N/A	55,0	10	100	931655/50Y
M6	5,0	65,0	10	1000	931665/60A
M6	50,0	75,0	10	1000	931675/25A
M6	5,0	75,0	10	1000	931675/70A
M8	50,0	100,0	13	1000	9318100/50A
M8	50,0	110,0	13	1000	9318110/60A
M8	50,0	120,0	13	1000	9318120/70A
M8	50,0	130,0	13	1000	9318130/80A
M8	5,0	15,0	13	10000	931815/10A
M8	5,0	17,0	13	10000	931817/12A
N/A	N/A	55,0	13	1000	931855/50A
M8	N/A	55,0	13	1000	931855/50B
M8	N/A	55,0	13	100	931855/50Y
M8	5,0	65,0	13	1000	931865/60A
M8	50,0	75,0	12	1000	931875/25A
M8	5,0	75,0	13	1000	931875/70A

d	I	L	S	Quantité minimum de vente	Numéro article
M8	50,0	85,0	13	1000	931885/35A
M8	5,0	85,0	13	1000	931885/80A
M8	50,0	90,0	13	1000	931890/40A
M8	50,0	95,0	13	1000	931895/45A



Bülte Plastiques France
Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800

