


Vis tête hexagonale ~ ISO 4017/ Plastilockscrew®



Details du produit

Description

La Plastilockscrew a été spécialement conçue par Bülte. C'est une vis à tête hexagonale entièrement filetée avec une embase conique. Grâce son embase conique, elle assure un blocage parfait et anti-vibration. Elle se substitue aux écrous freins et rondelles imperdables.

Avantages

Cette vis permet un enfoncement de la vis plus facilement. Il s'agit d'un produit exclusif Bülte.

Qualités

Cette vis est un dérivé de la vis tête hexagonale DIN 933.

Utilisation

Cette plastilockscrew est souvent utilisée pour l'industrie, la menuiserie... À noter : Les finitions de chaque pièce peuvent être différentes selon la référence choisie. Selon le moule, la surface peut être plus ou moins rugueuse. Pour les couleurs nacrées ou métallisées, des stries ainsi que des nuances de couleur peuvent apparaître au niveau de la ligne de soudure. Les illustrations sont non-contractuelles.

d	H	l	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	5,0	5,0	11,0	1000	PLS1011/6A
M10	5,0	5,0	13,0	1000	PLS1013/8A
M10	5,0	5,0	15,0	1000	PLS1015/10A
M10	5,0	5,0	21,0	1000	PLS1021/16A
M10	5,0	5,0	25,0	1000	PLS1025/20A
M10	5,0	5,0	30,0	1000	PLS1030/25A

d	H	I	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M10	5,0	5,0	35,0	1000	PLS1035/30A
M10	5,0	5,0	40,0	1000	PLS1040/35A
M12	5,0	5,0	11,0	1000	PLS1211/6A
M12	5,0	5,0	13,0	1000	PLS1213/8A
M12	5,0	5,0	15,0	1000	PLS1215/10A
M12	5,0	5,0	21,0	1000	PLS1221/16A
M12	5,0	5,0	25,0	1000	PLS1225/20A
M12	5,0	5,0	30,0	1000	PLS1230/25A
M12	5,0	5,0	35,0	1000	PLS1235/30A
M12	5,0	5,0	40,0	1000	PLS1240/35A
M12	5,0	5,0	50,0	1000	PLS1250/45A
M5	5,0	5,0	11,0	1000	PLS511/6A
M5	5,0	5,0	13,0	1000	PLS513/8A
M5	5,0	5,0	15,0	1000	PLS515/10A
M5	5,0	5,0	21,0	1000	PLS521/16A
M5	5,0	5,0	25,0	1000	PLS525/20A
M5	5,0	5,0	30,0	1000	PLS530/25A
M6	5,0	5,0	11,0	1000	PLS611/6A
M6	5,0	5,0	13,0	1000	PLS613/8A
M6	5,0	5,0	15,0	1000	PLS615/10A
M6	5,0	5,0	21,0	1000	PLS621/16A

d	H	I	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
M6	5,0	5,0	25,0	1000	PLS625/20A
M6	5,0	5,0	30,0	1000	PLS630/25A
M8	5,0	5,0	11,0	1000	PLS811/6A
M8	5,0	5,0	13,0	1000	PLS813/8A
M8	5,0	5,0	15,0	1000	PLS815/10A
M8	5,0	5,0	21,0	1000	PLS821/16A
M8	5,0	5,0	25,0	1000	PLS825/20A
M8	5,0	5,0	30,0	1000	PLS830/25A
M8	5,0	5,0	35,0	1000	PLS835/30A
M8	5,0	5,0	40,0	1000	PLS840/35A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800