



Rondelles anti-perte Bülte



Details du produit

Description

La rondelle anti-perte Bülte est une rondelle plate, munie de deux ailettes centrales. Ses ergots, situés de chaque côté du diamètre intérieur de la pièce, servent à retenir les vis et les boulons afin qu'ils ne se désolidarisent pas lors du montage.

Avantages

Ces rondelles permettent donc de procéder à un pré montage des éléments de fixation.

Qualités

Tolérance générale des rondelles anti-perte Bülte : +/- 0,2 mm selon la matière.

Utilisation

Une fois la vis clipsée à l'intérieur de la rondelle anti-perte, elle ne peut plus sortir de la rondelle, ce qui évite le risque de perte des vis et/ou des boulons, notamment lors des opérations de transport.

d	D	h	h1	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
10,4	21,1	2,5	0,7	10	1000	1052125A
10,4	21,1	2,5	0,7	10	20000	1052125D
10,4	21,1	3,0	0,7	10	10000	1052130A
10,4	21,1	3,0	0,7	10	20000	1052130D
10,4	21,1	3,5	0,7	10	10000	1052135A
10,4	21,1	3,5	0,7	10	20000	1052135D
10,4	21,1	4,0	0,7	10	10000	1052140A

d	D	h	h1	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
10,4	21,1	4,0	0,7	10	20000	1052140D
3,1	6,0	2,5	0,5	3	1000	3206025A
3,1	6,0	2,5	0,5	3	20000	3206025D
3,1	6,0	3,0	0,5	3	10000	3206030A
3,1	6,0	3,0	0,5	3	20000	3206030D
3,1	6,0	3,5	0,5	3	10000	3206035A
3,1	6,0	3,5	0,5	3	20000	3206035D
3,1	6,0	4,0	0,5	3	10000	3206040A
3,1	6,0	4,0	0,5	3	20000	3206040D
4,5	8,1	2,5	0,5	4	1000	4308025A
4,5	8,1	2,5	0,5	4	20000	4308025D
4,5	8,1	3,0	0,5	4	10000	4308030A
4,5	8,1	3,0	0,5	4	20000	4308030D
4,5	8,1	3,5	0,5	4	10000	4308035A
4,5	8,1	3,5	0,5	4	20000	4308035D
4,5	8,1	4,0	0,5	4	10000	4308040A
4,5	8,1	4,0	0,5	4	20000	4308040D
4,2	9,8	2,5	0,5	4	1000	4310025A
4,2	9,8	2,5	0,5	4	20000	4310025D
4,2	9,8	3,0	0,5	4	10000	4310030A
4,2	9,8	3,0	0,5	4	20000	4310030D

d	D	h	h1	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
4,2	9,8	3,5	0,5	4	10000	4310035A
4,2	9,8	3,5	0,5	4	20000	4310035D
4,2	9,8	4,0	0,5	4	10000	4310040A
4,2	9,8	4,0	0,5	4	20000	4310040D
5,5	10,0	2,5	0,5	5	1000	5310025A
5,5	10,0	2,5	0,5	5	20000	5310025D
5,5	10,0	3,0	0,5	5	10000	5310030A
5,5	10,0	3,0	0,5	5	20000	5310030D
5,5	10,0	3,5	0,5	5	10000	5310035A
5,5	10,0	3,5	0,5	5	20000	5310035D
5,5	10,0	4,0	0,5	5	10000	5310040A
5,5	10,0	4,0	0,5	5	20000	5310040D
6,4	12,5	2,5	0,8	6	1000	6412525A
6,4	12,5	2,5	0,8	6	20000	6412525D
6,4	12,5	3,0	0,8	6	10000	6412530A
6,4	12,5	3,0	0,8	6	20000	6412530D
6,4	12,5	3,5	0,8	6	10000	6412535A
6,4	12,5	3,5	0,8	6	20000	6412535D
6,4	12,5	4,0	0,8	6	10000	6412540A
6,4	12,5	4,0	0,8	6	20000	6412540D
8,2	12,0	2,5	0,5	8	1000	8212025A

d	D	h	h1	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
8,2	12,0	2,5	0,5	8	20000	8212025D
8,2	12,0	3,0	0,5	8	10000	8212030A
8,2	12,0	3,0	0,5	8	20000	8212030D
8,2	12,0	3,5	0,5	8	10000	8212035A
8,2	12,0	3,5	0,5	8	20000	8212035D
8,2	12,0	4,0	0,5	8	10000	8212040A
8,2	12,0	4,0	0,5	8	20000	8212040D
8,3	17,0	2,5	0,8	8	1000	8317025A
8,3	17,0	2,5	0,8	8	20000	8317025D
8,3	17,0	3,0	0,8	8	10000	8317030A
8,3	17,0	3,0	0,8	8	20000	8317030D
8,3	17,0	3,5	0,8	8	10000	8317035A
8,3	17,0	3,5	0,8	8	20000	8317035D
8,3	17,0	4,0	0,8	8	10000	8317040A
8,3	17,0	4,0	0,8	8	20000	8317040D



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800