


# Rondelles pour tubes



## Details du produit

### Description

Ces rondelles cavalier sont conçues pour s'accoutumer à des tuyaux et tubes et assurent un soutien au tuyau pendant l'installation et l'application. En effet, de part leur forme conique, elles permettent de s'ajuster aux tubes de différents diamètres.

### Avantages

Comme son nom l'indique, la rondelle cavalier ou la rondelle pour tube doit sa souplesse à sa partie incurvée , qui lui permet de mieux s'adapter . Elles sont parfaites pour maintenir ou fixer le tube.

### Qualités

Elle absorbe les chocs et les vibrations et isole des courant électriques.

### Utilisation

Une rondelle pour tubes est utilisée pour isoler un tube. Ces rondelles peuvent fonctionner pour fixer et soutenir le tube une fois qu'il est en position. Elles sont notamment utilisées dans le secteur industriel.

| d   | D    | L    | R | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|---|---------------------------|----------------|
| 5,3 | 15,0 | 10,0 | 8 | 5000                      | RPT531510A     |
| 5,3 | 15,0 | 11,0 | 8 | 5000                      | RPT531511A     |
| 5,3 | 15,0 | 12,0 | 8 | 5000                      | RPT531512A     |
| 5,3 | 15,0 | 13,0 | 8 | 5000                      | RPT531513A     |
| 5,3 | 15,0 | 14,0 | 8 | 5000                      | RPT531514A     |
| 5,3 | 15,0 | 15,0 | 8 | 5000                      | RPT531515A     |
| 5,3 | 15,0 | 16,0 | 8 | 5000                      | RPT531516A     |

| d   | D    | L    | R | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|---|---------------------------|----------------|
| 5,3 | 15,0 | 17,0 | 8 | 5000                      | RPT531517A     |
| 5,3 | 15,0 | 18,0 | 8 | 5000                      | RPT531518A     |
| 5,3 | 15,0 | 19,0 | 8 | 5000                      | RPT531519A     |
| 5,3 | 15,0 | 20,0 | 8 | 5000                      | RPT531520A     |
| 5,3 | 15,0 | 21,0 | 8 | 5000                      | RPT531521A     |
| 5,3 | 15,0 | 22,0 | 8 | 5000                      | RPT531522A     |
| 5,3 | 15,0 | 23,0 | 8 | 5000                      | RPT531523A     |
| 5,3 | 15,0 | 24,0 | 8 | 5000                      | RPT531524A     |
| 5,3 | 15,0 | 25,0 | 8 | 5000                      | RPT531525A     |
| 5,3 | 15,0 | 26,0 | 8 | 5000                      | RPT531526A     |
| 5,3 | 15,0 | 27,0 | 8 | 5000                      | RPT531527A     |
| 5,3 | 15,0 | 28,0 | 8 | 5000                      | RPT531528A     |
| 5,3 | 15,0 | 29,0 | 8 | 5000                      | RPT531529A     |
| 5,3 | 15,0 | 30,0 | 8 | 5000                      | RPT531530A     |
| 5,3 | 15,0 | 3,0  | 8 | 5000                      | RPT53153A      |
| 5,3 | 15,0 | 4,0  | 8 | 5000                      | RPT53154A      |
| 5,3 | 15,0 | 5,0  | 8 | 5000                      | RPT53155A      |
| 5,3 | 15,0 | 6,0  | 8 | 5000                      | RPT53156A      |
| 5,3 | 15,0 | 7,0  | 8 | 5000                      | RPT53157A      |
| 5,3 | 15,0 | 8,0  | 8 | 5000                      | RPT53158A      |
| 5,3 | 15,0 | 9,0  | 8 | 5000                      | RPT53159A      |

| d   | D    | L    | R  | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|----|---------------------------|----------------|
| 5,3 | 20,0 | 10,0 | 10 | 5000                      | RPT532010A     |
| 5,3 | 20,0 | 11,0 | 10 | 5000                      | RPT532011A     |
| 5,3 | 20,0 | 12,0 | 10 | 5000                      | RPT532012A     |
| 5,3 | 20,0 | 13,0 | 10 | 5000                      | RPT532013A     |
| 5,3 | 20,0 | 14,0 | 10 | 5000                      | RPT532014A     |
| 5,3 | 20,0 | 15,0 | 10 | 5000                      | RPT532015A     |
| 5,3 | 20,0 | 16,0 | 10 | 5000                      | RPT532016A     |
| 5,3 | 20,0 | 17,0 | 10 | 5000                      | RPT532017A     |
| 5,3 | 20,0 | 18,0 | 10 | 5000                      | RPT532018A     |
| 5,3 | 20,0 | 19,0 | 10 | 5000                      | RPT532019A     |
| 5,3 | 20,0 | 20,0 | 10 | 5000                      | RPT532020A     |
| 5,3 | 20,0 | 21,0 | 10 | 5000                      | RPT532021A     |
| 5,3 | 20,0 | 22,0 | 10 | 5000                      | RPT532022A     |
| 5,3 | 20,0 | 23,0 | 10 | 5000                      | RPT532023A     |
| 5,3 | 20,0 | 24,0 | 10 | 5000                      | RPT532024A     |
| 5,3 | 20,0 | 25,0 | 10 | 5000                      | RPT532025A     |
| 5,3 | 20,0 | 26,0 | 10 | 5000                      | RPT532026A     |
| 5,3 | 20,0 | 27,0 | 10 | 5000                      | RPT532027A     |
| 5,3 | 20,0 | 28,0 | 10 | 5000                      | RPT532028A     |
| 5,3 | 20,0 | 29,0 | 10 | 5000                      | RPT532029A     |
| 5,3 | 20,0 | 30,0 | 10 | 5000                      | RPT532030A     |

| d   | D    | L    | R   | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|-----|---------------------------|----------------|
| 5,3 | 20,0 | 3,0  | 10  | 5000                      | RPT53203A      |
| 5,3 | 20,0 | 4,0  | 10  | 5000                      | RPT53204A      |
| 5,3 | 20,0 | 5,0  | 10  | 5000                      | RPT53205A      |
| 5,3 | 20,0 | 6,0  | 10  | 5000                      | RPT53206A      |
| 5,3 | 20,0 | 7,0  | 10  | 5000                      | RPT53207A      |
| 5,3 | 20,0 | 8,0  | 10  | 5000                      | RPT53208A      |
| 5,3 | 20,0 | 9,0  | 10  | 5000                      | RPT53209A      |
| 6,4 | 12,5 | 10,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641210A     |
| 6,4 | 12,5 | 11,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641211A     |
| 6,4 | 12,5 | 12,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641212A     |
| 6,4 | 12,5 | 13,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641213A     |
| 6,4 | 12,5 | 14,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641214A     |
| 6,4 | 12,5 | 15,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641215A     |
| 6,4 | 12,5 | 16,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641216A     |
| 6,4 | 12,5 | 17,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641217A     |
| 6,4 | 12,5 | 18,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641218A     |
| 6,4 | 12,5 | 19,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641219A     |
| 6,4 | 12,5 | 20,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641220A     |
| 6,4 | 12,5 | 21,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641221A     |
| 6,4 | 12,5 | 22,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641222A     |
| 6,4 | 12,5 | 23,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641223A     |

| d   | D    | L    | R   | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|-----|---------------------------|----------------|
| 6,4 | 12,5 | 24,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641224A     |
| 6,4 | 12,5 | 25,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641225A     |
| 6,4 | 12,5 | 26,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641226A     |
| 6,4 | 12,5 | 27,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641227A     |
| 6,4 | 12,5 | 28,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641228A     |
| 6,4 | 12,5 | 29,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641229A     |
| 6,4 | 12,5 | 30,0 | 6,5 | 5000                      | RPT641230A     |
| 6,4 | 12,5 | 3,0  | 6,5 | 5000                      | RPT64123A      |
| 6,4 | 12,5 | 4,0  | 6,5 | 5000                      | RPT64124A      |
| 6,4 | 12,5 | 5,0  | 6,5 | 5000                      | RPT64125A      |
| 6,4 | 12,5 | 6,0  | 6,5 | 5000                      | RPT64126A      |
| 6,4 | 12,5 | 7,0  | 6,5 | 5000                      | RPT64127A      |
| 6,4 | 12,5 | 8,0  | 6,5 | 5000                      | RPT64128A      |
| 6,4 | 12,5 | 9,0  | 6,5 | 5000                      | RPT64129A      |
| 6,4 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641510A     |
| 6,4 | 15,0 | 11,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641511A     |
| 6,4 | 15,0 | 12,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641512A     |
| 6,4 | 15,0 | 13,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641513A     |
| 6,4 | 15,0 | 14,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641514A     |
| 6,4 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641515A     |
| 6,4 | 15,0 | 16,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641516A     |

| d   | D    | L    | R   | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|-----|---------------------------|----------------|
| 6,4 | 15,0 | 17,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641517A     |
| 6,4 | 15,0 | 18,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641518A     |
| 6,4 | 15,0 | 19,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641519A     |
| 6,4 | 15,0 | 20,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641520A     |
| 6,4 | 15,0 | 21,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641521A     |
| 6,4 | 15,0 | 22,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641522A     |
| 6,4 | 15,0 | 23,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641523A     |
| 6,4 | 15,0 | 24,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641524A     |
| 6,4 | 15,0 | 25,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641525A     |
| 6,4 | 15,0 | 26,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641526A     |
| 6,4 | 15,0 | 27,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641527A     |
| 6,4 | 15,0 | 28,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641528A     |
| 6,4 | 15,0 | 29,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641529A     |
| 6,4 | 15,0 | 30,0 | 7,5 | 5000                      | RPT641530A     |
| 6,4 | 15,0 | 3,0  | 7,5 | 5000                      | RPT64153A      |
| 6,4 | 15,0 | 4,0  | 7,5 | 5000                      | RPT64154A      |
| 6,4 | 15,0 | 5,0  | 7,5 | 5000                      | RPT64155A      |
| 6,4 | 15,0 | 6,0  | 7,5 | 5000                      | RPT64156A      |
| 6,4 | 15,0 | 7,0  | 7,5 | 5000                      | RPT64157A      |
| 6,4 | 15,0 | 8,0  | 7,5 | 5000                      | RPT64158A      |
| 6,4 | 15,0 | 9,0  | 7,5 | 5000                      | RPT64159A      |

| d   | D    | L    | R  | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|----|---------------------------|----------------|
| 6,4 | 20,0 | 10,0 | 11 | 5000                      | RPT642010A     |
| 6,4 | 20,0 | 11,0 | 11 | 5000                      | RPT642011A     |
| 6,4 | 20,0 | 12,0 | 11 | 5000                      | RPT642012A     |
| 6,4 | 20,0 | 13,0 | 11 | 5000                      | RPT642013A     |
| 6,4 | 20,0 | 14,0 | 11 | 5000                      | RPT642014A     |
| 6,4 | 20,0 | 15,0 | 11 | 5000                      | RPT642015A     |
| 6,4 | 20,0 | 16,0 | 11 | 5000                      | RPT642016A     |
| 6,4 | 20,0 | 17,0 | 11 | 5000                      | RPT642017A     |
| 6,4 | 20,0 | 18,0 | 11 | 5000                      | RPT642018A     |
| 6,4 | 20,0 | 19,0 | 11 | 5000                      | RPT642019A     |
| 6,4 | 20,0 | 20,0 | 11 | 5000                      | RPT642020A     |
| 6,4 | 20,0 | 21,0 | 11 | 5000                      | RPT642021A     |
| 6,4 | 20,0 | 22,0 | 11 | 5000                      | RPT642022A     |
| 6,4 | 20,0 | 23,0 | 11 | 5000                      | RPT642023A     |
| 6,4 | 20,0 | 24,0 | 11 | 5000                      | RPT642024A     |
| 6,4 | 20,0 | 25,0 | 11 | 5000                      | RPT642025A     |
| 6,4 | 20,0 | 26,0 | 11 | 5000                      | RPT642026A     |
| 6,4 | 20,0 | 27,0 | 11 | 5000                      | RPT642027A     |
| 6,4 | 20,0 | 28,0 | 11 | 5000                      | RPT642028A     |
| 6,4 | 20,0 | 29,0 | 11 | 5000                      | RPT642029A     |
| 6,4 | 20,0 | 30,0 | 11 | 5000                      | RPT642030A     |

| d   | D    | L    | R  | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|----|---------------------------|----------------|
| 6,4 | 20,0 | 3,0  | 11 | 5000                      | RPT64203A      |
| 6,4 | 20,0 | 4,0  | 11 | 5000                      | RPT64204A      |
| 6,4 | 20,0 | 5,0  | 11 | 5000                      | RPT64205A      |
| 6,4 | 20,0 | 6,0  | 11 | 5000                      | RPT64206A      |
| 6,4 | 20,0 | 7,0  | 11 | 5000                      | RPT64207A      |
| 6,4 | 20,0 | 8,0  | 11 | 5000                      | RPT64208A      |
| 6,4 | 20,0 | 9,0  | 11 | 5000                      | RPT64209A      |
| 8,4 | 20,0 | 10,0 | 10 | 5000                      | RPT842010A     |
| 8,4 | 20,0 | 11,0 | 10 | 5000                      | RPT842011A     |
| 8,4 | 20,0 | 12,0 | 10 | 5000                      | RPT842012A     |
| 8,4 | 20,0 | 13,0 | 10 | 5000                      | RPT842013A     |
| 8,4 | 20,0 | 14,0 | 10 | 5000                      | RPT842014A     |
| 8,4 | 20,0 | 15,0 | 10 | 5000                      | RPT842015A     |
| 8,4 | 20,0 | 16,0 | 10 | 5000                      | RPT842016A     |
| 8,4 | 20,0 | 17,0 | 10 | 5000                      | RPT842017A     |
| 8,4 | 20,0 | 18,0 | 10 | 5000                      | RPT842018A     |
| 8,4 | 20,0 | 19,0 | 10 | 5000                      | RPT842019A     |
| 8,4 | 20,0 | 20,0 | 10 | 5000                      | RPT842020A     |
| 8,4 | 20,0 | 21,0 | 10 | 5000                      | RPT842021A     |
| 8,4 | 20,0 | 22,0 | 10 | 5000                      | RPT842022A     |
| 8,4 | 20,0 | 23,0 | 10 | 5000                      | RPT842023A     |

| d   | D    | L    | R  | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|----|---------------------------|----------------|
| 8,4 | 20,0 | 24,0 | 10 | 5000                      | RPT842024A     |
| 8,4 | 20,0 | 25,0 | 10 | 5000                      | RPT842025A     |
| 8,4 | 20,0 | 26,0 | 10 | 5000                      | RPT842026A     |
| 8,4 | 20,0 | 27,0 | 10 | 5000                      | RPT842027A     |
| 8,4 | 20,0 | 28,0 | 10 | 5000                      | RPT842028A     |
| 8,4 | 20,0 | 29,0 | 10 | 5000                      | RPT842029A     |
| 8,4 | 20,0 | 30,0 | 10 | 5000                      | RPT842030A     |
| 8,4 | 20,0 | 3,0  | 10 | 5000                      | RPT84203A      |
| 8,4 | 20,0 | 4,0  | 10 | 5000                      | RPT84204A      |
| 8,4 | 20,0 | 5,0  | 10 | 5000                      | RPT84205A      |
| 8,4 | 20,0 | 6,0  | 10 | 5000                      | RPT84206A      |
| 8,4 | 20,0 | 7,0  | 10 | 5000                      | RPT84207A      |
| 8,4 | 20,0 | 8,0  | 10 | 5000                      | RPT84208A      |
| 8,4 | 20,0 | 9,0  | 10 | 5000                      | RPT84209A      |
| 8,4 | 25,0 | 10,0 | 14 | 5000                      | RPT842510A     |
| 8,4 | 25,0 | 11,0 | 14 | 5000                      | RPT842511A     |
| 8,4 | 25,0 | 12,0 | 14 | 5000                      | RPT842512A     |
| 8,4 | 25,0 | 13,0 | 14 | 5000                      | RPT842513A     |
| 8,4 | 25,0 | 14,0 | 14 | 5000                      | RPT842514A     |
| 8,4 | 25,0 | 15,0 | 14 | 5000                      | RPT842515A     |
| 8,4 | 25,0 | 16,0 | 14 | 5000                      | RPT842516A     |

| d   | D    | L    | R  | Quantité minimum de vente | Numéro article |
|-----|------|------|----|---------------------------|----------------|
| 8,4 | 25,0 | 17,0 | 14 | 5000                      | RPT842517A     |
| 8,4 | 25,0 | 18,0 | 14 | 5000                      | RPT842518A     |
| 8,4 | 25,0 | 19,0 | 14 | 5000                      | RPT842519A     |
| 8,4 | 25,0 | 20,0 | 14 | 5000                      | RPT842520A     |
| 8,4 | 25,0 | 21,0 | 14 | 5000                      | RPT842521A     |
| 8,4 | 25,0 | 22,0 | 14 | 5000                      | RPT842522A     |
| 8,4 | 25,0 | 23,0 | 14 | 5000                      | RPT842523A     |
| 8,4 | 25,0 | 24,0 | 14 | 5000                      | RPT842524A     |
| 8,4 | 25,0 | 25,0 | 14 | 5000                      | RPT842525A     |
| 8,4 | 25,0 | 26,0 | 14 | 5000                      | RPT842526A     |
| 8,4 | 25,0 | 27,0 | 14 | 5000                      | RPT842527A     |
| 8,4 | 25,0 | 28,0 | 14 | 5000                      | RPT842528A     |
| 8,4 | 25,0 | 29,0 | 14 | 5000                      | RPT842529A     |
| 8,4 | 25,0 | 30,0 | 14 | 5000                      | RPT842530A     |
| 8,4 | 25,0 | 3,0  | 14 | 5000                      | RPT84253A      |
| 8,4 | 25,0 | 4,0  | 14 | 5000                      | RPT84254A      |
| 8,4 | 25,0 | 5,0  | 14 | 5000                      | RPT84255A      |
| 8,4 | 25,0 | 6,0  | 14 | 5000                      | RPT84256A      |
| 8,4 | 25,0 | 7,0  | 14 | 5000                      | RPT84257A      |
| 8,4 | 25,0 | 8,0  | 14 | 5000                      | RPT84258A      |
| 8,4 | 25,0 | 9,0  | 14 | 5000                      | RPT84259A      |



**Bülte Plastiques France**

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800