


Cache-vis



Details du produit

Description

Le cache-vis, comme son nom l'indique permet de cacher les têtes de vis. Il donne un aspect esthétique, et protège vos vis, de la corrosion, l'humidité et l'oxydation.

Avantages

Le cache-vis a deux options bien distinctes, dans un premier temps il protège la vis de la corrosion et de l'humidité de votre vis, dans un second temps, il est décoratif.

Qualités

Les cache-vis protègent de la poussière et de l'encrassement. Ces capuchons assurent la protection des vis métalliques contre la corrosion et les détériorations. Ces bouchons résistent aux intempéries et à la plupart des agents chimiques.

Utilisation

Souvent utilisé dans l'industrie, l'ameublement, la menuiserie.... À noter : Les finitions de chaque pièce peuvent être différentes selon la référence choisie. Selon le moule, la surface peut être plus ou moins rugueuse. Les illustrations sont non-contractuelles.

d	D	h	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,0	18,0	9,0	1000	34000E
3,0	18,0	9,0	1000	34000F
3,0	15,0	7,0	1000	34100E
3,0	15,0	7,0	1000	34100F
2,5	15,0	5,0	1000	34200E
2,5	15,0	5,0	1000	34200F
2,4	13,5	5,0	1000	34250E

d	D	h	Quantité minimum de vente	Numéro article
2,4	13,5	5,0	1000	34250F
3,0	12,0	5,5	1000	34300E
3,0	12,0	5,5	1000	34300F
3,0	12,0	6,0	1000	34301E
3,0	12,0	6,0	1000	34301F
2,5	12,0	2,1	1000	34349E
2,5	12,0	2,1	1000	34349F
2,5	12,0	5,0	1000	34350E
2,5	12,0	5,0	1000	34350F
2,6	12,0	3,5	1000	34351E
2,6	12,0	3,5	1000	34351F
2,2	12,0	5,0	1000	34353E
2,2	12,0	5,0	1000	34353F
2,8	11,0	4,8	1000	34360E
2,8	11,0	4,8	1000	34360F
2,5	10,0	5,0	1000	34450E
2,5	10,0	5,0	1000	34450F
2,8	5,8	7,0	1000	34500E
2,8	5,8	7,0	1000	34500F
3,6	15,0	2,5	1000	34970E
3,6	15,0	2,5	1000	34970F

d	D	h	Quantité minimum de vente	Numéro article
9,0	14,0	N/A	1000	39100E
9,0	14,0	N/A	1000	39100F
12,5	14,7	N/A	1000	39450E
12,5	14,7	4,2	1000	39450F
10,0	12,5	N/A	1000	39460E
10,0	12,5	N/A	1000	39460F
9,8	12,5	N/A	1000	39461E
9,8	12,5	N/A	1000	39461F



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800