


Clips pression



Details du produit

Description

Ces clips pression sont un dispositif de fermeture, d'assemblage tenant lieu de clip et constitué de deux ensembles en plastiques dont l'une, la partie mâle, s'enfonce dans l'autre, par pression. Six modèles différents sont disponibles selon votre besoin: le clip mâle avec fente, sans fente, à tête bombée fendue, à tête plate simple ou fendue, cruciforme. Vous avez le choix.

Avantages

La hauteur totale des pièces à assembler varie selon la pression avec laquelle les pièces sont assemblées, et également selon le type de pièces assemblées. Nous conseillons donc de procéder à des tests en interne.

Qualités

Leur matière nylon naturel +ou POM renforcé en chargé fibre de verre leur confère une solidité importante.

Utilisation

Ils peuvent largement être utilisés dans le secteur de l'industrie.

d	D	Ø trou intérieur	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
7,8	12,0	8,0	13,5	1000	CLD1278135GV25
7,8	12,0	8,0	16,0	1000	CLD127816GV25
7,8	12,0	8,0	21,0	1000	CLD127821GV25
7,8	12,0	8,0	8,5	1000	CLD127885AV
9,7	12,0	10,0	13,5	1000	CLD1297135GV25
9,7	12,0	10,0	16,0	1000	CLD129716GV25
9,7	12,0	10,0	21,0	1000	CLD129721GV25

d	D	Ø trou intérieur	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
9,7	12,0	10,0	8,5	1000	CLD129785AV
7,8	16,0	8,0	13,5	1000	CLD1678135GV25
7,8	16,0	8,0	16,0	1000	CLD167816GV25
7,8	16,0	8,0	21,0	1000	CLD167821GV25
7,8	16,0	8,0	8,5	1000	CLD167885AV
9,7	16,0	10,0	13,5	1000	CLD1697135GV25
9,7	16,0	10,0	16,0	1000	CLD169716GV25
9,7	16,0	10,0	21,0	1000	CLD169721GV25
9,7	16,0	10,0	8,5	1000	CLD169785AV
7,8	19,0	8,0	13,5	1000	CLD1978135GV25
7,8	19,0	8,0	16,0	1000	CLD197816GV25
7,8	19,0	8,0	21,0	1000	CLD197821GV25
7,8	19,0	8,0	8,5	1000	CLD197885AV
9,7	19,0	10,0	13,5	1000	CLD1987135GV25
9,7	19,0	10,0	16,0	1000	CLD199716GV25
9,7	19,0	10,0	21,0	1000	CLD199721GV25
9,7	19,0	10,0	8,5	1000	CLD199785AV
7,8	20,0	8,0	13,5	1000	CLD2078135GV25
7,8	20,0	8,0	16,0	1000	CLD207816GV25
7,8	20,0	8,0	21,0	1000	CLD207821GV25
7,8	20,0	8,0	8,5	1000	CLD207885AV

d	D	Ø trou intérieur	L	Quantité minimum de vente	Numéro article
9,7	20,0	10,0	13,5	1000	CLD2097135GV25
9,7	20,0	10,0	16,0	1000	CLD209716GV25
9,7	20,0	10,0	21,0	1000	CLD209721GV25
9,7	20,0	10,0	8,5	1000	CLD209785AV
7,8	16,0	8,0	13,5	1000	CLM1678135GV25
7,8	16,0	8,0	16,0	1000	CLM167816GV25
7,8	16,0	8,0	21,0	1000	CLM167821GV25
7,8	16,0	8,0	8,5	1000	CLM167885AV
9,7	16,0	10,0	13,5	1000	CLM1697135GV25
9,7	16,0	10,0	16,0	1000	CLM169716GV25
9,7	16,0	10,0	21,0	1000	CLM169721GV25
9,7	16,0	10,0	8,5	1000	CLM169785AV
7,8	19,0	8,0	13,5	1000	CLM1978135GV25
7,8	19,0	8,0	16,0	1000	CLM197816GV25
7,8	19,0	8,0	21,0	1000	CLM197821GV25
7,8	19,0	8,0	8,5	1000	CLM197885AV
9,7	19,0	10,0	13,5	1000	CLM1997135GV25
9,7	19,0	10,0	16,0	1000	CLM199716GV25
9,7	19,0	10,0	21,0	1000	CLM199721GV25
9,7	19,0	10,0	8,5	1000	CLM199785AV



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800